

淇滨区三所幼儿园采购项目

询价文件

采购编号：淇滨询价采购-2026-1



采 购 人：鹤壁市淇滨区教育体育局

代理机构：河南信卓工程管理咨询有限公司

日期：二〇二六年元月

目 录

第 1 章 询价公告	2
第 2 章 供应商须知	6
第 3 章 评审方法	19
第 4 章 采购项目相关要求及技术规格	22
第 5 章 合同书格式和基本条款（参考格式）	73
第 6 章 响应文件格式的基本要素	76

第1章 询价公告

项目概况

淇滨区三所幼儿园采购项目的潜在供应商应在(鹤壁市公共资源交易公共服务平台(<https://ggzy.hebi.gov.cn:8060/>))获取采购文件,并于2026年2月6日09点30分(北京时间)前提交响应文件。

一、项目基本情况

- 1、项目编号:淇滨询价采购-2026-1
- 2、项目名称:淇滨区三所幼儿园采购项目
- 3、采购方式:询价
- 4、预算金额:约140万元
最高限价:140万元

序号	包号	包名称	包预算 (元)	包最高限价 (元)	是否专门面向中小企业	采购预留金额 (元)
1	淇滨询价采购-2026-1	淇滨区三所幼儿园采购项目	1400000	1400000	是	1400000

5、采购需求:室外大滑梯、班级装备设施设备、办公用品及幼儿用具等。

- 6、供货期:20日历天
- 7、本项目(是/否)接受联合体:否。
- 8、是否接受进口产品:否
- 9、是否专门面向中小企业:是

二、申请人的资格要求:

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:(承诺制)

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

①本项目执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）等政府采购政策。

②供应商须具备独立法人资格，具有有效的营业执照；

3. 本项目的特定资格要求：①所投货物须具有产品质量、产品环保符合国家标准规范的证明。（提供证书或承诺等证明材料）

②依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号），供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；被“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单的将被拒绝参与本项目政府采购活动，供应商需提供承诺书，对承诺书真实性负责，提供虚假承诺供应商承担全部责任；

三、获取采购文件

1. 时间：2026年2月2日至2026年2月5日，每天上午8:00至12:00，下午15:00至18:00（北京时间，法定节假日除外）。

2. 地点：潜在供应商请持CA数字证书登录《鹤壁市公共资源交易公共服务平台》（<http://ggzy.hebi.gov.cn/>）网站点击“交易主体登录”，登录之后，自行下载招标文件、答疑文件及其他资料。

3. 方式：电子下载。本项目采用电子化招投标，全部通过网上报名方式进行报名、下载询价文件、制作电子投标文件、网上加密上传、线上解密等相关事宜。

4. 售价：0元

四、响应文件提交

1. 截止时间：2026 年 2 月 6 日 09 时 30 分（北京时间）

2. 地点：潜在供应商应在投标截止时间前，通过鹤壁市政府采购交易系统上传加密电子响应文件。

五、开启

1. 时间：2026 年 2 月 6 日 09 时 30 分（北京时间）

2. 地点：供应商自行选择任意地点参加远程开标会。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《鹤壁市政府采购网》、《鹤壁市公共资源交易公共服务平台 全国公共资源交易平台(河南省·鹤壁市)》上同时发布。

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

1. 本项目使用电子交易系统进行业务办理，投标人需先完成 CA 数字证书办理，并在鹤壁市政府采购交易系统中进行企业登记，详见鹤壁市公共资源交易公共服务

(<https://ggzy.hebi.gov.cn:8060>)-“服务指南”相关说明；

2. 关于本项目的疑问答复、澄清、修改等情况，均在采购公告发布的同一媒介进行公告，同时在鹤壁市政府采购交易系统内部以“答疑文件”形式告知各潜在投标人，各潜在投标人应及时关注并下载“答疑文件”（即最新的采购文件）；

3. 各潜在投标人可在获取采购文件有效时间内自行下载采购文件，因鹤壁市政府采购交易系统在开标前具有保密性，各潜在投标人在提交投标文件截止时间”前须自行查看项目进度、疑问答复、澄清、修改等，因投标人未及时查看造成的后果由投标人自己承担；

4. 本项目采用“远程开标”开标方式。各供应商应当在“提交投标文

件截止时间”前自行登录 鹤壁市公共资源交易公共服务平台
(<http://ggfw.ggzy.hebi.gov.cn:8060>) “不见面开标大厅”在线
准时参加开标会议。

5. 供应商有合同融资意向的, 请登录《鹤壁市政府采购网》进行融资
意向登记, 或者“通知公告”栏目中查询线下合同融资渠道及联系方
式。

八、凡对本次采购提出询问, 请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称: 鹤壁市淇滨区教育体育局

地 址: 鹤壁市黄山路南段

联系方式: 13938007251

2. 采购代理机构信息

名 称: 河南信卓工程管理咨询有限公司

地 址: 鹤壁市淇滨区龙门大厦北座

联系方式: 0392-6635512

3. 项目联系方式

项目联系人: 王先生

电 话: 0392-6635512

第 2 章 供应商须知

供应商须知前附表

序 号	名 称	内 容
1	项目名称	淇滨区三所幼儿园采购项目
2	招标编号	见询价公告
3	采购方式	询价
4	资金来源	财政资金
5	项目最高限价	140 万元
6	招标人	名 称：鹤壁市淇滨区教育体育局 地 址：鹤壁市黄山路南段 联 系 人：李先生 联系方式：13939205007
7	代理机构	名 称：河南信卓工程管理咨询有限公司 地 址：鹤壁市淇滨区龙门大厦北座 联 系 人：王先生 联系方式：0392-6635512
8	采购内容	室外大滑梯、班级装备设施设备、办公用品及幼儿用具等
9	供应商资格条件要求	详见询价公告
10	合同履行期限（交货期）和地点	地点：按招标人指定地点 合同履行期限（交货期）：20 日历天。
11	投标文件递交截止时间及地点	详见询价公告
12	开标时间及地点	详见询价公告
13	开标程序	(1) 公布投标单位信息； (2) 投标文件解密； (3) 唱标；

		<p>(4) 供应商对开标过程进行确认；</p> <p>(5) 开标结束；</p> <p>注：①供应商的法定代表人或委托代理人在开标前及开标过程中必须保证全过程登陆系统在线。</p> <p>②在评审过程中，请潜在供应商保证登陆并保持“政府采购交易系统”在线，专家会对潜在供应商发起询标、澄清，要求供应商对专家提出的询标、澄清及时做出响应、答复；</p>
14	投标文件的份数	无需递交纸质文件，潜在供应商应在投标文件提交截止时间前，通过鹤壁市公共资源交易公共服务平台政府采购交易系统上传加密电子投标文件
15	签字和盖章	符合投标文件格式中要求。投标文件格式中的签字和盖章，均可使用电子印章或电子签名章代替。
16	投标文件有效期	投标文件递交截止时间后 60 日历天
17	付款方式	货物到场后支付至合同价款的 30%，调试完成并投入使用后付清余款
18	供应商提出问题或要求澄清招标文件的截止时间	投标供应商应至少在开标前一个工作日提出问题，要求招标人对招标文件予以澄清。
19	供应商代表出席开标会的要求	本项目采用“远程开标”开标方式，远程开标大厅的网址（ https://ggzy.hebi.gov.cn/sign-xctbjmkbdtd.html ），供应商无需到鹤壁市公共资源交易中心现场参加开标会议，采购人或代理机构和所有供应商应当在投标文件递交截止时间前，登录远程开标大厅进行在线签到，在线准时参加开标活动。
20	招标文件的补充、修改和澄清发出的形式	关于本项目的疑问答复、澄清、修改等情况，均在《鹤壁市公共资源交易公共服务平台 全国公共资源交易平台(河南省·鹤壁市)》网站进行公告，同时在鹤壁市政府采购交易系统内部以“答疑文件”形式告知各潜在供应商，各潜在供应商应及时关注并下载“答疑文件”（即最新的采购文件），并以此编制投标文件。如不以最新发布的“答疑文件”编制投标文件，造成响应无效的后果由供应商自己承担。

21	询价小组的组建	由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于询价小组成员总数的 2/3。 询价小组确定方式：从河南省政府采购专家库中随机抽取
22	评标办法	最低评标价法
23	确定成交候选人	推荐的中标候选人人数：3 名 1. 采购人将确定排名第一的成交候选人为成交供应商。 2. 如果排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情况，不符合中标条件的，采购人可以按照询价小组提出的成交候选人名单顺序依次确定排名第二的中标候选人为成交供应商，依此类推或重新采购。 3. 当所有成交候选人因上述同样原因不能签订合同的，采购人将依法重新招标
24	成交公告	代理机构在接到采购人通知后，将在公告信息发布同一媒体上发布结果公示，中标公告期限为 1 个工作日。
25	成交通知书	中标候选人在中标公告结束之日起 3 日内必须到代理机构领取中标通知书，逾期未领取的视为放弃中标资格。
26	采购标的所属行业	根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业{2011}300 号）所属行业分类规定，本项目采购标的属于工业或其他未列明行业。
27	采标文件质疑	供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照政府采购质疑和投诉办法（中华人民共和国财政部令第 94 号）以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期不再接收。
28	解释权	构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除采购文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按组成文件的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。不论中标与否，响应性文件均不退还。

29	注意	<p>1. 供应商须知前附表与正文部分出现不一致时，以供应商须知前附表为准。</p> <p>2. 供应商如认为本招标文件含有标明特定的生产供应者、含有倾向性或排斥潜在供应商的条款而使自己的权益受到损害，请于下载招标文件后，至少开标前一个工作日以书面形式提出澄清要求，否则将视为对本招标文件要求无任何异议。</p> <p>3. 招标文件及响应文件法定代表人同等经营者或负责人。</p> <p>4. “招标人”与“采购人”，“投标人”与“供应商”，“招标文件”与“采购文件”，“投标文件”与“报价响应文件”按照同一意思理解。</p>
30	其他说明	<p>本次采购全部采用电子化招投标和远程不见面服务，各潜在供应商应仔细阅读招标文件及招标文件中的各项要求。</p> <p>其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。询价文件的最终解释权归采购人。</p>

一、总 则

1. 适用范围及编制依据

1.1. 本文件仅适用于本项目询价邀请中所叙述的采购项目。

1.2 本文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及相关法律法规编制。

2. 定义

2.1 “采购人”指鹤壁市淇滨区教育体育局；

2.2 “监管部门”：指鹤壁市淇滨区政府采购办；

2.3 “采购代理机构”指河南信卓工程管理咨询有限公司；

2.4“供应商”指针对本项目在鹤壁市公共资源交易中心网址上获得询价通知书，并按要求提交响应文件，参加询价的供应商；

2.5 “成交供应商”指被确定为承接本项目并负责其实施的供应商；

2.6 “时间”指北京时间；

2.7 “项目”系指供应商按询价通知书规定，须向采购人提供的货物或服务。

3. 合格的供应商

3.1 符合本项目规定的供应商资格要求；

3.2 符合响应本询价通知书所有内容的供应商；

3.3 遵守中华人民共和国有关国家法律、法规和询价通知书有关规定，并承担

响应及履约 中应承担的全部责任和义务。

4. 询价费用

供应商应自行承担因参加本次询价发生的有关费用，不论结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5. 询价保证金：本项目不收取保证金。

6. 报价

6.1 供应商应按本文件提出的采购范围、内容及要求进行报价；估算错误或漏项的风险由供应商自行承担；

6.2 除本文件另有规定外，响应报价应含系统集成费用、货物价格、运输费用、税金、安装调试、培训、售后、质保等为完成本项目所发生的一切费用；

6.3 供应商只能有一个报价，若分包则每包只能有一个报价，任何有选择的报价将导致报价被拒绝；

6.4 报价均不得超过采购最高限价，否则按照无效响应处理。

二、询价通知书说明

7. 概述

7.1 本文件阐明了供应商所需提供的货物及服务的范围和询价采购的程序，是本次询价活动具有法律效力的文件。

7.2 潜在供应商获取本文件后，应仔细检查文件的所有内容，如有内容缺失等问题，应及时向采购代理机构提出。否则，由此引起的损失由供应商自行承担。

7.3 供应商应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。供应商未按照询价 通知书要求提交全部资料，或者响应文件没有对询价通知书做出实质性响应而导致发生影响询价结果、询价响应文件被拒绝或按照无效文件处理的不利后果，由供应商自行承担相关风险。

8. 询价通知书的澄清、修改或补充

8.1 供应商应仔细阅读和检查询价文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购代理机构，要求对询价文件予以澄清。

8.2 询价文件的澄清、修改按供应商须知前附表规定的形式发出。澄清、修改发出的时间距提交响应文件截止时间不足 3 个工作日的，并且修改内容可能影响响应文件编制的，将相应延长提交响应文件截止时间。

8.3 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

9. 现场踏勘（不组织）

本项目采购人不组织现场踏勘及答疑会，供应商应仔细及时审阅询价通知书中明确告知的采购项目具体参数和技术要求以及项目需求，供应商可自行踏勘现场。

三、响应文件编制

10. 一般要求：

10.1 供应商应仔细阅读本文件的所有内容，按本文件的要求编制响应文件，提供的全部资料真实有效；

10.2 响应文件应以中文编写。如响应文件出现中英文不一致的，以中文为准。

10.3 响应文件由供应商按照本文件指定的方式进行上传和递交响应文件，不接受电报、电话、传真、邮寄等方式响应；

10.4 响应文件又分为加密电子响应文件与未加密电子响应文件。本项目评审均使用加密电子响应文件，未加密电子响应文件仅限于因系统故障或其它异常情况导致无法正常评审时使用。

10.5 响应文件的签字和盖章按照响应文件格式中各个部位标明的要求签字或盖章，盖章：加盖印章或电子印章，签字：签字或电子签名章。（如联合体投标的所有要求投标人加盖公章的地方都应用投标人（联合体牵头人）单位的 CA 印章，所有要求法定代表人签字的地方都应用法定代表人（联合体牵头人的法定代表人）的 CA 印章。若有委托代理人，且委托代理人没有 CA 锁，则要求委托代理人签字的地方需上传有手写签名的扫描件。）

除本文件另有规定外，计量单位为我国法定计量单位。

11. 响应文件的编制及组成：

11.1 响应文件应包括的内容详见本文件“第六章 响应文件格式”和询价通知书中规定的其他内容，未按照询价通知书规定的格式要求编制且影响项目评审或项目履约的，按照无效响应处理。

11.2 无需提交纸质文件。

11.3 电子响应文件的制作流程：

1. 本项目采用电子化招投标，全部通过网上下载采购文件、制作电子响应文件、

网上加密上传、评标等相关事宜；2. 潜在响应人首次在鹤壁市公共资源交易 公共服务平台网上下载采购文件前需办理 CA 数字证书(或持有进入河南省互认的 CA 数字证书)，在“鹤壁市公共资源交易公共服务平台”点击“交易主体注册”完成企业注册；3. 潜在响应人须登录“鹤壁市公共资源交易公共 服务平台”，“交易主体登录”选择登录鹤壁市政府采购交易系统—第一电子交易系统，下载询价文件。4. 登录“鹤壁市公共资源交易公共服务平台网站”-“服务指南”下载“制作软件”，制作所投标段电子响应文件。电子响应文件制作流程详见采购文件有关要求。5. 请响应人根据自身互联网网速和稳定性、网络及系统平台可能存在的非正常情况等多种因素，尽量提前上传电子响应文件，并确保加密电子响应文件上传成功。6. 采购人或代理机构和所有供应商应当在响应文件提交截止时间前，登录鹤壁市公共资源交易公共服务平台(<http://ggfw.ggzy.hebi.gov.cn:8060>) 远程开标第一大厅-采购 2.0 进行在线签到，在线准时参加开标活动。远程开标的具体事宜请查阅鹤壁市公共资源交易公共服务平台“服务指南”专区的相关说明。

10.4 依据《河南省财政厅关于防范供应商串通投标促进政府采购公平竞争的通知》豫财购〔2021〕6 号文要求，供应商存在下列情形之一的，其响应文件无效：

（一）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息全部相同的；

（二）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

（三）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；

（四）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

（五）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；

（六）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

（七）不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

（八）其它涉嫌串通的情形。

11.5 电子开标的应急措施

电子开标如出现下列原因，导致系统无法正常运行，或者无法正常运行，或者

无法保证招投标过程的公平、公正和信息安全时，招标人、招标监管部门和交易中心应采取以下应急措施。

(1) 系统服务器发生故障或停电等情况，无法访问或无法使用系统；

(2) 系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

(3) 系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

(4) 病毒发作或受到外来的攻击；

(5) 其他无法保证招投标过程公平、公正和信息安全的情形。出现上述情况时，应对为未开标的项目暂停开标。已在系统内开标的立即停止，经采购人、采购监督部门、代理机构和公共资源交易中心确认后，对原有资料及信息做出保密处理，或等待系统恢复正常后再组织进行开标或评审。

12. 响应有效期

12.1 供应商响应有效期未达到询价通知书规定期限的，按无效响应处理。

12.2 在特殊情况下，在原响应有效期期满之前，采购方可以要求供应商延长响应有效期。要求与答复均应以书面形式进行。在此种情况下，供应商不得修改响应文件的其它内容。

四、响应文件的递交

13 响应文件的递交

13.1 供应商应在供应商须知前附表规定的提交响应文件截止时间前提交响应文件。不接受邮寄、电报、电话、传真等方式。除电子响应文件外，不再接受任何纸质文件、资料等。

13.2 供应商提交响应文件的地点：见供应商须知前附表。

13.3 供应商应在提交响应文件截止时间前上传加密的电子响应文件到鹤壁市政府采购交易系统指定位置。上传时供应商须使用制作该响应文件的同一 CA 锁进行上传操作。请供应商在上传时认真检查上传响应文件是否完整、正确。供应商应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在截止时间前完成上传的，视为逾期送达，鹤壁市政府采购交易系统将拒绝接收。上传成功后将得到上传成功的确认。

13.4 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。

五、响应文件开标与解密

14. 询价开标

本次询价开标在采购公告规定的时间和地点进行。本项目采用远程开标方式，供

应商无需到淇县公共资源交易中心现场参加开标会议，采购人或代理机构和所有供应商应当在响应文件递交截止时间前，登录远程开标大厅进行在线签到，在线准时参加开标活动。

15. 询价开标程序

15.1 响应文件递交截止时间前，各供应商的授权委托人或法人代表应提前进入远程开标系统（大厅）进行在线签到，播放远程开标会议温馨提示测试音频。进入相应包段的开标会议区收听观看实时音视频交互效果并及时在群聊板中反馈，在线准时参加开标活动。

15.2 响应文件递交截止时间后，主持人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密（供应商远程解密方法详见操作手册），供应商解密限定在规定时间内（20 分钟）内完成。未在响应文件递交截止时间之前进行在线签到或因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件。

16. 响应文件解密

16.1 供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改并重新上传响应文件或鹤壁市政府采购交易系统上进行撤回响应文件的操作。

16.2 若因系统原因或出现异常情况导致无法正常解密，启用未加密电子响应文件进行评审。若因供应商拿错 CA 数字证书或其他自身原因造成加密电子响应文件未解密成功或未加密电子响应文件上传失败，视为撤销其响应文件。

16.3 若解密成功的供应商不足三家，该项目或该包作流标处理。

16.4 如遇不可抗力或意外事件等情况，采购人将暂时中断询价程序并依法处理后续事宜。

六、询价

17. 询价小组。

17.1 评审由采购人依法组建的询价小组负责。询价小组由采购人代表以及评审专家组成。询价小组构成：3 人。其中采购人代表 1 人，专家 2 人。评标专家确定方式：在河南省政府采购库中随机抽取。

17.2 询价小组成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

17.3 评审过程中，询价小组成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评审的，采购人有权更换。被更换的询价小组成员作出的评审结论无效，由更换后的询价小组成员重新进行评审。

18. 询价程序

18.1 询价小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行资格性审查及符合性审查。

18.2 询价小组从质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求的供应商中，按照评审报价由低到高的顺序推荐中标候选人。

19. 评审原则

19.1 询价小组按照第三章“评审方法”规定的方法、因素、标准和程序对供应商的响应文件进行评审。没有规定的方法、因素和标准，不得作为评审依据。未实质性响应询价文件的响应文件按无效响应处理，询价小组应当告知提交响应文件的供应商。

19.2 评审完成后，询价小组应当提交书面评审报告和中标候选人（3 名）名单。

19.3 本次询价采用电子化评审，如“鹤壁市电子招投标交易平台”系统出现故障，导致无法继续评审工作的，可暂停评审，对原有资料及信息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后组织评审。

七、确定成交及合同授予

20. 确定成交的原则

20.1 除供应商须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

20.2 自成交供应商确定之日起 1 个工作日内，在供应商须知前附表规定的媒

体上公告成交结果，询价文件随成交结果同时公告。

20.3 《中标通知书》由采购人或采购代理机构向中标供应商发出，同时将成交结果通知未中标的供应商。《中标通知书》对中标供应商和采购人均具有法律效力。

20.4 履约保证金（不收取）

21. 签订合同

21.1 采购人和中标供应商应当在中标（成交）通知书发出之日起8个工作日内，根据询价文件和中标供应商的响应文件订立书面合同。中标供应商无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，采购人有权取消其成交资格；给采购人造成的损失中标供应商还应当予以赔偿。

21.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标供应商提出附加条件的，给中标供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

八、纪律和监督

22. 对采购人的纪律要求

22.1 不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他供应商公平参与竞争；

22.2 不得与供应商或采购代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

22.3 不得诱导、干预或影响询价小组依法依规评审，不得诱导、干预或影响评审专家依法依规独立评审；

22.4 不得泄露采购活动中应当保密的情况和资料；

22.5 不得接受供应商或采购代理机构的贿赂，或获取其他不正当利益；

22.6 不得无正当理由拒绝与成交供应商签订合同；

22.7 参与采购活动的相关人员与供应商有利害关系的应当回避；

22.8 采购过程中，不得有其他违法违规行为。

23. 对供应商的纪律要求

23.1 不得以他人名义参加政府采购活动；

23.2 供应商不得相互串通，不得与采购人、与采购代理机构串通；

23.3 不得向采购人或者询价小组成员行贿，或提供其他不正当利益谋取成交；

23.4 不得弄虚作假骗取成交，不得虚假响应，不得恶意低价响应；

23.5 供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作；

- 23.6 不得无正当理由放弃成交或成交后拒绝与采购人签订合同；
- 23.7 不得恶意诋毁其他供应商、采购人或采购代理机构；
- 23.8 在参与政府采购活动中，不得有其他违法违规行为。
- 24. 对询价小组成员的纪律要求
 - 24.1 确定参与评审至评审结束前，不得私自接触供应商；
 - 24.2 不得与供应商或采购代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；
 - 24.3 不得接受供应商提出的与响应文件不一致的澄清和说明；
 - 24.4 不得征询采购人的倾向性意见；
 - 24.5 不得对主观评审因素协商评分；
 - 24.6 不得对客观评审因素评分不一致；
 - 24.7 询价小组成员不得接受供应商、采购人和采购代理机构等他人的贿赂或者其他不正当利益；
 - 24.8 不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他供应商公平参与竞争；
 - 24.9 不得使用询价文件没有规定的评审方法和评审标准进行评审；
 - 24.10 不得诱导、干预或影响其他评审专家依法依规独立评审；
 - 24.11 在评审活动中，询价小组成员不得擅离职守，影响评审工作正常进行；
 - 24.12 不得记录、复制或带走任何评审资料；
 - 24.13 不得泄露评审过程中获悉的对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的应当保密的情况和资料；
 - 24.14 询价小组成员与供应商存在利害关系应当回避；
 - 24.15 在参与政府采购评审活动中，不得有其他违法违规行为。
- 25. 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求
 - 25.1 不得接受供应商、采购人和采购代理机构等他人的贿赂或者其他不正当利益；
 - 25.2 不得与供应商、采购代理机构或评审专家串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；
 - 25.3 不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他供应商公平参与竞争；

25.4 不得诱导、干预或影响询价小组及其成员依法依规独立评审；

25.5 不得擅离职守，影响评审工作正常进行；

25.6 不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料；

25.7 与供应商有利害关系的应当回避；

25.8 在参与或服务政府采购活动中，不得有其他违法违规行为。

26. 质疑和投诉

26.1 供应商认为本次采购活动的询价文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，在知道或应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内有权在法定质疑期内，按规定的程序针对同一采购程序环节一次性实名向采购人、采购代理机构提出书面质疑。质疑函应采用中华人民共和国财政部制定的范本（见附件：质疑函范本）。质疑函及授权委托书应按规定签字并加盖公章。

26.2 对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后 15 个工作日内实名向（项目所属）同级政府采购监督管理部门投诉。

26.3 质疑和投诉应有具体的质疑（投诉）事项和必要的证明材料或事实根据，供应商对其质疑和投诉内容的真实性及其来源的合法性承担法律责任。

27. 需要补充的其他内容

无。

第3章、评审方法

资格评审标准

评审因素		评审标准
资格审查	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的相关要求	提供资格条件承诺书
	其他要求	详见询价邀请函中的供应商资格要求

符合性评审标准

评标委员会	符合性评审标准	供应商名称	与营业执照一致
		询价响应函签字盖章	按照响应文件格式中各个部位标明的要求，签字、盖章即可
		响应文件格式	符合“第6章响应文件格式的基本要素”
		报价唯一	只能有一个有效报价，且未超过采购预算金额
		采购内容	符合第4章“采购项目相关要求及技术规格”不缺项不漏项
		质量要求	符合第4章“采购项目相关要求及技术规格”
		供货期	符合第4章“采购项目相关要求及技术规格”
		响应有效期	递交询价响应文件截止时间起 60 天

评审办法正文

1、评审方法及标准

本次资格审查和符合性审查采用合格制，评审方法采用最低评审价法。询价小组对满足询价文件实质性要求的响应文件，按评审报价由低到高顺序推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商，但报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的除外。

2、评审程序

2.1 资格性审查与符合性审查

2.1.1 资格性审查标准：见评标办法前附表；

2.1.2 符合性审查标准：见评标办法前附表；

有一项不符合审查标准的，应当否决其响应文件。

2.1.2 供应商有以下情形之一的，询价小组应当否决其响应文件：

(1) 响应文件没有对询价文件的实质性要求和条件作出响应，或者对询价文件的偏差超出询价文件规定的偏差范围或最高项数；

(2) 有串通、弄虚作假、行贿等违法行为。

2.1.3 有下列情形之一的，视为供应商串通，其响应文件无效：

(1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

(2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理询价事宜；

(3) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4) 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

(5) 不同供应商的响应文件相互混装；

2.1.4 响应文件报价出现前后不一致的，询价小组按以下原则要求供应商对报价进行修正，并要求供应商书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，询价小组应当否决其响应文件：

(1) 响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

2.2 响应文件的澄清

2.2.1 在评审过程中，询价小组可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。询价小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

2.2.2 澄清、说明或补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

2.2.3 询价小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足询价小组的要求。

2.2.4 若询价小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或

者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效响应文件处理。

2.3 价格扣除和评审报价

2.3.1 价格扣除

供应商为中小企业的，对所报的小型 and 微型企业产品的价格给予 20% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加采购活动的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号）。供应商为大型企业的，不适用本款规定。供应商为联合体的，联合体各方均应为中小企业，否则不适用本款规定。

根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）规定，本项目在评审中对监狱企业作为供应商所提供的本企业生产的产品的价格给予 20% 的扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

根据财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定，本项目在评审中对残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）的价格给予 20% 的扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一供应商，中小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。如本项目专门面向中小企业或小微企业采购的，评审中价格将均不予扣除。

2.3.2 评审报价=报价-价格扣除

2.4 评审结果

2.4.1 评审结果按评审报价由低到高的顺序排列。若出现评审报价相同的情况由询价小组投票推荐。

2.4.2 询价小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告和成交候选人名单。

第 4 章 采购项目相关要求及技术规格

一、采购项目基本要求:

序号	项 目	内 容
1	合格供应商的资格条件	详见询价邀请函
2	领取询价文件的时间及方式	详见询价邀请函
3	递交响应文件截止及询价时间, 递交询价文件及询价地点	详见询价邀请函
4	询价小组人数	共 3 人, 其中采购单位代表 1 人, 其余 2 人在政府采购专家库中随机抽取。
5	供货期要求	20 日历天
6	质量要求	合格; 质保期 (按照国家规定三包质保) 三年。
7	付款方式	货物到场后支付至合同价款的 30%, 调试完成并投入使用后付清余款。
8	其它	1、本次招标全部采用电子化招投标和远程不见面服务, 各潜在投标人应仔细阅读招标文件及招标文件中的各项要求。 2、招标人在确定中标人期间可详细审查中标候选人的相关信息, 发现伪造、变造、弄虚作假行为的, 招标人按有关规定取消中标候选人的中标资格, 并将投标人的行为报有关行政监督部门依法处理。 3、(1) 本次采购所有设备中标单位应先提供样品, 经招标人验收合格后供货。 (2) 幼儿园室内所有产品需达到环保要求, 无异味, 否则无条件予以退货。 (3) 提供的教具等货物须为合格产品。(提供合格证) (4) 货物到场安装、调试完成后须对室内空气质量进行检测, 必须符合国家相关环保规定与采购人要求。

二、技术规格

(一)、项目概况

(1) 项目名称: 淇滨区三所幼儿园采购项目

(2) 报价范围: 响应报价应含系统集成费用、货物价格、运输费用、税金、安装调试、培训、售后、质保等为完成本项目所发生的一切费用。

(二) 采购项目清单及参数规格:

淇滨区实验幼儿园采购设备清单

序号	货物名称	规格型号	数量	单价	合计	备注
1	大滑梯	<p>一、塑料件:采用食品级LLDPE工程塑料,经造粒工艺将颜料完全溶入颗粒中、磨粉机加工、滚塑工艺成型,工程塑料壁厚6mm以上,色彩艳丽,渗入抗紫外线、防静电及防脱色元素,安全、环保、不易老化。扣件采用锌铝合金压铸成形。螺丝采用不锈钢材质。</p> <p>二、钢管:采用热镀锌钢管和扣件连接工艺,产品铁件经整体加工成型后经除油、除锈、中和、磷化、钝化、抛丸等前处理,表面平滑,不易生锈。表面喷涂户外环保聚酯粉末涂料,抗紫外线,色泽艳丽,不易脱落,日久弥新;喷涂设备采用计算机控制的静电粉末喷涂装置,粉末回收采用小旋风和食品级滤心,高效率、无污染。整套铁件采用的规格分别是钢管Φ114、Φ60、Φ48、Φ32、Φ25。</p> <p>三、滑梯及钻桶类:采用食品级LLDPE工程塑料,经造粒工艺将颜料完全溶入颗粒中、磨粉机加工、滚塑工艺成型,工程塑料。</p> <p>四、安全标准</p> <p>材料安全:主体结构采用无毒、环保的工程塑料或镀锌钢管,表面无尖锐物,符合GB 6675-86《玩具安全要求》及GB/T 27689-2011</p>	1			

《无动力类游乐设施 儿童滑梯》标准。

结构强度：需通过负载测试（承受1.5倍额定载荷无永久变形），主立柱采用耐腐蚀材料（如镀锌钢管），符合GB/T 1771-2007《不锈钢板材腐蚀试验方法》标准。

五、安全设计

防夹伤：所有边角采用圆角处理，缝隙宽度 $\leq 8\text{mm}$ 。

缓冲防护：出口设置橡胶地垫或沙子缓冲区，降低跌落冲击。

护栏设置：高度超过1000mm的滑梯，起始区需设 $\geq 500\text{mm}$ 侧面防护栏。

六、滑梯尺寸： $\geq 21\text{m} \times 5.3\text{m} \times 5.8\text{m}$



总合计：

元

泰山路幼儿园设备采购清单

序号	货物名称	规格型号	数量	单价	合计	备注
1	幼儿小床	<p>尺寸：≥139x56x23（单位cm）。</p> <p>1、框体采用15mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板或优质松实木板材，甲醛释放量符合国家行业标准要求。</p> <p>2、重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求中元素含量控制指标完全符合要求。</p> <p>4、采用塑料床脚，可堆叠。</p> <p>5、产品整体甲醛释放量≤0.025mg/m³，达到ENF级。</p> <p>提供幼儿床满足以上要求的第三方检测机构出具的检测报告。</p>	315			
2	口杯架	<p>尺寸：≥80×30×88（单位cm）。水杯格尺寸：分为40格。</p> <p>1、框体采用15mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板或采用AA级橡胶木板材，甲醛释放量符合国家行业标准要求。</p> <p>2、重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求中元素含量控制指标完全符合要求。</p>	9			

		<p>4、底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>5、柜门采用镂空设计，并加装优质纱网，既能透气又能防止蚊蝇异物等进入，保持安全卫生与清洁，木质圆形拉手。</p> <p>6、结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。</p>				
3	幼儿餐桌	<p>桌面尺寸：$\geq 120 \times 60 \times 52$（单位cm）。</p> <p>1、桌面采用$\geq 2.8$ cm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板或采用AA级橡胶木板材，甲醛释放量符合国家行业标准要求。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。</p> <p>3、刨花板采用优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和8大重金属含量检测报告）</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求中元素含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、桌面下立水采用弧形外观设计，手感平滑圆润，线条优美。</p> <p>6、强度高，可承受200KG的静载2小时，100KG的静载24小时，长期使用不变形。</p> <p>7、产品整体甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，达到ENF级。</p> <p>提供幼儿餐桌满足以上要求的第三方检测机构出具的检测报告。</p>	72			
4	幼儿椅子	<p>尺寸：座高$\geq 27\text{cm}$。</p>	315			

		<p>1、椅子面规格：30*30（cm）。椅子背规格：26*25（cm）。采用15mm厚优质环保三聚氰胺双贴面胶合板、采用橡胶木或采用松木，表面环保清水油漆处理，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。</p> <p>3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、椅脚底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>5、榫卯结构，强度高，安全耐用。</p> <p>6、前后加横档设计，增加了产品的结构强度，承重能力强，且不易断裂破损。</p> <p>7、座位舒适，贴合幼儿身体曲线设计，结构稳固，不易倾翻，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。</p>				
5	双门消毒柜	采用的是UV253.7波长，高硼管紫外线杀菌灯管。紫外线消毒柜加热。外形尺寸：具体按实际情况定制380L。电压：220V。功率：900w。	9			
6	电钢琴	<p>键盘：88键木纹重锤键盘</p> <p>显示：多功能LCD液晶显示</p> <p>电压：220V</p> <p>复音数：128</p> <p>音色：1388种，其中包含140种民族音色（17种民族打击乐器）12组打击乐，1组民族打击乐组，1组效果音）</p>	3			

		<p>音色控制: 音量, 延音, 微调, 移调, 相位, 八度</p> <p>踏板: 延音(半踏功能)、弱音、保持音</p> <p>效果: 混响、合唱</p> <p>节奏: 318种世界风格节奏, 其中包含64种民族节奏, 速度范围:20-280</p> <p>键盘控制: 全键盘, 单指多指和弦, 键盘分离, 键盘双音色, 双人模式, 和声</p> <p>示范曲:255首示范曲, 150首学习歌曲</p> <p>存储设置:4组存储记忆设置键。4个库, 4*4=16个记忆。</p> <p>其他:节拍器,本地开关控制</p> <p>接口:DC电源,踏板输入接口,线路输出左(单声道)/右接口,音频输入接口,USB接口(USBMIDI和USBAUDIO),可连接智能手机(iphone安卓系统手机)平板电脑(iPad安卓系统平板),耳机1接口,耳机2接口,MIDI输出接口</p> <p>录音:多轨实时录音</p> <p>尺寸(长x宽x高):$\geq 1393\text{mm} \times 422\text{mm} \times 832\text{mm}$</p> <p>重量:$\geq 43.5\text{Kg}$</p>				
7	跑酷运动组合 (单位mm)	<p>三角墩1个, 尺寸570*600*570mm(±10mm), 颜色黄+灰, 材质PVC+海绵。梯形墩1个, 尺寸1170*600*600mm(±10mm), 颜色蓝+灰, 材质PVC+EPE。三角墩1个, 尺寸570*600*570mm(±10mm), 颜色黄+灰, 材质PVC+海绵。梯形墩1个, 尺寸1170*600*600mm(±10mm),</p>	1			

	<p>颜色蓝+灰，材质PVC+EPE。半圆墩6个，尺寸300*300*150mm（±10mm），颜色黄、蓝，材质PVC+EVA。三角墩2个，570*600*570mm（±10mm），颜色黄+灰，材质PVC+海绵。跳马墩（第4级）1个，尺寸800*300*200mm（±10mm），颜色灰，材质PVC+XPE+海绵。跳马墩（第3级）1个，尺寸800*400*200mm（±10mm），颜色蓝，材质PVC+XPE+海绵。跳马墩（第2级）1个，尺寸800*500*200mm（±10mm），颜色灰 PVC+XPE+海绵。跳马墩（第1级）1个尺寸800*600*200mm（±10mm），颜色蓝，材质PVC+XPE+海绵。1号跳箱1个，尺寸800*600*100mm（±10mm），颜色灰，材质PVC+EPE。4号跳箱1个，尺寸800*600*400mm（±10mm），颜色蓝，材质PVC+EPE。1号跳箱1个，尺寸800*600*100mm（±10mm），颜色灰，材质PVC+EPE。4号跳箱1个，尺寸800*600*400mm（±10mm），颜色蓝，材质PVC+EPE。2号跳箱1个，尺寸800*600*200mm（±10mm），颜色蓝，材质PVC+EPE。3号跳箱1个，尺寸800*600*300mm（±10mm），颜色灰，材质PVC+EPE。2号跳箱1个，尺寸800*600*200mm（±10mm），颜色蓝，材质PVC+EPE。3号跳箱1个，尺寸800*600*300mm（±10mm），颜色灰，材质PVC+EPE。平衡木（蓝）4个，尺寸600*300*300mm（±10mm），颜色蓝，材质PVC+EVA。平衡木（灰）2个，尺寸800*300*300mm（±10mm），颜色灰，材质PVC+EVA。四折垫1张，尺寸2465*630*50mm（±10mm），颜色蓝+黄，材质PVC+XPE。四折垫1张，尺寸2465*630*50mm（±10mm），颜色蓝+黄，材质PVC+XPE。升降单杠1个，尺寸930*1510*1510mm（±10mm），颜色蓝+灰，材质镀锌钢管。百变窗1套长条带：尺寸1450*100*30mm（±10mm），颜色蓝。短条带：尺</p>				
--	---	--	--	--	--

		<p>寸800*200*20mm（±10mm），颜色蓝，材质PVC+EPE。升降单杠1个，尺寸930*1510*1510mm（±10mm），颜色蓝+灰，材质镀锌钢管。百变窗1套条带：尺寸1450*100*30mm（±10mm），颜色蓝。短条带：尺寸800*200*20mm（±10mm），颜色蓝，PVC+EPE。龟背8个，尺寸398*392*211mm，颜色蓝、黄，材质PP。敏捷圈16个，尺寸644*501*7mm，颜色黄，材质PP。体能棒16根，尺寸长750mm，直径29.8mm，颜色蓝、黄，材质ABS、PPR。底座8个，尺寸240*240*200mm，颜色蓝、黄，材质ABS。幼儿园户外运动活动整体方案1册，尺寸正16开（185mm*260mm）；封面：200g铜版纸，覆亚膜，单色印刷；内芯：80g双胶纸，双面八色印刷。纸质跑酷运动组合使用手册3册，尺寸正16开（185mm*260mm）；封面：200g铜版纸，覆亚膜，单面四色印刷；内芯：80g双胶纸，双面八色印刷。</p> <p>材料印刷需要符合国家通用现行标准。</p>				
8	大型滑梯	<p>一、塑料件:采用食品级LLDPE工程塑料，经造粒工艺将颜料完全溶入颗粒中、磨粉机加工、滚塑工艺成型，工程塑料壁厚6mm以上，色彩艳丽，渗入抗紫外线、防静电及防脱色元素，安全、环保、不易老化。扣件采用锌铝合金压铸成形。螺丝采用不锈钢材质。</p> <p>二、钢管：采用热镀锌钢管和扣件连接工艺，产品铁件经整体加工成型后经除油、除锈、中和、磷化、钝化、抛丸等前处理,表面平滑，不易生锈。表面喷涂户外环保聚酯粉末涂料，抗紫外线，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新；喷涂设备采用计算机控制的食物级静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和食物级滤心，高效率、无</p>	1			

		<p>污染。整套铁件采用的规格分别是钢管Φ114、Φ60、Φ48、Φ32、Φ25。</p> <p>三、滑梯及钻桶类：采用食品级LLDPE工程塑料，经造粒工艺将颜料完全溶入颗粒中、磨粉机加工、滚塑工艺成型，工程塑料。</p> <p>四、安全标准</p> <p>材料安全：主体结构采用无毒、环保的工程塑料或镀锌钢管，表面无尖锐物，符合GB 6675-86《玩具安全要求》及GB/T 27689-2011《无动力类游乐设施 儿童滑梯》标准。</p> <p>结构强度：需通过负载测试（承受1.5倍额定载荷无永久变形），主立柱采用耐腐蚀材料（如镀锌钢管），符合GB/T 1771-2007《不锈钢板材腐蚀试验方法》标准。</p> <p>五、安全设计</p> <p>防夹伤：所有边角采用圆角处理，缝隙宽度≤8mm。</p> <p>缓冲防护：出口设置橡胶地垫或沙子缓冲区，降低跌落冲击。</p> <p>护栏设置：高度超过1000mm的滑梯，起始区需设≥500mm侧面防护栏。</p> <p>六、滑梯尺寸：≥15m*5.6m*5.7m</p>				
--	--	---	--	--	--	--

						
9	教师桌椅	外形尺寸:具体按实际情况定制,绿色环保三聚氢胺板饰面,抗硬度性能良好,具防火、防污、防损等特点,内部基材为高密度板,板材台面板厚度 $\geq 25\text{mm}$,PVC胶边封边。台面下设四抽一柜。椅子:钢制脚:五星脚材质,坐面材质:皮艺,颜色:黑色,固定扶手。	9			
10	A3打印机	复印分辨率 扫描: $600 \times 600\text{dpi}$ 打印: $600 \times 600\text{dpi}$ 内存容量: 256MB/256MB 灰阶: 256 预热时间: 15秒或以下 首页输出时间: 7秒或以下 复印速度: 24页/分钟 (第二纸盒实现)	1			

		<p>纸张容量：标准：600页 最大：1350页</p> <p>双面器：标配</p> <p>输稿器：双面翻转自动输稿器</p> <p>连续复印数 1-999页</p> <p>最大功耗：1.3Kw或以下</p> <p>打印速度：21页/分钟</p> <p>打印分辨率 600 x 600 dpi</p> <p>操作系统：Windows Server 2008 32/64; Windows Server 2008 R2 64 Windows 7 32/64; Windows 8.1 32/64 Windows Server 2012 64; Windows Server 2012 R2 64 Windows 10 32/64; Windows Server 2016 64; Windows Server 2019 64 UOS V20、Kylin V10、Kylin V10 SP1 Linux (Print Only)</p> <p>PDL GDI</p> <p>接口：USB1.1 / USB2.0; 10Base-T / 100Base-TX</p> <p>扫描规格（标配）</p> <p>类型 全彩色扫描仪</p> <p>扫描尺寸 最大A3或者Ledger(11" x 17")</p> <p>扫描速度 55页/分钟（300dpi）</p> <p>扫描驱动 TWAIN/WIA</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		扫描分辨率 600 x 600dpi (黑白) ; 300 x 300dpi (彩色) ; 扫描目的地 USB 输出格式 TIFF, PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Compact XPS 电压: 220V				
11	打蛋器	容量7升, 304不锈钢桶, 无级变速, 带保护罩。电压: 220V。	1			
12	电烤箱	三层六盘, 全不锈钢外壳, 优质电加热管, 节能耐用, 美观大方。 ★需具有食品接触产品安全认证证书。规格: $\geq 1300 \times 840 \times 1500$ (单位mm), 功率: 24kw/380V, 带定时功能。	1			
13	双门蒸车	定时定温, 外面有温度显示, 变频电加热达到节能要求; 蒸汽炉膛炉腰 $\delta 4\text{mm}$ 的钢板, 加热方式: 电气两用, 门厚度1.0mm一级不锈钢板, 隔热层采用聚氨酯整体发泡, 内层钢板及托盘架1.0mm不锈钢板, 炉体骨架50*50*5mm角铁, 防锈处理, 蒸饭盒1.0mm304不锈钢板, 蒸箱门采用聚氨酯发泡填充, 在人字形顶部开2个分气孔, 手柄全部采用尼龙优质塑料, 起隔热作用。容量24个标准盘, 规格 $\geq 1380 \times 550 \times 1600$ (单位mm), 功率: 24kw/380V	1			
14	饮用水热水机	选用优质不锈钢板磨砂贴塑, 面板用 $\delta = 1.0\text{MM}$ 不锈钢板; 保证多人喝水习惯, 不含阴阳水, 不断流, 整体发泡, 内胆304制作, 烧水速度快, 保温效果好, 节能20%。容量90升, 产品规格 $\geq 500 \times 350 \times 1600$ (单位mm), 电压: 220V	1			
15	土豆去皮机	工作时既可连续出料也可间歇出料, 且设计先进。削土豆皮机操作	1			

		方便,能耗低,卫生、安全、效率高,是理想的酱菜及蔬菜加工设备,料筒板采用不锈钢材料制作,和食品接触的配件都由优质不锈钢制成,保证长期工作不锈、不蚀、无毒、无害。马铃薯去皮机适用于土豆、地瓜、红薯、木薯、山芋等类似蔬菜的脱皮及清洗,脱净率高、破损率低、干净卫生、效率极高,规格: $\geq 470*670*800$ (单位mm), 电压: 220V				
16	切菜机	数控调速, 304不锈钢材质, 可以切段, 切丁, 切丝, 切片等各种蔬菜, 电机功率: 0.75KW 380V, 规格: $\geq 370*870*800$ (单位mm)	1			
17	面条机	选用不锈钢材料制作, 全金属镀铬, 结构紧凑、造型新颖、美观大方、光洁卫生, 一机多用, 可压制粗细面条、饺子皮、包子皮及馄饨等多样面食, 形状整齐, 厚薄匀称, 光洁卫生、操作方便。配用动力: 1.1KW, 电压: 220V 规格: $\geq 490*560*900$ (单位mm)	1			
18	干手机	采用了电热丝加CPU配合温度传感器控制的方式, 达到风温上升快并且恒定的效果, 能吹出恒定的温风。电压: 220V	2			
19	分餐台	采用优质不锈钢板材, 台面1.2mm, 四脚立柱 $\Phi 38*1.2$ mm不锈钢管, 不锈钢调节脚, 尺寸 $\geq 1800*800*600$ (单位mm)根据实际场地定制。	3			
20	感应水龙头	交直流电感应开关, 冷热水可以调节, 高杆, 全铜, 规格: $\geq 155*140*60$ (单位mm), 电压: 220V	2			
21	洗消一体机	●外形尺寸: $\geq 3400 \times 1018 \times 1463$ (单位mm) ●机器入口宽度: 605mm ●网带宽度: 510mm ●最大洗涤高度: 420mm ●最大洗涤量: 3000碟/小时 ●耗水量: 350-400L ●蒸汽耗量50Kg/h	1			

		<p>●洗涤温度：55-60℃●漂洗温度：82℃●进水压力：0.15-0.4Mpa ●进汽压力：0.30.4Mpa</p> <p>电源要求：380V/50Hz/3N●加热方式：电加热型/蒸汽加热型 ●电加热型功率：47/53kw</p> <p>蒸汽加热型功率：2kw 特点 ●机械控制面板，数码温度显示。●超低的漂洗用水量,大大节省电力、催干剂和洗涤剂用量。●内置式漂洗加热器和漂洗泵,并设有保护装置,从而保证水压的稳定。●多重安全保护设置,更具人性化。●前门双层壁式结构隔热、隔噪音,开启高度任意调节,操作感舒适并节省能源。●上下洗涤臂拆装十分方便,只需轻轻一扣便可紧锁。</p> <p>双道喷淋系统,入口端配置抽屉式接渣过滤装置,并且抽屉滤网在机器运行过程中也能够及时取出进行清洁。●输送链排装置采用耐热、耐腐蚀、卫生无毒、强度高造型美观的工程塑料网爪,适用范围广。●传送系统采用变频控制电机,具体尺寸根据实际情况定做。</p>				
22	热水器	80升随温感调温 电热热水器 大水量水气双调三档变升安全防护厨房清洗用水。产品规格≥500*350*1600（单位mm），内胆材质为304不锈钢；全铜进水管口，带不锈钢底座；加热管为304不锈钢材，电压：220V，功率：2000w。	5			
23	不锈钢生熟操作台	采用优质不锈钢板材，台面1.2mm,四脚立柱Φ38*1.2mm不锈钢管，不锈钢调节脚。面板及层板下用38*25*1,规格≥1800*800*800（单位mm）.具体尺寸根据实际情况定做。	3			

总合计： 元

九江东路幼儿园采购设备清单

序号	货物名称	规格型号	数量	单价	合计	备注
1	区角材料	<p>小班（2套）：角色区、建构区、积塑区、益智区、美术区。</p> <p>（参数后附）</p> <p>中班（2套）：角色区、建构区、积塑区、益智区、美术区。</p> <p>（参数后附）</p>	4			
2	幼儿小床	<p>尺寸：≥139x56x23（单位cm）。</p> <p>1、框体采用15mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板或优质松实木板材，甲醛释放量符合国家行业标准要求。</p> <p>2、重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求中元素含量控制指标完全符合要求。</p> <p>4、采用塑料床脚，可堆叠。</p> <p>5、产品整体甲醛释放量≤0.025mg/m³，达到ENF级。</p> <p>提供幼儿床满足以上要求的第三方检测机构出具的检测报告。</p>	140			

3	口杯架	<p>尺寸：$\geq 80 \times 30 \times 88$（单位cm）。水杯格尺寸：分为40格。</p> <p>1、柜体采用15mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板或采用AA级橡胶木板材，甲醛释放量符合国家行业标准要求。</p> <p>2、重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求中元素含量控制指标完全符合要求。</p> <p>4、底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>5、柜门采用镂空设计，并加装优质纱网，既能透气又能防止蚊蝇异物等进入，保持安全卫生与清洁，木质圆形拉手。</p> <p>6、结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。</p>	4			
4	幼儿餐桌	<p>桌面尺寸：$\geq 120 \times 60 \times 52$（单位cm）（16张桌子）</p> <p>桌面尺寸：$\geq 120 \times 60 \times 50$（单位cm）（16张桌子）</p> <p>1、桌面采用≥ 2.8 cm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板或采用AA级橡胶木板材，甲醛释放量符合国家行业标准要求。</p>	32			

		<p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。</p> <p>3、刨花板采用优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和8大重金属含量检测报告）</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求中元素含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、桌面下立水采用弧形外观设计，手感平滑圆润，线条优美。</p> <p>6、强度高，可承受200KG的静载2小时，100KG的静载24小时，长期使用不变形。</p> <p>7、产品整体甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，达到ENF级。</p> <p>提供幼儿餐桌满足以上要求的第三方检测机构出具的检测报告。</p>				
5	幼儿椅子	<p>尺寸：座高$\geq 27\text{cm}$。（70把椅子）</p> <p>尺寸：座高$\geq 25\text{cm}$。（70把椅子）</p> <p>1、椅子面规格：30*30cm。椅子背规格：26*25cm。采用15mm厚优质环保三聚氰胺双贴面胶合板、采用橡胶木或采用松木，表面环保清水油漆处理，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p>	140			

		<p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。</p> <p>3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、椅脚底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>5、榫卯结构，强度高，安全耐用。</p> <p>6、前后加横档设计，增加了产品的结构强度，承重能力强，且不易断裂破损。</p> <p>7、座位舒适，贴合幼儿身体曲线设计，结构稳固，不易倾翻，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。</p>				
6	移动黑板	磁性白板约60cm*90cm,含配套书写工具	4			
7	区角材料收纳柜	<p>尺寸：≥80×30×80（单位cm）。（具体尺寸可依据现实情况定制）</p> <p>1、采用≥1.6cmAA级橡胶木板材。</p> <p>2、符合相关检测标准规范的要求，硼、钴、锰、锌、铜、铝、锡、锑等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>3、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>4、边角安全防撞设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全</p>	80			

		<p>面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求，具体样式根据不同区角需求选定。</p> <p>5、★产品整体甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，达到ENF级。</p> <p>提供收纳柜满足以上要求的第三方检测机构出具的检测报告。</p>				
8	幼儿绘本	<p>主流出版社出版的正版图书，材质：纸质；开本：16开；印刷级别：食品级；分阶段，适合3--4岁，4--5岁，5--6岁。</p>	300			
9	触控一体机	<p>一、整机参数</p> <p>1、外壳以及外观：▲铝合金前框 ▲OPS电脑</p> <p>2、输入电压：110~240VAC 60/50Hz</p> <p>3、净重(裸机)：$\leq 43.5\text{Kg}$</p> <p>4、最大功耗：$\leq 160\text{W}$</p> <p>5、显示屏：65" TFT-LCD</p> <p>6、背光类型：D-LED</p> <p>7、亮度：$350\text{cd}/\text{m}^2$ (中心、典型)</p> <p>8、物理分辨率：3840 x 2160</p> <p>9、屏幕表面：防眩钢化玻璃</p> <p>10、触摸类型：嵌入式红外触摸20点</p>	4			

	<p>11、保修：整机全国联保三年</p> <p>12、电压为220V。</p> <p>二、Windows参数</p> <p>1、主板架构：芯片组Intel®</p> <p>2、连接方式：80P便携式拔插接口</p> <p>3、CPU：Intel Core i5十四代</p> <p>4、内存：DDR4 16G</p> <p>5、硬盘：SSD 512G</p> <p>6、WIFI：2.4G+5G+蓝牙</p> <p>7、操作系统：Windows 10（正版）</p> <p>8、音频：5.1声道支持</p> <p>9、USB3.0：6</p> <p>10、type-c：1</p> <p>三、教学白板软件功能</p> <p>1、概述：自主开发软件，软件功能强大，操作简便，人机互动性强，无需专业学习也可以轻松掌握基本操作。</p> <p>2、扫码带走，用手机（同一个局域网下）扫码就可以把白板上的教学内容分享到手机上。</p> <p>3、扫码上传，用手机（同一个局域网下）扫码就</p>				
--	--	--	--	--	--

		<p>可以把手机上的教学内容分享到一体机上。</p> <p>4、可实现教学中各种学科符号展示、多点书写、擦除、标注、文字、线条、涂鸦、保存、拖动、放大、遮幕、屏幕捕捉、画面保存、实时录制、手写识别、键盘输入、文本输入等功能。</p> <p>5、白板软件同时也是一套完美的演示系统，它可以轻松调用多种格式的图片、PPT、Flash、视频等教学素材。</p> <p>6、软件提供有特色浮动工具条，功能按钮一目了然，快捷调用。提供丰富的图形绘制功能，包括几何图形，直线、任意折线等，同时可对绘制的图形进行编辑，并有仿真的辅助教学工具。</p> <p>7、软件支持手写识别功能，在页面上随意书写，系统可直接识别得到需要的字、还可以可将输入的汉字自动标注拼音以及可通过手势即可对操作对象进行放大、缩小、旋转等常用操作，无需再点击按钮切换，提升老师效率。</p> <p>8、软件支持米字格、四线三格输入，不仅能有效的规范汉字的书写格式，还能自动识别多音字，并且可以播放正确读音，还可以随时调出肃静文字提醒且提示内容可编辑。</p> <p>9、软件支持遮罩屏幕功能，可以根据当前屏幕的实际情况将屏幕某部分区域进行遮挡，专注凸显重点讲解部分。遮罩可以上下左右任意拖动。</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>10软件支持插入文本、图片、动画以及音视频等各类课件素材且可进行批注保存，插入的视频文件可直接在白板上进行播放，无需调用第三方播放软件。</p> <p>11、软件无需额外安装或者添加资源库，在教学软件中就已经自带了丰富的资源库，同时记录软件内所有动作，同时可捕获，录制教学过程，保存为标准xesc视频文件。</p> <p>四、一体机特色功能</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、支持上电一键启动，全屏触摸菜单。 2、支持电脑系统一键还原功能；支持一体机菜单设置的一键还原默认设定。 3、内置远程教育系统软件，含丰富的教学动画短片。 4、内置教学互动平台软件。 5、纸箱内附幼儿园教学挂图，可做教学卡片、教室外环创、亲子涂鸦等，绿色环保。 6、低蓝光技术过滤有害蓝光，有效保护视力，为儿童青少年的视力健康保驾护航。 7、整机标配幼教百科全书资源。 8、支持触摸锁定功能（能有效防止苍蝇、蚊虫等停留在显示屏幕上导致一体机暂停）。 				
--	--	--	--	--	--	--

10	电热水器	60升随温感调温 电热热水器 大水量水气双调三档变升,安全防护清洗用水。国家一级能效。电压:220V, 功率: 2000w。	4			
11	一体式直饮水机 (班级)	水胆容量:18L o额定功率:2kW, 电压: 220V, 功率: 2000w。 电源电压:220V50Hz o供应水量:温开水80L/h o外形尺寸:具体按实际情况定制◎出水龙头:两温开水 ◎过滤级数:pp棉+颗粒活性炭+压缩活性炭+超滤膜+后置活性炭 杀菌系统:高温杀菌适应人数:70人,温控采用电子温控技术,控温更精确;采用智能电脑芯片智能控制,设有定时开关机;液晶中文显示屏,显示包含:滤芯提醒、温度、时间、故障代码等功能;水不开不出水;饮水机具有防干烧、防蒸汽、防缺水、防超温、防超压、防漏水防漏电等 7 重安全防护。	4			
12	双门消毒柜	采用的是UV253.7波长,高硼管紫外线杀菌灯管。紫外线消毒柜加热。外形尺寸:具体按实际情况定制380L。电压: 220V。功率: 900w。	4			
13	电钢琴	键盘:88键木纹重锤键盘 显示:多功能LCD液晶显示	4			

		<p>电压: 220V</p> <p>复音数:128</p> <p>音色:1388种, 其中包含140种民族音色(17种民族打击乐器)12组打击乐, 1组民族打击乐组, 1组效果音)</p> <p>音色控制: 音量, 延音, 微调, 移调, 相位, 八度</p> <p>踏板: 延音(半踏功能)、弱音、保持音</p> <p>效果: 混响、合唱</p> <p>节奏: 318种世界风格节奏, 其中包含64种民族节奏, 速度范围:20-280</p> <p>键盘控制: 全键盘, 单指多指和弦, 键盘分离, 键盘双音色, 双人模式, 和声</p> <p>示范曲:255首示范曲, 150首学习歌曲</p> <p>存储设置:4组存储记忆设置键。4个库, 4*4=16个记忆。</p> <p>其他:节拍器,本地开关控制</p> <p>接口:DC电源, 踏板输入接口, 线路输出左(单声道)/右接口, 音频输入接口, USB接口(USBMIDI和USBAUDIO), 可连接智能手机(iphone 安卓系统手机)平板电脑(iPad安卓系统平板), 耳机1接口, 耳机2接口, MIDI输出接口</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		录音:多轨实时录音 尺寸(长x宽x高): $\geq 1393\text{mm} \times 422\text{mm} \times 832\text{mm}$ 重量: $\geq 43.5\text{Kg}$				
14	幼儿篮球	篮球:PU材质,4号,100*70*80CM。	80			
15	篮球收纳筐	收纳推车:圆润边角,304不锈钢,无气无味	3			
16	教师桌椅	外形尺寸:具体按实际情况定制,绿色环保三聚氢胺板饰面,抗硬度性能良好,具防火、防污、防损等特点,内部基材为高密度板,板材台面板厚度 $\geq 25\text{mm}$,PVC胶边封边。台面下设四抽一柜。椅子:钢制脚:五星脚材质,坐面材质:皮艺,颜色:黑色,固定扶手。	5			
17	A3打印机	复印分辨率 扫描:600×600dpi 打印:600×600dpi 内存容量:256MB/256MB 灰阶:256 预热时间:15秒或以下 首页输出时间:7秒或以下 复印速度:24页/分钟(第二纸盒实现) 纸张容量:标准:600页 最大:1350页 双面器:标配	1			

		<p>输稿器：双面翻转自动输稿器</p> <p>连续复印数 1-999页</p> <p>最大功耗：1.3Kw或以下</p> <p>打印速度：21页/分钟</p> <p>打印分辨率 600 x 600 dpi</p> <p>操作系统：Windows Server 2008 32/64; Windows Server 2008 R2 64 Windows 7 32/64; Windows 8.1 32/64 Windows Server 2012 64; Windows Server 2012 R2 64 Windows 10 32/64; Windows Server 2016 64; Windows Server 2019 64 UOS V20、Kylin V10、Kylin V10 SP1 Linux (Print Only)</p> <p>PDL GDI</p> <p>接口：USB1.1 / USB2.0; 10Base-T / 100Base-TX</p> <p>扫描规格（标配）</p> <p>类型 全彩色扫描仪</p> <p>扫描尺寸 最大A3或者Ledger(11" x 17")</p> <p>扫描速度 55页/分钟（300dpi）</p> <p>扫描驱动 TWAIN/WIA</p> <p>扫描分辨率 600 x 600dpi（黑白）； 300 x 300dpi</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		(彩色) ; 扫描目的地 USB 输出格式 TIFF, PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Compact XPS 电压: 220V				
18	黑白打印机	电压: 220V 激光, 黑色, 每分钟30张扫描打印复印速稿器双面	1			
19	彩色打印机	电压: 220V 每分钟21张扫描打印复印传真, 速稿器双面	1			
20	挂机空调	功率: 750w (制冷) 1320w (制热) 电压: 220V 变频空调1.5匹冷暖, 制冷量3500W制热量4600W循环风量700m3/h, 满足国家一级能效。	2			
总合计:						元

附：小班区角材料参数

小班：角色区、建构区、积塑区、益智区、美术区参数

区域名称	参数
角色区 (小班)	<p>《角色区使用手册（小班）》1册，正16开，200g铜版纸+60g轻型纸；区域标识牌，1张，正16开，250g白卡；区域规则牌，1张，正8开，200g铜版纸；玩具柜彩色标签，2套，120*85mm，80g不干胶；装箱说明，1张，正16开，80g双胶纸；长塑料管，12根，长570mm，直径32mm，ABS塑料；短塑料管，16根，长270mm，直径32mm，ABS塑料；三通连接件，8个，三个边长分别长83.5mm、81.4mm、81.4mm，ABS塑料；四通连接件，8个，长126mm*宽83.5mm，ABS塑料；操作板，1块，600*300mm，MDF板；布帘，1块，610*550mm，600D牛津布+涂层；场景道具组装说明，1张，16开，纸质；领带，1条，领带长280mm，松紧带周长380mm，毛毡；领结，1个，领结长100mm、宽60mm，松紧带周长370mm，毛毡；眼镜，1个，眼镜长125mm、宽43mm，眼镜腿长126mm、宽13mm，毛毡；蝴蝶结发带，1个，蝴蝶结长约130mm、宽70mm，松紧带长440mm，布质；黄色围裙，1件，围裙长460mm、宽410mm，布质；橙色围裙，1件，围裙长460mm、宽410mm，布质；蓝色围裙，1件，围裙长460mm、宽410mm，布质；理发围布，1条，外径为220mm、内径为130mm，布质；厨师帽，1顶，帽子头围540mm、高190mm，棉质；灶台，1个，灶台长300mm、宽180mm，夹板；煮锅，1个，煮锅锅身直径110mm、高50mm、锅壁厚5mm，密度板；平底锅，1个，平底锅直径95mm、高30mm，锅壁厚5mm，密度板；菜刀，1把，总长150mm，密度板；锅铲，1个，总长150mm、厚5mm，密度板；砧板，1个，长方体长225mm、宽160mm、厚5mm，夹板；胡椒瓶，1个，圆柱体总高度55mm、底部直径35mm，荷木；盐瓶，1个，圆柱体总高度55mm、底部直径35mm，荷木；勺子，3个，总长110mm、柄长75mm，密度板；筷子，3双，全长150mm、上宽7mm、下宽5mm，松木；碗，3个，碗口直径90mm，碗底直径60mm、高40mm，密度板；盘子，3个，盘子外直径117mm、内直径65mm，密度板；吹风机，1个，吹风头长130mm、厚30mm，把长70mm、厚20mm，松木；剪刀，1把，剪刀全长135mm，把手长50mm、内径36mm，密度板；梳子，1把，梳子全长135mm、宽35mm，密度板；台秤，1个，总高约230mm，圆盘内直径140mm、外直径160mm，松木；苹果，2个，高70mm、直径80mm，边纶布；西瓜片，2片，高110mm，厚10mm，边纶布；蘑菇，2个，总长55mm、顶部蘑菇面直径55mm，边纶布；番茄，2个，高60mm、直径75mm，边纶布；荷包蛋，2个，不规则形状，蛋白最长处约95mm，最短处约80mm，</p>

	<p>蛋黄直径40mm，边纶布；奶黄包，2个，高30mm、直径60mm，边纶布；娃娃，1个，138*224mm，超柔；香蕉，1个，长150mm，直径30mm，边纶布；桃子，2个，高80mm，直径75mm，边纶布；梨，2个，高90mm，边纶布；橘子，2个，高55mm，直径70mm，边纶布；长面包，2个，长140mm、宽50mm、厚30mm，边纶布；圆面包，2个，直径80mm、总高30mm，边纶布；甜甜圈，2个，内直径30mm、外直径90mm、厚20mm，边纶布；冰激凌，1个，总高170mm，锥形蛋托高120mm，黄色球高50mm、宽65mm，边纶布；操作台场景标签，4张，16开，300g白卡；宝宝洗澡步骤图，1张，8开，157g铜版纸；宝宝穿衣步骤图，1张，8开，157g铜版纸；镜框，1个，340mm*230mm，上层250g灰卡+中层2mm工业纸板+下层157g铜版纸；镜面纸，1张，16开，镜面纸；促销海报，4张，8开，157g铜版纸；食物（贴纸），1张，16开，80g不干胶；花朵（贴纸），1张，16开，80g不干胶；数字（贴纸），4张，16开，80g不干胶；价格表，3张，8开，157g铜版纸；代币，3张，16开，300g白卡；果汁盒，2个，16开，300g白卡；牛奶盒，2个，16开，300g白卡；红枣袋，2个，16开，300g白卡；饼干盒，2个，16开，300g白卡；百变发型，1张，8开（260*370mm），157g铜版纸；会员卡，1张，16开，300g白卡；贺卡，3张，16开，300g白卡；鲜花，6张，16开，300g白卡；花瓶，4个，16开，300g白卡。</p> <p>材料印刷和使用板材需要符合国家通用现行标准。</p>
<p>建构区 (小班)</p>	<p>1、方案材料</p> <p>1) 使用手册（小班）：数量：≥1本。材质：纸质。≥正16开；封面：≥200g铜版纸，覆哑膜，单面四色印刷；内芯：≥80g双胶纸，正反八色印刷；无线胶装。</p> <p>2) 游戏图卡（小班）：数量：≥1册。材质：纸质。封面：≥200g铜版纸，单面四色印刷，覆哑膜内芯：≥200g铜版纸，≥64P，正反八色印刷，覆哑膜。</p> <p>3) 区域标识牌：数量：≥1张。材质：纸质。≥300*130mm；≥157g铜版纸；覆哑膜；单面四色印刷。</p> <p>4) 区域规则牌：数量：≥1张。材质：纸质。≥正8开；≥157g铜版纸；覆哑膜；单面四色印刷。</p> <p>5) 玩具柜彩色标签：数量：≥2套。材质：纸质。≥120*85mm，≥40小张/套，≥80g不干胶，单面四色印刷，覆亚膜，卡刀模。</p> <p>2、环创材料</p> <p>1) 主题挂图（小班）：数量：≥8张。材质：纸质。≥正8开；≥157g铜版纸，单面四色印刷。</p>

2) 技能图卡（小班）：数量：≥1张。材质：纸质。≥正8开；≥157g铜版纸，单面四色印刷。

3、游戏材料

1) 单元积木：数量：≥110块。材质：无结松木。尺寸≥140*70*35mm，原木色。

2) 小三角形积木：数量：≥12块。材质：无结松木。尺寸≥70*70*35mm，原木色。

3) 中三角形积木：数量：≥12块。材质：无结松木。尺寸≥139*68*35mm，原木色。

4) 圆柱体积木：数量：≥10块。材质：无结松木。尺寸长度≥70mm，直径≥35mm，原木色。

5) 双倍圆柱体积木：数量：≥20块。材质：无结松木。尺寸长度≥140mm，直径≥70mm，原木色。

6) 地板砖形积木：数量：≥4块。材质：无结松木。尺寸≥140*70*17.5mm，原木色。

7) 双倍地板砖形积木：数量：≥4块。材质：无结松木。尺寸≥280*70*17.5mm，原木色。

8) 四倍地板砖形积木：数量：≥4块。材质：无结松木。尺寸≥560*70*17.5mm，原木色。

9) 柱形积木：数量：≥18块。材质：无结松木。尺寸≥140*35*35mm，原木色。

10) 双倍柱形积木：数量：≥10块。材质：无结松木。尺寸≥280*35*35mm，原木色。

11) 半单元积木：数量：≥30块。材质：无结松木。尺寸≥70*70*35mm，原木色。

12) 双单元积木：数量：≥20块。材质：无结松木。尺寸≥280*70*35mm，原木色。

13) 半柱形积木：数量：≥28块。材质：无结松木。尺寸≥70*35*35mm，原木色。

14) 四倍单元积木：数量：≥4块。材质：无结松木。尺寸≥560*70*35mm，原木色。

15) 半球体积木：数量：≥2块。材质：无结松木。尺寸≥70*70*35mm，直径70mm，原木色。

16) 扇形积木：数量：≥4块。材质：无结松木。尺寸≥70*70*35mm，原木色。

17) 斜坡形积木：数量：≥4块。材质：无结松木。尺寸≥137.5*70*35mm，原木色。

- 18) 四分之一圆环积木：数量：≥4块。材质：无结松木。尺寸≥70*70*35mm，原木色。
- 19) 三棱柱积木：数量：≥2块。材质：无结松木。尺寸长≥140*35*31mm，三角形横截面边长≥35mm，原木色。
- 20) 半圆环积木：数量：≥4块。材质：无结松木。尺寸外圆直径≥140mm，内圆直径≥71mm，厚度≥35mm，原木色。
- 21) 小半圆形积木：数量：≥4块。材质：无结松木。尺寸直径≥70mm，厚≥35mm，原木色。
- 22) 大半圆形积木：数量：≥4块。材质：无结松木。尺寸直径≥140mm，厚≥35mm，原木色。
- 23) 拱桥形积木：数量：≥4块。材质：无结松木。尺寸≥140*70*35mm，内空半圆直径≥71mm，原木色。
- 24) 塑料单元积木（红色）：数量：≥4块。材质：ABS。尺寸≥120*60*30mm；红色(PANTONE 485C)。
- 25) 塑料单元积木（蓝色）：数量：≥4块。材质：ABS。尺寸≥120*60*30mm；蓝色(PANTONE 2935C)。
- 26) 塑料单元积木（绿色）：数量：≥4块。材质：ABS。尺寸≥120*60*30mm；绿色(PANTONE 354C)。
- 27) 塑料半圆形积木（红色）：数量：≥2块。材质：ABS。尺寸≥120（直径）*30mm；红色(PANTONE 485C)。
- 28) 塑料半圆形积木（蓝色）：数量：≥2块。材质：ABS。尺寸≥120（直径）*30 mm；蓝色(PANTONE 2935C)。
- 29) 塑料半圆形积木（绿色）：数量：≥2块。材质：ABS。尺寸≥120（直径）*30mm；绿色(PANTONE 354C)。
- 30) 高树：数量：≥4个。材质：≥15mm密度板。尺寸为≥115*65*15（厚）mm，绿色(PANTONE 354c)。
- 31) 矮树：数量：≥4个。材质：≥15mm密度板。尺寸为≥45*95*15（厚）mm，绿色(PANTONE 354c)。
- 32) 人偶：数量：≥3个。材质：≥15mm密度板。深蓝色(PANTONE 2935c)人偶，尺寸为≥80*32*15（厚）mm，橙色(PANTONE 137c)人偶，尺寸为≥70*32*15（厚）mm，黄色(PANTONE 012c)人偶，≥60*42*15（厚）mm；
- 33) 骆驼：数量：≥1个。材质：≥15mm密度板。身体(PANTONE 137c)花纹(PANTONE 725c)，尺寸为≥85*70*15mm；
- 34) 羊：数量：≥1个。材质：≥15mm密度板。白底橙色(PANTONE 137c)花纹，尺寸为≥62*40*15（厚）mm；
- 35) 熊：数量：≥1个。材质：≥15mm密度板。身体色(PANTONE 137c)，眼睛耳朵(PANTONE 012c)，≥90*55*15

	<p>(厚) mm;</p> <p>36) 狮子: 数量: ≥ 1个。材质: ≥ 15mm密度板。身体色(PANTONE 137c)脖子毛发、尾巴顶端毛发、眼睛色(PANTONE 725c), 宽≥ 80mm, 高≥ 50mm, 厚度≥ 15mm;</p> <p>37) 长颈鹿: 数量: ≥ 1个。材质: ≥ 15mm密度板。黄底(PANTONE 012c)橙色(PANTONE 137c)花纹, 尺寸$\geq 35*100*15$(厚) mm;</p> <p>38) 鳄鱼: 数量: ≥ 1个。材质: ≥ 15mm密度板。绿底(PANTONE 354c)白色花纹, 尺寸为$\geq 120*30*15$(厚) mm;</p> <p>39) 兔子: 数量: ≥ 1个。材质: ≥ 15mm密度板。身体白色, 眼睛红色(PANTONE 485c), 宽≥ 50mm, 高≥ 33mm, 厚度≥ 15mm;</p> <p>40) 警车: 数量: ≥ 1个。材质: ≥ 15mm密度板。底色白色, 花纹蓝色(PANTONE 2935c), 车灯红色、蓝色(PANTONE 485c、PANTONE 2935c), 宽≥ 80mm, 除轮子和灯外高≥ 40mm, 灯≥ 5mm, 轮子直径≥ 20mm;</p> <p>41) 救护车: 数量: ≥ 1个。材质: ≥ 15mm密度板。底色白色, 车灯和车身花纹为红色(PANTONE 485c), 玻璃和车底部颜色为蓝色(PANTONE 2935c)。宽≥ 80mm, 除轮子和灯外高≥ 45mm, 厚度≥ 15mm, 灯≥ 3mm, 轮子直径≥ 20mm;</p> <p>42) 消防车: 数量: ≥ 1个。材质: ≥ 15mm密度板。底色红色(PANTONE 485c), 窗户黄色(PANTONE 012c)。宽≥ 95mm, 除轮子和灯外高≥ 45mm, 厚度≥ 15mm, 轮子直径≥ 20mm, 灯≥ 5mm;</p> <p>43) 小车: 数量: ≥ 1个。材质: ≥ 15mm密度板。底色蓝色(PANTONE 2935c), 窗户白色, 车底部花纹和车灯橙色和白色(PANTONE 137c), 宽≥ 80mm, 厚度≥ 15mm, 除轮子外高≥ 40mm, 轮子直径≥ 20mm。</p> <p>44) 公共汽车: 数量: ≥ 1个。材质: ≥ 15mm密度板。底色红色(PANTONE 485c), 窗户黄色(PANTONE 012c)。宽≥ 110mm, 除轮子外高≥ 50mm, 厚度≥ 15mm, 轮子直径≥ 20mm;</p> <p>45) 交通标识: 数量: ≥ 15个。材质: ≥ 12mm密度板+松木。中间圆柱直径为≥ 7mm, 高为≥ 33mm; 底座均为圆形, 直径为≥ 25mm, 厚度均为≥ 12mm; 标志牌厚度为≥ 12mm, 数量与具体尺寸如下: 三角形≥ 2个, 边长≥ 33mm, 高为≥ 30mm; 圆形标志≥ 8个, 直径为≥ 33mm; 正方形标志≥ 3个, 边长≥ 30mm; 长方形标志≥ 2个, $\geq 40*23$mm; 中间柱子为松木, 其余部件为密度板。</p>
--	--

	材料印刷和使用板材需要符合国家通用现行标准。
积塑区 (小班)	<p>1、方案材料</p> <p>1) 趣拼积塑使用手册(小班): 不少于1册, \geq正16开, 纸质, 纸质。</p> <p>2) 桌面游戏图卡(小班): 不少于1套, \geq大16开, \geq200克铜版纸, \geq64P, 双面八色印刷, 覆亚膜, 纸质。</p> <p>3) 墙面游戏图卡(小班): 不少于1套, \geq大16开, \geq200克铜版纸, \geq32P, 单面八色印刷, 覆亚膜, 纸质。</p> <p>2、环创材料</p> <p>1) 区域规则牌: 不少于1张, \geq正8开 (\geq260mm*370mm); \geq157g铜板纸, 单面四色印刷, 纸质。</p> <p>2) 区域标识牌: 不少于1张, \geq300*130mm; \geq157g铜板纸; 覆亚膜; 单面四色印刷, 纸质。</p> <p>3) 主题挂图(小班): 不少于8张, \geq正8开 (\geq260mm*370mm); \geq157g铜板纸, 单面四色印刷, 纸质。</p> <p>4) 主题贴纸(小班): 不少于4张, \geq正16开, 卡刀模, 单面四色印刷, 透明, 纸质。</p> <p>5) 技能图卡: 不少于4张, \geq正8开 (\geq260mm*370mm); \geq157g铜板纸, 单面四色印刷, 纸质。</p> <p>6) 中号玩具盒盒贴: 不少于8张, 盒贴尺寸\geq165*100mm, 纸质。</p> <p>3、活动材料</p> <p>1) 底板(24*24孔): 不少于2块, 绿色, 383.3*383.3mm(公差\pm1mm), ABS。</p> <p>2) 高4孔: 不少于91个, 31.8*31.8*23.8mm(公差\pm1mm), ABS。</p> <p>3) 高8孔: 不少于58个, 63.8*31.8*23.8mm(公差\pm1mm), ABS。</p> <p>4) 高16孔: 不少于34个, 127.8*31.8*23.8mm(公差\pm1mm), ABS。</p> <p>5) 矮方4孔: 不少于19个, 31.8*31.8*14.2mm(公差\pm1mm), ABS。</p> <p>6) 矮2孔: 不少于26个, 31.8*15.8*14.2mm(公差\pm1mm), ABS。</p>

- 7) 矮8孔: 不少于76个, 63.8*31.8*14.2mm (公差±1mm), ABS。
- 8) 矮长4孔: 不少于29个, 63.8*15.8*14.2mm (公差±1mm), ABS。
- 9) 矮长6孔: 不少于48个, 95.8*15.8*14.2mm (公差±1mm), ABS。
- 10) 高1孔: 不少于22个, 15.8*15.8*23.8mm (公差±1mm), ABS。
- 11) 加高2孔: 不少于60个, 31.8*15.8*43mm (公差±1mm), ABS。
- 12) 圆坡4孔: 不少于3个, 31.8*47.8*23.8mm (公差±1mm), ABS。
- 13) 高长斜2孔: 不少于24个, 31.8*47.8*33.4mm (公差±1mm), ABS。
- 14) 圆坡2孔: 不少于24个, 31.8*31.8*23.8mm (公差±1mm), ABS。
- 15) 半圆2*4: 不少于3个, 63.8*31.8*38.4mm (公差±1mm), ABS。
- 16) 2+2直角: 不少于14个, 31.8*22.1*23.6mm (公差±1mm), ABS。
- 17) 七字8孔: 不少于14个, 63.8*31.8*43mm (公差±1mm), ABS。
- 18) 梯形8孔: 不少于6个, 63.8*31.8*62.2mm (公差±1mm), ABS。
- 19) 圆锥路标: 不少于6个, 31.8*31.8*43mm (公差±1mm), ABS。
- 20) 四孔圆柱: 不少于6个, 31.8*31.8*119.8mm (公差±1mm), ABS。
- 21) 五角花: 不少于8个, 44.1*42*23.8mm (公差±1mm), ABS。
- 22) 座椅: 不少于8个, 36.8*34.3*35.2mm (公差±1mm), ABS。
- 23) 屋顶: 不少于6个, 63.8*63.8*43mm (公差±1mm), ABS。
- 24) 路灯: 不少于4个, 53.1*31.8*83.7mm (公差±1mm), ABS。
- 25) 栏杆: 不少于9个, 95.8*15.8*43mm (公差±1mm), ABS。

- 26) 管道旗面：不少于2个，68.5*7*31.8mm（公差±1mm），ABS。
- 27) 管道旗杆：不少于2个，13.2*13.2*132.2mm（公差±1mm），ABS。
- 28) 门：不少于6个，63.8*32.1*100.6mm（公差±1mm），ABS。
- 29) 门叶：不少于6个，55.3*2.2*73.7mm（公差±1mm），ABS。
- 30) 窗：不少于4个，63.8*32.1*62.2mm（公差±1mm），ABS。
- 31) 窗叶：不少于4个，55.3*2.2*48.5mm（公差±1mm），ABS。
- 32) 转体座：不少于14个，31.8*31.8*9.6mm（公差±1mm），ABS。
- 33) 转体圆：不少于14个，32*32*12.2mm（公差±1mm），ABS。
- 34) 矮8孔轮座：不少于4个，63.8*31.8*14.2mm（公差±1mm），ABS。
- 35) 车轮：不少于8个，61.3*28*28mm（公差±1mm），ABS。
- 36) 消防栓：不少于4个，31.8*31.8*55mm（公差±1mm），ABS。
- 37) 树干：不少于4个，31.8*31.8*43mm（公差±1mm），ABS。
- 38) 山：不少于3个，63.8*15.8*40mm（公差±1mm），ABS。
- 39) 树叶：不少于2个，99.3*95.3*23.8mm（公差±1mm），ABS。
- 40) 滑梯：不少于4个，63.8*41.8*67.2mm（公差±1mm），ABS。
- 41) 方形管套：不少于2个，96*31.8*100.6mm（公差±1mm），ABS。
- 42) 直管(磨砂)：不少于6个，63*63*53mm（公差±1mm），ABS。
- 43) 弯管(磨砂)：不少于4个，67.3*63*58.6mm（公差±1mm），ABS。
- 44) 管套：不少于2个，102.7*78.3*23.8mm（公差±1mm），ABS。

- 45) 加高侧面带孔: 不少于30个, 31.7*36.4*43.0mm (公差±1mm), ABS。
- 46) 方正2孔: 不少于2个, 15.8*20.4*23.8mm (公差±1mm), ABS。
- 47) 漏斗管道: 不少于4个, 95.0*95.0*38.4mm (公差±1mm), ABS。
- 48) 滑梯滑道: 不少于15个, 31.7*31.7*38.4mm (公差±1mm), ABS。
- 49) 直行滑道: 不少于20个, 31.7*31.7*19.2mm (公差±1mm), ABS。
- 50) 圆角滑道: 不少于5个, 31.7*31.7*19.2mm (公差±1mm), ABS。
- 51) 单向滑道: 不少于6个, 31.7*31.7*19.2mm (公差±1mm), ABS。
- 52) 小球: 不少于20个, 直径24.0mm (公差±1mm), ABS。
- 53) 扳手: 不少于10个, 79.3*20.0*14.5mm (公差±1mm), ABS。
- 54) 古立: 不少于1个, 46.8*24.9*64.3mm (公差±1mm), ABS、TPE。
- 55) 古豆: 不少于1个, 46.8*25.5*69.4mm (公差±1mm), ABS、TPE。
- 56) 幼儿园老师: 不少于1个, 46.8*27.3*67.7mm (公差±1mm), ABS、TPE。
- 57) 消防员: 不少于1个, 46.8*34.6*65.8mm (公差±1mm), ABS、TPE。
- 58) 厨师: 不少于1个, 46.8*34.4*69mm (公差±1mm), ABS、TPE。
- 59) 交警: 不少于1个, 46.8*27.1*80.1mm (公差±1mm), ABS、TPE。
- 60) 医生: 不少于1个, 46.8*23.2*66mm (公差±1mm), ABS、TPE。
- 61) 布多: 不少于1个, 60.4*29.3*51.7mm (公差±1mm), ABS、TPE。
- 62) 大黄鸟: 不少于1个, 65.6*76.7*36.1mm (公差±1mm), ABS、TPE。
- 63) 海豚: 不少于1个, 80.8*32.1*41.4mm (公差±1mm), ABS。

	材料印刷需要符合国家通用现行标准。
益智区 (小班)	<p>《智力游戏区使用手册(小班)》，1册，正16开，200g铜版纸+60g轻型纸；区域标识牌，1张，正16开，250g白卡；区域规则牌，1张，正8开，200g铜版纸；玩具柜彩色标签，2套，120*85mm，80g不干胶；装箱说明，2张，正16开，80g双胶纸；积木，34个，长方形：60*32mm、厚15mm，正方形：40*40mm、厚15mm，圆形：直径40mm、厚15mm，密度板；串绳，8根，长800mm、两端塑封20mm，直径2mm，棉质；操作卡，16张，260*92.5mm(14张)，16开(185*260mm)2张，纸质；操作卡，42张，16开(185*260mm)，250g白卡；操作卡，46张，260*92.5mm，250g白卡；操作卡，6张，260*185mm、厚3mm，磁性板；情境图，14张，16开(185*260mm)，250g白卡；底板，1套，260*185mm、厚3mm，2个，磁性板；底板，12块，100*100*5mm，密度板；底板，2个，260*92.5mm，厚8mm，槽深5mm，夹板；底板，1个，260*92.5mm，前段厚12mm、后段厚7mm，夹板、松木；底板，1套，4个，185*185mm，厚10mm，夹板；钓竿，4根，钓杆：长165mm，直径10mm，顶端有穿孔，孔直径3mm，清漆；线绳：长约140mm，直径2mm，白色；吊坠：直径15mm，高10mm，上端有孔，孔直径3mm，底部装直径5mm的磁铁，荷木；动物，24个，螃蟹73*46mm、章鱼55*44mm、乌龟62*46mm、鲸鱼60*45mm、海星60*50mm、金鱼70*44mm，厚度均为12mm，顶部小磁片直径7mm，密度板；骰子，13个，30*30*30mm，荷木；透明拼图片，24片，92*60*2mm，亚克力；棋盘，1套，直径370mm，厚6mm，夹板；棋子，10个，厚度12mm，密度板；数字，12个，厚12mm，密度板；拼图，8套，285*210mm，工业纸板(双层)；气球片，42片，60*44mm，厚5mm，密度板；积木片，50片，33*38mm、厚度5mm，夹板；几何形状片，57片，厚9mm，密度板；骨牌，40片，80*40mm，厚9mm，密度板；果子，64个，直径20mm，荷木；车头，1个，总高度62mm，上端高12mm，长60mm，宽60mm，松木；车厢，7节，车厢长108mm，宽50mm，厚10mm，松木；车厢载物，32块，孔直径10mm，密度板；木棍，13个，长度85mm，直径7.5mm，荷木；数棒，10根，30*22*16mm；60*22*16mm；90*22*16mm；120*22*16mm；150*22*16mm；180*22*16mm；210*22*16mm；240*22*16mm；270*22*16mm；300*22*16mm，松木；礼物片，45片，芒果55*42mm、苹果46*42mm、菠萝62*35mm、葡萄53*42mm、草莓53*42mm、玫瑰花62*40mm、向日葵62*42mm、郁金香44*42mm、百合54*45mm、小雏菊50*44mm、木马48*40mm、小熊51*45mm、鸭子44*45mm、足球直径45mm、小车36*60mm，密度板；操作架，2个，300*90*60mm，夹板；衣物片，72片，厚3mm，夹板。</p> <p>材料印刷和使用板材需要符合国家通用现行标准。</p>
美术区	《美工区使用手册(小班)》，1册，正16开，200g铜版纸+60g轻型纸；区域标识牌，1张，正16开，250g白卡；区域

(小班)	<p>规则牌, 1张, 正8开, 200g铜版纸; 玩具柜彩色标签, 2套, 120*85mm, 80g不干胶; 装箱说明, 2张, 正16开, 80g双胶纸; 欣赏图卡, 96张, 185*260mm, 200g铜版纸; 情境底纸, 640张, 260*370mm, 120g纯质纸; 立体纸工, 450张, 185*260mm, 230g白卡; 贴纸, 50张, 185*260mm, 80g不干胶; EVA模型, 85张, 185*260*2mm, EVA; 彩色胶带纸, 20卷, 15*6000mm, 胶带纸; 彩色纸, 400张, 185*260mm, 彩色纸; 彩色瓦楞纸, 20张, 250*380mm, 瓦楞纸; 木棍, 50根, 10*160mm, 木质; 白色手提袋, 20个, 210*150*80mm, 纸质; 生宣纸, 40张, 270*380mm, 生宣纸; 彩色纸吸管, 2包, 直径6mm, 长度195mm; 25根/包, 纸质; 彩色毛球, 5包, 直径20mm; 200个/包, 化纤; 彩色纸绳, 35捆, 长度20000mm, 纸质; 白色纸筒, 15个, 直径45mm, 长度150mm, 纸质; 白色纸杯, 40个, 250ml, 纸质; 彩色纸丝, 10包, 80g/包, 纸质; 手揉纸, 1600张, 240*250mm, 手揉纸; 刮画纸, 25张, 180*250mm, 含刮画笔1支, 刮画纸; 彩色磨砂纸, 5张, 260*370mm, 磨砂纸; 白色艺术纸盘, 40个, 直径176mm, 厚5mm, 纸质; DIY印章, 10个, 25*35mm, 松木+橡胶, 1个, 50*25*35mm, 松木+橡胶, 9个, 50*50*35mm, 松木+橡胶; 刮画纸, 20张, 180*250mm, 含刮画笔1支, 刮画纸; 彩色手提袋, 20个, 210*150*80mm, 纸质; 彩色艺术纸盘, 10个, 直径230mm, 纸质; 彩色纸吸管, 2包, 直径6mm, 长度195mm; 25根/包, 纸质。</p> <p>材料印刷需要符合国家通用现行标准。</p>
------	--

附：中班区角材料参数

中班：角色区、建构区、积塑区、益智区、美术区参数

区域名称	参数
角色区 (中班)	<p>《角色区使用手册(中班)》1册,正16开,200g铜版纸+60g轻型纸;区域标识牌,1张,正16开,250g白卡;区域规则牌,1张,正8开,200g铜版纸;玩具柜彩色标签,2套,120*85mm,80g不干胶;装箱说明,1张,正16开,80g双胶纸;长塑料管,12根,长570mm,直径32mm,ABS塑料;短塑料管,16根,长270mm,直径32mm,ABS塑料;三通连接件,8个,三个边长分别长:83.5mm、81.4mm、81.4mm,ABS塑料;四通连接件,8个,长126mm*宽83.5mm,ABS塑料;操作板,1块,600*300mm,MDF板;布帘,1块,610*550mm,600D牛津布+涂层;场景道具组装说明,1张,16开,纸质;橙色半身围裙,1件,长350mm、宽400mm,布质;蓝色围裙,1件,围裙长460mm、宽410mm,布质;厨师帽,1顶,帽子头围540mm、高190mm,布质;交警背心,1件,衣长450mm、下摆宽370mm,布质;公交司机背心,1件,衣长520mm、下摆宽490mm,布质;售票员背心,1件,衣长520mm、下摆宽490mm,布质;安检员背心,1件,衣长520mm、下摆宽490mm,布质;火车司背心,1件,衣长520mm、下摆宽490mm,布质;消防员背心,1件,衣长450mm、下摆宽370mm,布质;医生帽,1顶,帽子总头围为515mm、高度为95mm,棉质;护士帽,1顶,长320mm、宽97mm,棉质;医疗工具包,1个,长260mm,宽180mm,高80mm,牛津布;灶台,1个,灶台长300mm、宽180mm,夹板;煮锅,1个,煮锅锅身直径110mm、高50mm、锅壁厚5mm,密度板;平底锅,1个,平底锅直径95mm、高30mm,锅壁厚5mm,密度板;菜刀,1把,总长150mm、刀面宽60mm、刀把宽25mm、厚5mm,密度板;锅铲,1个,总长150mm、厚5mm,密度板;砧板,1个,长方体长225mm、宽160mm、厚5mm,夹板;胡椒瓶,1个,圆柱体总高度55mm、底部直径35mm,荷木;盐瓶,1个,圆柱体总高度55mm、底部直径35mm,荷木;勺子,3个,总长110mm、柄长75mm,密度板;筷子,3双,全长150mm、上宽7mm、下宽5mm,松木;碗,3个,碗口直径90mm,碗底直径60mm、高40mm,密度板;盘子,3个,盘子外直径117mm、内直径65mm,密度板;照相机,1个,立体造型,长108mm、宽70mm,主体厚度20mm,松木;方向盘,1个,直径210mm,密度板;听诊器,1个,耳塞长30mm、直径为15mm,由2根400mm长棉绳连接,中间连接处梯形长33mm、高25mm、厚15mm,荷木;体温计,1个,长107mm,宽18mm,厚8mm,松木;注射器,1个,注射器全长115mm,针头长10mm、直径6mm,荷木;镊子,1个,镊子长95mm,夹板;托盘,1个,托盘外圈</p>

	<p>长180mm、宽120mm、厚5mm，夹板；灭火器,1个，总高度240mm，直径60mm，荷木；喇叭,1个，长150mm，黄色部分长100mm、蓝色部分长50mm，松木；对讲机,2个，对讲机身为长方体，高80mm、宽40mm、厚20mm，荷木；安检仪,1个，总长280mm、厚10mm，密度板；胡萝卜,2个，总长150mm、萝卜缨长30mm，最宽处40mm、最窄处20mm，边纶布；茄子,2个，身长140mm、最宽处50mm，蒂杆长22mm、蒂叶长30mm，边纶布；黄瓜,2个，瓜身长170mm，边纶布；番茄,2个，高60mm、直径75mm，边纶布；包菜,1个，包菜内芯底部为圆形，直径50mm、总高度80mm，边纶布；辣椒,2个，身长110mm、蒂杆长30mm，边纶布；鸡腿,2个，总长100mm，边纶布；代币,3张，16开，300g白卡；菜单,1张，8开（260*370mm），157g铜版纸；时尚眼镜,2张，16开，300g白卡；照片底纸,8张，16开，120g纯质纸；时尚造型,1张，8开（260*370mm），157g铜版纸；诊疗记录单,1本，32开（185*130mm），80g双胶纸；挂号单,1本，64开（90*130mm），80g双胶纸；就诊卡,1张，16开，300g白卡；化验单,1本，64开（90*130mm），80g双胶纸；医院标识,1张，8开（260*370mm），300g白卡；就医流程图,1张，8开（260*370mm），157g铜版纸；药盒,1个，16开，300g白卡；药片,2张，16开，300g白卡；视力表,1张，216*750mm，157g铜版纸；遮眼勺,1张，16开，300g白卡；医院科室标识,1张，16开，300g白卡；小剧场海报,6张，8开（260*370mm），157g铜版纸；入场券,2张，16开，157g铜版纸；消防安全海报,1张，8开（260*370mm），157g铜版纸；灭火器使用方法,1张，16开，157g铜版纸；消防栓使用方法,1张，16开，157g铜版纸；火车站标识,1张，16开，300g白卡；行李寄存牌,1张，16开，300g白卡；火车票,1张，16开，300g白卡；操作台场景标签,5张，16开，300g白卡；公交卡,1张，16开，300g白卡；交警手势示意图,1张，8开（260*370mm），157g铜版纸；违章处理通知单,1本，64开（90*130mm），80g双胶纸；驾驶证,1张，16开，300g白卡；交通标识（停车标识、红绿灯标识、左转标识、右转标识、直行标识、交通标识底座），1套，16开，工业纸板。</p> <p>材料印刷和使用板材需要符合国家通用现行标准。</p>
<p>建构区 (中班)</p>	<p>1、方案材料</p> <p>1) 使用手册（中班）：数量：≥1本。材质：纸质。≥正16开；封面：≥200g铜版纸，覆哑膜，单面四色印刷；内芯：≥80g双胶纸，正反八色印刷；无线胶装。</p> <p>2) 游戏图卡（中班）：数量：≥1册。材质：纸质。封面：≥200g铜版纸，单面四色印刷，覆哑膜内芯：≥200g铜版纸，≥64P，正反八色印刷，覆哑膜。</p> <p>3) 区域标识牌：数量：≥1张。材质：纸质。≥300*130mm；≥157g铜版纸；覆哑膜；单面四色印刷。</p>

4) 区域规则牌：数量：≥1张。材质：纸质。≥正8开；≥157g铜版纸；覆哑膜；单面四色印刷。

5) 玩具柜彩色标签：数量：≥2套。材质：纸质。≥120*85mm，≥40小张/套，≥80g不干胶，单面四色印刷，覆亚膜，卡刀模。

2、环创材料

1) 主题挂图（中班）：数量：≥8张。材质：纸质。≥正8开；≥157g铜版纸，单面四色印刷。

2) 技能图卡（中班）：数量：≥1张。材质：纸质。≥正8开；≥157g铜版纸，单面四色印刷。

3、游戏材料

1) 单元积木：数量：≥110块。材质：无结松木。尺寸≥140*70*35mm，原木色。

2) 小三角形积木：数量：≥12块。材质：无结松木。尺寸≥70*70*35mm，原木色。

3) 中三角形积木：数量：≥12块。材质：无结松木。尺寸≥139*68*35mm，原木色。

4) 圆柱体积木：数量：≥10块。材质：无结松木。尺寸长度≥70mm，直径≥35mm，原木色。

5) 双倍圆柱体积木：数量：≥20块。材质：无结松木。尺寸长度≥140mm，直径≥70mm，原木色。

6) 地板砖形积木：数量：≥4块。材质：无结松木。尺寸≥140*70*17.5mm，原木色。

7) 双倍地板砖形积木：数量：≥4块。材质：无结松木。尺寸≥280*70*17.5mm，原木色。

8) 四倍地板砖形积木：数量：≥4块。材质：无结松木。尺寸≥560*70*17.5mm，原木色。

9) 柱形积木：数量：≥18块。材质：无结松木。尺寸≥140*35*35mm，原木色。

10) 双倍柱形积木：数量：≥10块。材质：无结松木。尺寸≥280*35*35mm，原木色。

11) 半单元积木：数量：≥30块。材质：无结松木。尺寸≥70*70*35mm，原木色。

12) 双单元积木：数量：≥20块。材质：无结松木。尺寸≥280*70*35mm，原木色。

- 13) 半柱形积木：数量：≥28块。材质：无结松木。尺寸≥70*35*35mm，原木色。
- 14) 四倍单元积木：数量：≥4块。材质：无结松木。尺寸≥560*70*35mm，原木色。
- 15) 半球体积木：数量：≥2块。材质：无结松木。尺寸≥70*70*35mm，直径≥70mm，原木色。
- 16) 扇形积木：数量：≥4块。材质：无结松木。尺寸≥70*70*35mm，原木色。
- 17) 斜坡形积木：数量：≥4块。材质：无结松木。尺寸≥137.5*70*35mm，原木色。
- 18) 四分之一圆环积木：数量：≥4块。材质：无结松木。尺寸≥70*70*35mm，原木色。
- 19) 三棱柱积木：数量：≥2块。材质：无结松木。尺寸≥140*35*31mm，三角形横截面边长≥35mm，原木色。
- 20) 半圆环积木：数量：≥4块。材质：无结松木。尺寸外圆直径≥140mm，内圆直径≥71mm，厚度≥35mm，原木色。
- 21) 小半圆形积木：数量：≥4块。材质：无结松木。尺寸直径≥70mm，厚≥35mm，原木色。
- 22) 大半圆形积木：数量：≥4块。材质：无结松木。尺寸直径≥140mm，厚3≥5mm，原木色。
- 23) 拱桥形积木：数量：≥4块。材质：无结松木。尺寸≥140*70*35mm，内空半圆直径≥71mm，原木色。
- 24) 塑料单元积木（红色）：数量：≥4块。材质：ABS。尺寸≥120*60*30mm；红色(PANTONE 485C)。
- 25) 塑料单元积木（蓝色）：数量：≥4块。材质：ABS。尺寸≥120*60*30mm；蓝色(PANTONE 2935C)。
- 26) 塑料单元积木（绿色）：数量：≥4块。材质：ABS。尺寸≥120*60*30mm；绿色(PANTONE 354C)。
- 27) 塑料半圆形积木（红色）：数量：2块。材质：ABS。尺寸≥120（直径）*30mm；红色(PANTONE 485C)。
- 28) 塑料半圆形积木（蓝色）：数量：≥2块。材质：ABS。尺寸120（直径）*30 mm；蓝色(PANTONE 2935C)。
- 29) 塑料半圆形积木（绿色）：数量：≥2块。材质：ABS。尺寸≥120（直径）*30mm；绿色(PANTONE 354C)。
- 30) 高树：数量：≥4个。材质：≥15mm密度板。尺寸≥115*65*15（厚）mm，绿色(PANTONE 354c)。
- 31) 矮树：数量：≥4个。材质：≥15mm密度板。尺寸≥45*95*15（厚）mm，绿色(PANTONE 354c)。

- 32) 人偶: 数量: ≥ 3 个。材质: ≥ 15 mm密度板。深蓝色(PANTONE 2935c)人偶, 尺寸 $\geq 80*32*15$ (厚)mm, 橙色(PANTONE 137c)人偶, 尺寸 $\geq 70*32*15$ (厚)mm, 黄色(PANTONE 012c)人偶, $\geq 60*42*15$ (厚)mm;
- 33) 骆驼: 数量: ≥ 1 个。材质: ≥ 15 mm密度板。身体(PANTONE 137c)花纹(PANTONE 725c), 尺寸 $\geq 85*70*15$ mm;
- 34) 羊: 数量: ≥ 1 个。材质: ≥ 15 mm密度板。白底橙色(PANTONE 137c)花纹, 尺寸 $\geq 62*40*15$ (厚)mm;
- 35) 熊: 数量: ≥ 1 个。材质: ≥ 15 mm密度板。身体色(PANTONE 137c), 眼睛耳朵(PANTONE 012c), $\geq 90*55*15$ (厚)mm;
- 36) 狮子: 数量: ≥ 1 个。材质: ≥ 15 mm密度板。身体色(PANTONE 137c)脖子毛发、尾巴顶端毛发、眼睛色(PANTONE 725c), 宽 ≥ 80 mm, 高 ≥ 50 mm, 厚度 ≥ 15 mm;
- 37) 长颈鹿: 数量: ≥ 1 个。材质: ≥ 15 mm密度板。黄底(PANTONE 012c)橙色(PANTONE 137c)花纹, 尺寸 $\geq 35*100*15$ (厚)mm;
- 38) 鳄鱼: 数量: ≥ 1 个。材质: ≥ 15 mm密度板。绿底(PANTONE 354c)白色花纹, 尺寸 $\geq 120*30*15$ (厚)mm;
- 39) 兔子: 数量: ≥ 1 个。材质: ≥ 15 mm密度板。身体白色, 眼睛红色(PANTONE 485c), 宽 ≥ 50 mm, 高 ≥ 33 mm, 厚度 ≥ 15 mm;
- 40) 警车: 数量: ≥ 1 个。材质: ≥ 15 mm密度板。底色白色, 花纹蓝色(PANTONE 2935c), 车灯红色、蓝色(PANTONE 485c、PANTONE 2935c), 宽 ≥ 80 mm, 除轮子和灯外高 ≥ 40 mm, 灯 ≥ 5 mm, 轮子直径 ≥ 20 mm;
- 41) 救护车: 数量: ≥ 1 个。材质: ≥ 15 mm密度板。底色白色, 车灯和车身花纹为红色(PANTONE 485c), 玻璃和车底部颜色为蓝色(PANTONE 2935c)。宽 ≥ 80 mm, 除轮子和灯外高 ≥ 45 mm, 厚度 ≥ 15 mm, 灯 ≥ 3 mm, 轮子直径 ≥ 20 mm;
- 42) 消防车: 数量: ≥ 1 个。材质: ≥ 15 mm密度板。底色红色(PANTONE 485c), 窗户黄色(PANTONE 012c)。宽 ≥ 95 mm, 除轮子和灯外高 ≥ 45 mm, 厚度 ≥ 15 mm, 轮子直径 ≥ 20 mm, 灯 ≥ 5 mm;
- 43) 小车: 数量: ≥ 1 个。材质: ≥ 15 mm密度板。底色蓝色(PANTONE 2935c), 窗户白色, 车底部花纹和车灯橙色和白色(PANTONE 137c), 宽 ≥ 80 mm, 厚度 ≥ 15 mm, 除轮子外高 ≥ 40 mm, 轮子直径 ≥ 20 mm。

	<p>44) 公共汽车：数量：≥1个。材质：≥15mm密度板。底色红色（PANTONE 485c），窗户黄色（PANTONE 012c）。宽≥110mm，除轮子外高≥50mm，厚度≥15mm，轮子直径≥20mm；</p> <p>45) 交通标识：数量：≥15个。材质：≥12mm密度板+松木。中间圆柱直径为≥7mm，高为≥33mm；底座均为圆形，直径为≥25mm，厚度均为≥12mm；标志牌厚度为≥12mm，数量与具体尺寸如下：三角形≥2个，边长≥33mm，高为≥30mm；圆形标志≥8个，直径为≥33mm；正方形标志≥3个，边长≥30mm；长方形标志≥2个，≥40*23mm；中间柱子为松木，其余部件为密度板。</p> <p>▲46) 提供建构区材料包道具塑料单元积木（蓝色）符合GB/T 22788-2016（检测项铅含量<10mg/kg）的第三方检测机构出具的CNAS或CMA的检测报告复印件加盖供应商公章。</p> <p>材料印刷和使用板材需要符合国家通用现行标准。供货尺寸与中标尺寸统一。</p>
<p>积塑区 (中班)</p>	<p>1、方案材料</p> <p>1) 趣拼积塑使用手册（中班）：不少于1册，≥正16开，纸质，纸质。</p> <p>2) 桌面游戏图卡（中班）：不少于1套，≥大16开，≥200克铜版纸，≥64P，双面八色印刷，覆亚膜，纸质。</p> <p>3) 墙面游戏图卡（中班）：不少于1套，≥大16开，≥200克铜版纸，≥32P，单面八色印刷，覆亚膜，纸质。</p> <p>2、环创材料</p> <p>1) 区域规则牌：不少于1张，≥正8开（≥260mm*370mm）；≥157g铜板纸，单面四色印刷，纸质。</p> <p>2) 区域标识牌：不少于1张，≥300*130mm；≥157g铜板纸；覆亚膜；单面四色印刷，纸质。</p> <p>3) 主题挂图（中班）：不少于8张，≥正8开（≥260mm*370mm）；≥157g铜板纸，单面四色印刷，纸质。</p> <p>4) 主题贴纸（中班）：不少于4张，≥正16开，卡刀模，单面四色印刷，透明，纸质。</p> <p>5) 技能图卡：不少于4张，≥正8开（≥260mm*370mm）；≥157g铜板纸，单面四色印刷，纸质。</p> <p>6) 中号玩具盒盒贴：不少于8张，盒贴尺寸≥165*100mm，纸质。</p>

3、活动材料

- 1) 底板 (24*24孔)：不少于2块，绿色，383.3*383.3mm (公差±1mm)，ABS。
- 2) 高4孔：不少于91个，31.8*31.8*23.8mm (公差±1mm)，ABS。
- 3) 高8孔：不少于58个，63.8*31.8*23.8mm (公差±1mm)，ABS。
- 4) 高16孔：不少于34个，127.8*31.8*23.8mm (公差±1mm)，ABS。
- 5) 矮方4孔：不少于19个，31.8*31.8*14.2mm (公差±1mm)，ABS。
- 6) 矮2孔：不少于26个，31.8*15.8*14.2mm (公差±1mm)，ABS。
- 7) 矮8孔：不少于76个，63.8*31.8*14.2mm (公差±1mm)，ABS。
- 8) 矮长4孔：不少于29个，63.8*15.8*14.2mm (公差±1mm)，ABS。
- 9) 矮长6孔：不少于48个，95.8*15.8*14.2mm (公差±1mm)，ABS。
- 10) 高1孔：不少于22个，15.8*15.8*23.8mm (公差±1mm)，ABS。
- 11) 加高2孔：不少于60个，31.8*15.8*43mm (公差±1mm)，ABS。
- 12) 圆坡4孔：不少于3个，31.8*47.8*23.8mm (公差±1mm)，ABS。
- 13) 高长斜2孔：不少于24个，31.8*47.8*33.4mm (公差±1mm)，ABS。
- 14) 圆坡2孔：不少于24个，31.8*31.8*23.8mm (公差±1mm)，ABS。
- 15) 半圆2*4：不少于3个，63.8*31.8*38.4mm (公差±1mm)，ABS。
- 16) 2+2直角：不少于14个，31.8*22.1*23.6mm (公差±1mm)，ABS。
- 17) 七字8孔：不少于14个，63.8*31.8*43mm (公差±1mm)，ABS。
- 18) 梯形8孔：不少于6个，63.8*31.8*62.2mm (公差±1mm)，ABS。

- 19) 圆锥路标: 不少于6个, 31.8*31.8*43mm (公差±1mm), ABS。
- 20) 四孔圆柱: 不少于6个, 31.8*31.8*119.8mm (公差±1mm), ABS。
- 21) 五角花: 不少于8个, 44.1*42*23.8mm (公差±1mm), ABS。
- 22) 座椅: 不少于8个, 36.8*34.3*35.2mm (公差±1mm), ABS。
- 23) 屋顶: 不少于6个, 63.8*63.8*43mm (公差±1mm), ABS。
- 24) 路灯: 不少于4个, 53.1*31.8*83.7mm (公差±1mm), ABS。
- 25) 栏杆: 不少于9个, 95.8*15.8*43mm (公差±1mm), ABS。
- 26) 管道旗面: 不少于2个, 68.5*7*31.8mm (公差±1mm), ABS。
- 27) 管道旗杆: 不少于2个, 13.2*13.2*132.2mm (公差±1mm), ABS。
- 28) 门: 不少于6个, 63.8*32.1*100.6mm (公差±1mm), ABS。
- 29) 门叶: 不少于6个, 55.3*2.2*73.7mm (公差±1mm), ABS。
- 30) 窗: 不少于4个, 63.8*32.1*62.2mm (公差±1mm), ABS。
- 31) 窗叶: 不少于4个, 55.3*2.2*48.5mm (公差±1mm), ABS。
- 32) 转体座: 不少于14个, 31.8*31.8*9.6mm (公差±1mm), ABS。
- 33) 转体圆: 不少于14个, 32*32*12.2mm (公差±1mm), ABS。
- 34) 矮8孔轮座: 不少于4个, 63.8*31.8*14.2mm (公差±1mm), ABS。
- 35) 车轮: 不少于8个, 61.3*28*28mm (公差±1mm), ABS。
- 36) 消防栓: 不少于4个, 31.8*31.8*55mm (公差±1mm), ABS。
- 37) 树干: 不少于4个, 31.8*31.8*43mm (公差±1mm), ABS。

- 38) 山: 不少于3个, 63.8*15.8*40mm (公差±1mm), ABS。
- 39) 树叶: 不少于2个, 99.3*95.3*23.8mm (公差±1mm), ABS。
- 40) 滑梯: 不少于4个, 63.8*41.8*67.2mm (公差±1mm), ABS。
- 41) 方形管套: 不少于2个, 96*31.8*100.6mm (公差±1mm), ABS。
- 42) 直管(磨砂): 不少于6个, 63*63*53mm (公差±1mm), ABS。
- 43) 弯管(磨砂): 不少于4个, 67.3*63*58.6mm (公差±1mm), ABS。
- 44) 管套: 不少于2个, 102.7*78.3*23.8mm (公差±1mm), ABS。
- 45) 加高侧面带孔: 不少于30个, 31.7*36.4*43.0mm (公差±1mm), ABS。
- 46) 方正2孔: 不少于2个, 15.8*20.4*23.8mm (公差±1mm), ABS。
- 47) 漏斗管道: 不少于4个, 95.0*95.0*38.4mm (公差±1mm), ABS。
- 48) 滑梯滑道: 不少于15个, 31.7*31.7*38.4mm (公差±1mm), ABS。
- 49) 直行滑道: 不少于20个, 31.7*31.7*19.2mm (公差±1mm), ABS。
- 50) 圆角滑道: 不少于5个, 31.7*31.7*19.2mm (公差±1mm), ABS。
- 51) 单向滑道: 不少于6个, 31.7*31.7*19.2mm (公差±1mm), ABS。
- 52) 小球: 不少于20个, 直径24.0mm (公差±1mm), ABS。
- 53) 扳手: 不少于10个, 79.3*20.0*14.5mm (公差±1mm), ABS。
- 54) 古立: 不少于1个, 46.8*24.9*64.3mm (公差±1mm), ABS、TPE。
- 55) 古豆: 不少于1个, 46.8*25.5*69.4mm (公差±1mm), ABS、TPE。
- 56) 幼儿园老师: 不少于1个, 46.8*27.3*67.7mm (公差±1mm), ABS、TPE。

	<p>57) 消防员: 不少于1个, 46.8*34.6*65.8mm (公差±1mm), ABS、TPE。</p> <p>58) 厨师: 不少于1个, 46.8*34.4*69mm (公差±1mm), ABS、TPE。</p> <p>59) 交警: 不少于1个, 46.8*27.1*80.1mm (公差±1mm), ABS、TPE。</p> <p>60) 医生: 不少于1个, 46.8*23.2*66mm (公差±1mm), ABS、TPE。</p> <p>61) 布多: 不少于1个, 60.4*29.3*51.7mm (公差±1mm), ABS、TPE。</p> <p>▲62) 大黄鸟: 不少于1个, 65.6*76.7*36.1mm (公差±1mm), ABS、TPE。(提供大黄鸟符合GB6675.1-2014、GB6675.2-2014、GB6675.3-2014、GB6675.4-2014的第三方检测机构出具的CNAS或CMA的检测报告复印件加盖供应商公章。)</p> <p>63) 海豚: 不少于1个, 80.8*32.1*41.4mm (公差±1mm), ABS。</p> <p>材料印刷需要符合国家通用现行标准。</p>
<p>益智区 (中班)</p>	<p>《益智区使用手册(中班)》1册, 正16开, 200g铜版纸+60g轻型纸; 区域标识牌, 1张, 正16开, 250g白卡; 区域规则牌, 1张, 正8开, 200g铜版纸; 玩具柜彩色标签, 2套, 120*85mm, 80g不干胶; 装箱说明, 2张, 正16开, 80g双胶纸; 棋子, 40个, 高度40mm、直径30mm, 密度板; 棋子, 26个, 鳄鱼1个、鸟5个、熊5个、羊5个、长颈鹿5个、骆驼5个, 厚12mm, 密度板; 棋子, 16个, 高度30mm, 圆柱直径12mm, 圆球直径15mm, 荷木; 底板, 4个, 260*185mm, 工业纸板; 底板, 7个, 厚10mm, 夹板; 底板, 4个, 185*260mm, 厚6mm, 夹板; 底板, 1套, 260*185mm, 厚3mm, 2个, 磁性板; 底板, 1套2个, 厚10mm, 密度板; 操作卡, 82张, 16开185*260mm, 250g白卡; 操作卡, 48张, 260*92.5mm, 250g白卡; 操作卡, 6张, 260*185mm, 厚3mm, 磁性板; 几何形状片, 32片, 55*50mm, 厚5mm, 夹板; 几何形状片, 157片, 厚9mm, 密度板; 积木, 44个, 厚度为15mm, 密度板; 点数棒, 40根, 厚度为20mm, 松木; 情境图, 26张, 16开(185*260mm), 250g白卡; 棋盘, 2套, 370*370mm, 厚6mm, 夹板; 骰子, 8个, 30*30*30mm, 荷木; 船, 1条, 45*300mm, 厚6mm, 单面贴纸, 夹板; 圆柱体, 40个, 荷木; 形状棋, 42个, 45*45mm, 厚3mm, 单面贴纸, 夹板; PP时钟, 18个, 114*140mm, PP; 动物头像, 10个, 35*25mm, 厚5mm, 夹板; 木棍, 6根, 高80mm, 直径12mm, 螺纹高6mm, 荷木; 木棍, 4根, 长度50mm, 直径8mm, 荷木; 圆环, 66个, 外径24mm, 内径14mm, 厚5mm, 荷木; 花朵片, 48片, 厚5mm, 密度板; 蘑菇, 66个, 直径20mm, 高20mm, 荷木; 蘑菇盘, 1个, 260*185mm, 厚10mm, 夹板; 蛋宝宝, 20个, 直径40mm, 高度14mm, 松木; 锤子, 4个, 黄绿两色, 前端锤体总高度30mm, 直径15mm, 后端木棍长225mm, 荷木; 点数多米诺牌,</p>

	<p>56块，80*40mm，厚5mm，夹板。</p> <p>材料印刷和使用板材需要符合国家通用现行标准。</p>
<p>美术区 (中班)</p>	<p>《美术区使用手册(中班)》1册，正16开，200g铜版纸+60g轻型纸；区域标识牌，1张，正16开，250g白卡；区域规则牌，1张，正8开，200g铜版纸；玩具柜彩色标签，2套，120*85mm，80g不干胶；装箱说明，2张，正16开，80g双胶纸；欣赏图卡，96张，185*260mm，200g铜版纸；情境底纸，640张，260*370mm，120g纯质纸；立体纸工，450张，185*260mm，230g白卡；贴纸，15张，185*260mm，80g不干胶；EVA模型，85张，185*260*2mm，EVA；彩色胶带纸，10卷，15*6000mm，胶带纸；彩色纸，300张，185*260mm，彩色纸；彩色瓦楞纸，20张，250*380mm，瓦楞纸；木棍，50根，10*160mm，木质；生宣纸，40张，270*380mm，生宣纸；彩色纸吸管，1包，直径6mm，长度195mm，25根/包，纸质；彩色毛球，3包，直径20mm；200个/包，化纤；彩色纸绳，10捆，长度20000mm，纸质；白色纸筒，20个，直径45mm，长度150mm，纸质；白色纸杯，80个，250ml，纸质；手揉纸，1200张，240*250mm，手揉纸；刮画纸，10张，180*250mm，含刮画笔1支，刮画纸；彩色磨砂纸，15张，260*370mm，磨砂纸；白色艺术纸盘，40个，直径176mm，厚5mm，纸质；DIY印章，6个，25*35mm，松木+橡胶，1个，50*25*35mm，松木+橡胶，10个，50*50*35mm，松木+橡胶；彩色手提袋，10个，210*150*80mm，纸质；彩色艺术纸盘，10个，直径230mm，纸质；彩色纸吸管，1包，直径6mm，长度195mm；25根/包，纸质；彩色卡纸，110张，270*390mm，卡纸；陀螺轴，40根，5*6*80mm，木质；彩色纸杯，60个，250ml，纸质；剪纸，160张，185*260mm，80g双胶纸；彩虹绳，1捆，2*25000mm，尼龙；艺术背景纸，36张，370*260mm，80g铜版纸；步骤图卡，1张，185*260mm，120g纯质纸。</p> <p>材料印刷需要符合国家通用现行标准。</p>

注：1、所有涉及塑料材质、木料材质的设备都应提供无毒、环保的证明材料或检测报告或承诺等。

2、所报价格应包含运费、安装调试费、税金等相关所有费用。

第5章 合同书格式和基本条款（参考格式）

一、合同签订要求

采购人与供应商成交后，应当按照下述格式和基本条款签订合同。本格式和基本条款供参考，采购人可与成交供应商协商后自行添加响应条款。但不得改变询价采购时达成的实质性内容和条款，不得与询价通知书、响应文件、成交通知书、成交供应商承诺书等询价通知书内容相抵触。

二、格式和基本条款：

合同编号：

供方：

需方：

为保护政府采购供货供需双方合法权益，明确供需双方的权利义务，根据《中华人民共和国民法典》及政府采购有关规定，供需双方签订本合同，并共同信守。

（一）合同文件：

询价通知书、响应文件、成交通知书、成交供应商承诺书是本合同不可分割的组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。

（二）货物名称、型号、单价、数量、金额：

序号	品牌型号	货物名称	规格及技术参数	数量	单价/元	合价/元	备注
总金额合计（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 整 ￥：							

（三）供货时间、地点、方式：

- 1、供货时间：
- 2、供货地点：采购人指定地点。
- 3、供货方式及费用负担：

(四) 质量要求、技术标准:

按国家标准、行业标准履行;没有国家标准、行业标准的,按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。同时供方保证按己方提出的协议供货质量保证承诺条款履行合同。

(五) 包装标准:

(六) 验收方式、提出异议及责任承担:

1、验收时间:

2、验收方式:

3、验收标准: (1) 装箱单; (2) 供方保证合格率100%。验收合格后,由需方填写出具《政府采购验收合格结算书》。

4、提出异议截止时间:

5、责任承担: 由于验收不合格所造成的所有损失由供方承担。

(七) 备品、配件工具数量及供应办法:

(八) 售后服务:

按供方提出的协议供货售后服务承诺条款执行。

(九) 付款方式、期限:

(十) 违约责任:

1、除不可抗力事件外,如供方延期交货或需方延期付款,每逾期一日,违约方按合同金额 %向对方支付违约金,但该违约金累计不超过合同金额的 %,逾期超过 日,有权解除合同。

2、如任何一方无故解除合同或有其他违约行为,应向对方支付合同金额 %的违约金。

(十一) 解决合同纠纷方式:

1、由双方协商解决 () ;

2、向政府采购办投诉 () ;

3、向仲裁委员会申请仲裁 () ;

4、提起诉讼 () 。

(十二) 本合同一式四份，供方、需方各贰份，由供需双方签字盖章后生效。

(十三)、其他约定事项：

需方（签章）：

供方（签章）：

地址：

地址：

联系人：

联系人：

联系电话：

联系电话：

开户银行：

开户银行：

帐号：

帐号：

日期：年月日

日期：年月日

第6章 响应文件格式的基本要素

一、询价响应函

致：_____（采购人）

1、我方承诺，我方完全具备供应商资格要求中相关规定。

2、我方承诺信用记录中

1) 未被列入失信被执行人；

2) 未被列入重大税收违法案件名单；

3) 未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单； 否则，资格审查时可按无效响应处理。

3、我方承诺参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，否则，同意询价小组认定我方为无效响应。

4、我方承诺完全接受询价通知书中规定的实质性要求，对询价通知书（包括澄清、修改内容及有关附件）完全理解，不存在异议。在发生争议时，不会以对询价通知书存在 误解、不明为由，向你方行使任何法律上的抗辩权。

5、我方响应文件有效期为自递交询价响应文件截止时间起 60天，若成交， 则有效期自自动延续至合同履行完毕。

6、我方承诺接受询价通知书规定的付款方式。

7、我方响应文件和你方的成交通知书、询价通知书将成为约束双方的合同文件组 成部分，若询价通知书存在要求，而本响应文件没有拒绝亦没有涉及的情形下，我方接受 询价通知书的有关约束，并同意将询价通知书对供应商的要求作为合同义务的组成部分。

8、我方承诺响应文件中所有资料及各项承诺均真实有效、合法，没有不实的描述、伪造等情形。如果我方在询价中做虚假陈述或者在响应文件中提供虚假资料，本响应文件 无效，并自愿接受有关处罚及承担法律责任。即使我方成交，对于因此给其他供应商及你 方和采购人造成的全部损失，

我方同意无条件予以赔偿。

9、我方承诺将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法规，若存在违法违规行为，将承担相应的法律后果。

法定代表人（个人电子签章）：

供应商名称（企业电子签章）：

日期：

二、开标一览表

项目名称	
投标人名称	
投标范围	
投标报价（元）	¥： _____元 大写： _____
交货期	
投标质量等级	
需要说明的问题	
需要甲方解决的问题	

投标人： _____（盖单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人： _____（签字或盖个人电子签章）

日期： 年 月 日

三、投标承诺函

致_____（采购人）_____：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和本项目规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
- （六）法律、行政法规规定的其他条件；
- （七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目采购文件中规定的实质性要求，如对采购文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次招标活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、投标人参加本次政府采购活动要求在近三年内投标人和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、参加本次招标采购活动，不存在联合体投标。

八、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

- (一) 采购有效期内撤销响应文件的；
- (二) 在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；
- (三) 由于中标人的原因未能按照采购文件的规定与采购人签订合同；
- (四) 在响应文件中提供虚假材料谋取中标；
- (五) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (六) 采购有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以 提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人： _____（盖单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人： _____（签字或盖个人电子签章）

日 期： _____年____月____日

四、法定代表人身份证明

投标人：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓 名：_____性 别：_____

年 龄：_____职 务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。特此证明。

投标人：_____（盖单位电子签章）

年 月 日

五、授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称、项目编号）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证明

投标人：_____（盖单位电子签章）

法定代表人：__（个人电子签章）

委托代理人：（签字或个人电子签章）

____年__月__日

六、采购清单报价明细表

根据本项目采购需求清单，投标人自行编制，格式自拟。

注：报价明细表须列明单价、合价、偏离情况等信息，可自行扩列。

七、资格审查资料

(一) 投标人基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电 话		
	传 真			网 址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
营业执照号						
注册资金						
开户银行						
账号						
经营范围						
备注						

备注：本表后应附企业法人营业执照副本等材料的复印件。

（二）近年完成的类似业绩情况表

序号	项目名称	项目所在地	买方名称	买方地址	合同价格	项目描述	备注
1							
2							
...							

注：本表后附相关证明材料，并标明序号。

（三）企业信誉情况

依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号），供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；被“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单的将被拒绝参与本项目政府采购活动，供应商需提供承诺书，对承诺书真实性负责，提供虚假承诺供应商承担全部责任。【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。

（四）其他资格审查资料

八、实施方案

(结合采购需求内容, 格式自拟)

九、其他资料

（招标文件要求提供的其他材料或投标人认为有必要提供的其他材料）

十、中小企业声明函

（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；
制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；
制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖单位章）：

日 期：

十一、残疾人福利性单位声明函

(如有)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年 月 日

附件一

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称 1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。
（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）3。
（产品名称 1）的（关键组件）4 在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）5 在中国境内完成。

2. （产品名称 2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。
（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

-
1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
 2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

资格条件承诺函

我方(供应商名称)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第(一)项、第(二)项、第(三)项、第(四)项、第(五)项规定条件，具体包括：

- 1.具有有效的营业执照，独立承担民事责任的能力；
- 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我方对上述承诺的真实性负责，在评审环节结束后，自愿接受采购单位(采购代理机构)的检查核验，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

特此承诺。

供应商名称(公章)：

年 月 日