

六、产品清单报价一览表

序号	名称	品牌、产地、规格型号	技术参数	数量	单价	总价
1	工作服 A	亿姿、上海、全号	<p>男款，带医院印刷标志，冬季长袖白大褂</p> <p>▲1、材质成份：采用柯尼酷高度柔软面料，92.8%聚酯纤维 7.2%棉；后附面料第三方检测机构出具的检测报告；</p> <p>▲2. 甲醛含量未检出；</p> <p>3. pH 值：6.7；无异味；</p> <p>▲4. 耐水色牢度4-5 级，耐摩擦色牢度4-5 级；</p> <p>5. 撕破强力：经向36、纬向28；</p> <p>6. 水洗尺寸变化率：经向-1.0%；纬向：-0.8%；</p> <p>7. 静电性能（洗前） $\mu C/m^2$ 4.0；</p> <p>8. 透气率25mm/s；</p> <p>9. 起球4级</p>	130件	97	12610.00
2	工作服 B	亿姿、上海、全号	<p>女款，带医院印刷标志，冬季长袖白大褂</p> <p>▲1、材质成份：采用柯尼酷高度柔软面料，92.8%聚酯纤维 7.2%棉；后附面料第三方检测机构出具的检测报告；</p> <p>▲2. 甲醛含量未检出；</p> <p>3. pH 值：6.7；无异味；</p> <p>▲4. 耐水色牢度4-5 级，耐摩擦色牢度4-5 级；</p> <p>5. 撕破强力：经向36、纬向28；</p> <p>6. 水洗尺寸变化率：经向</p>	50件	97	14550.00

			-1.0%: 纬向: -0.8%; 7. 静电性能(洗前) $\mu C/m^2$ 4.0: 8. 透气率25mm/s; 9. 起球4级			
3	工作服 C	亿姿、上海、全号	男款,带医院印刷标志,夏季短袖白大褂 ▲1、材质成份:采用柯尼酷高度柔软面料,92.8%聚酯纤维 7.2%棉;后附面料第三方检测机构出具的检测报告; ▲2. 甲醛含量未检出; 3. pH 值: 6.7; 无异味; ▲4. 耐水色牢度4-5 级,耐摩擦色牢度4-5 级; 5. 撕破强力: 经向36、纬向28; 6. 水洗尺寸变化率: 经向-1.0%: 纬向: -0.8%; 7. 静电性能(洗前) $\mu C/m^2$ 4.0: 8. 透气率25mm/s; 9. 起球4级	130件	91	11830.00
4	工作服 D	亿姿、上海、全号	女款,带医院印刷标志,夏季短袖白大褂 ▲1、材质成份:采用柯尼酷高度柔软面料,92.8%聚酯纤维 7.2%棉;后附面料第三方检测机构出具的检测报告; ▲2. 甲醛含量未检出; 3. pH 值: 6.7; 无异味; ▲4. 耐水色牢度4-5 级,耐摩擦色牢度4-5 级; 5. 撕破强力: 经向36、纬向28; 6. 水洗尺寸变化率: 经向	50件	91	13650.00

			-1.0%: 纬向: -0.8%; 7. 静电性能(洗前) $\mu C/m^2$ 4.0: 8. 透气率25mm/s; 9. 起球4级			
5	工作服 E	亿姿、上海、全号	护理服: 女款夏季, 带医院印刷标志; ▲1、材质成份: 采用柯尼酷高度柔软面料, 92.8%聚酯纤维 7.2%棉; 后附面料第三方检测机构出具的检测报告; ▲2. 甲醛含量未检出; 3. pH 值: 6.7; 无异味; ▲4. 耐水色牢度4-5 级, 耐摩擦色牢度4-5 级; 5. 撕破强力: 经向36、纬向28; 6. 水洗尺寸变化率: 经向-1.0%: 纬向: -0.8%; 7. 静电性能(洗前) $\mu C/m^2$ 4.0: 8. 透气率25mm/s; 9. 起球4级	280套	132	36960.00
6	工作服 F	亿姿、上海、全号	护理服: 男款夏季, 带医院印刷标志; ▲1、材质成份: 采用柯尼酷高度柔软面料, 92.8%聚酯纤维 7.2%棉; 后附面料第三方检测机构出具的检测报告; ▲2. 甲醛含量未检出; 3. pH 值: 6.7; 无异味; ▲4. 耐水色牢度4-5 级, 耐摩擦色牢度4-5 级; 5. 撕破强力: 经向36、纬向28; 6. 水洗尺寸变化率: 经向	15套	32	1980.00

			-1.0%: 纬向: -0.8%; 7. 静电性能(洗前) $\mu C/m^2$ 4.0: 8. 透气率25mm/s; 9. 起球4级			
7	工作服 G	亿姿、上海、全号	护理服: 女款冬季; 带医院刺绣标志 ▲1、材质成份: 采用柯尼酷高度柔软面料, 92.8%聚酯纤维 7.2%棉; 后附面料第三方检测机构出具的检测报告; ▲2. 甲醛含量未检出; 3. pH 值: 6.7; 无异味; ▲4. 耐水色牢度4-5 级, 耐摩擦色牢度4-5 级; 5. 撕破强力: 经向36、纬向28; 6. 水洗尺寸变化率: 经向-1.0%: 纬向: -0.8%; 7. 静电性能(洗前) $\mu C/m^2$ 4.0: 8. 透气率25mm/s; 9. 起球4级	280套	138	38640.00
8	工作服 H	亿姿、上海、全号	护理服: 男款冬季; 带医院刺绣标志 ▲1、材质成份: 采用柯尼酷高度柔软面料, 92.8%聚酯纤维 7.2%棉; 后附面料第三方检测机构出具的检测报告; ▲2. 甲醛含量未检出; 3. pH 值: 6.7; 无异味; ▲4. 耐水色牢度4-5 级, 耐摩擦色牢度4-5 级; 5. 撕破强力: 经向36、纬向28; 6. 水洗尺寸变化率: 经向	15套	38	2070.00

			-1.0%: 纬向: -0.8%; 7. 静电性能(洗前) $\mu C/m^2$ 4.0: 8. 透气率25mm/s; 9. 起球4级			
9	急救服 A	菲英/郑州/全号	医生急救服冬季, 带医院印刷标志 ▲1、材质成份:涤棉 T/C 65/35 纱织42/2*21, 密度138*71; 羽绒马甲: 涤棉 T/C 65/35 纱织45/2*21, 密度138*71, 填充物: 100%聚酯纤维; 面料具有抑菌性能、符合国家标准; 2、布面整洁平整、质地细腻、手感柔软、所提供的服装要求耐医用洗涤、消毒、耐氯漂、不起球不起毛, 防水 透气; 防皱处理; 3、上下装分类: 分体式厚款长袖套装+短款马甲羽绒服	25套	280	7000.00
10	急救服 B	菲英/郑州/全号	医生急救服夏季, 带医院印刷标志 ▲1、材质成份:涤棉 T/C 65/35 纱织32*32, 密度130*70; 面料具有抑菌性能、符合国家标准; 2、布面整洁平整、质地细腻、手感柔软、所提供的服装要求耐医用洗涤、消毒、耐氯漂、不起球不起毛、吸湿 透气、抗皱、易洗、耐磨、舒适; 3、上下装分类: 分体式短	25套	110	2750.00

			袖套装			
11	急救服 C	菲英/郑州/全号	<p>护理急救服冬季女款，带医院刺绣标志</p> <p>▲1、材质成份:涤棉 T/C 65/35 纱织42/2*21,密度138*71; 羽绒马甲: 涤棉 T/C 65/35 纱织 45/2*21,密度138*71, 填充物: 100%聚酯纤维; 面料具有抑菌性能、符合国家标准;</p> <p>2、布面整洁平整、质地细腻、手感柔软、所提供的服装要求耐医用洗涤、消毒、耐氯漂、不起球不起毛、防水 透气;</p> <p>3、上下装分类: 分体式厚款长袖套装+短款马甲羽绒服</p>	15套	280	4200.00
12	急救服 D	菲英/郑州/全号	<p>护理急救服夏季女款，带医院刺绣标志</p> <p>▲1、材质成份:涤棉 T/C 65/35 纱织32*32,密度130*70; 面料具有抑菌性能、符合国家标准;</p> <p>2、布面整洁平整、质地细腻、手感柔软、所提供的服装要求耐医用洗涤、消毒、耐氯漂、不起球不起毛、防水 透气, 抗皱, 易洗, 耐磨, 舒适;</p> <p>3、上下装分类: 分体式短袖套装</p>	15套	110	1650.00
13	护士帽	亿姿、上海、全号	<p>护士帽: 白色薄款</p> <p>▲1、材质成份: 采用柯尼酷高度柔软面料, 92.8%聚酯纤维 7.2%棉; 后附面料</p>	240个	14	3360.00

			<p>第三方检测机构出具的检测报告；</p> <p>▲2. 甲醛含量未检出；</p> <p>3. pH 值：6.7；无异味；</p> <p>▲4. 耐水色牢度4-5 级，耐摩擦色牢度4-5 级；</p> <p>5. 撕破强力：经向36、 纬向28；</p> <p>6. 水洗尺寸变化率：经向-1.0%；纬向：-0.8%；</p> <p>7. 静电性能（洗前） $\mu C/m^2$ 4.0；</p> <p>8. 透气率25mm/s；</p> <p>9. 起球4级</p>			
14	洗手衣	菲英/郑州/全号	<p>布料克重 175 g/m²，成分：94%涤纶 6%氨纶 经纬密：96*78</p> <p>衣服特点：弹力好、吸汗透气性好、速干、垂感度好、不起球、不掉色、耐高温、抗皱、抗菌、防静电</p>	200套	79	15800.00
15	病号服	菲英/郑州/全号	<p>▲1、材质成份：涤棉 T/C 65/35, 纱织密度：C40/2*30 90*60；带医院印刷标志。</p> <p>2、符合国家标准；布面整洁平整、质地细腻、手感柔软、所提供的服装要求耐医用洗涤、消毒、耐氯漂、不起球不起毛、抗皱、防静电、具有抑菌性能。</p> <p>3、上下装分类：套头</p>	700套	69	48300.00
16	护士鞋	步康/陕西/全号	<p>▲1、韩版护士鞋，鞋面：头层牛皮，内里：头层猪皮，鞋垫：乳胶，鞋底：EVA发泡鞋底，轻质；耐磨度>150；</p> <p>2、质地柔韧，透气性强，易于清洁打理防静电，具有</p>	240双	115	27600.00

			抑菌性能。			
17	医用拖鞋	步康/陕西/全号	▲1、款式：包头；帮面材质：EVA 材质；鞋底材质：防滑加厚，色差缝线按 GB/T3293 检验；耐酸耐碱、防静电、防刺穿，符合国家标准，具有抑菌性能；	200双	38	7600.00
18	被褥（套） （六件套） “（核心产品）”	菲英/郑州/全号	1、被单、床单、枕皮：涤棉 T/C 49/51；被子5 斤（填充物羽绒棉可机洗）、褥子3斤（填充物羽绒棉可机洗）、枕芯（长丝绵，可机洗）； ▲2 外包布：医用被褥，涤棉 50.1/49.9 ，纱织 43*42，密度 110*85，带医院印刷标志；详见后附面料第三方检测机构出具的检测报告； 3、色泽洁白，内外层色泽均匀一致，手感柔软舒适、铺棉均匀平坦； 提供的被褥要求耐医用洗涤、消毒、耐氯 漂、不起球不起毛、防静电、抗皱；	700套	354	247800.00
合计（元）			肆拾玖万捌仟叁佰伍拾元整（¥498350.00元）			

注：上述设备名称仅供供应商参考，供应商可自行扩展该表格。

供应商名称：宁夏巨洋商贸有限公司（盖章）

法定代表人或授权委托人：蒋玉霞（签字或盖章）

日期：2024年11月26日

