

河南省夏邑县民政局夏邑县民政局未成年人
保护工作站设施设备采购项目(二次)

谈判文件

招标编号：商政采〔2025〕509号

项目编号：夏财采竞-2025-13

采 购 人：夏 邑 县 民 政 局

采购代理机构：商丘中图工程管理有限公司

日 期：二 〇 二 五 年 九 月

目录

第一章 谈判公告	3
第二章 供应商须知	7
第三章 评审办法	31
第四章 采购需求	35
第五章 合同草案	57
第六章 谈判响应文件格式	65

第一章 谈判公告

河南省夏邑县民政局夏邑县民政局未成年人保护工作站设施设备采购项目 (二次) 竞争性谈判公告

商丘中图工程管理有限公司受夏邑县民政局的委托，就河南省夏邑县民政局夏邑县民政局未成年人保护工作站设施设备采购项目（二次）进行竞争性谈判，现欢迎符合相关条件的潜在供应商参加谈判。

一、项目基本情况

1、项目编号：夏财采竞-2025-13

招标编号：商政采〔2025〕509 号。

2、项目名称：河南省夏邑县民政局夏邑县民政局未成年人保护工作站设施设备采购项目（二次）。

3、采购方式：竞争性谈判。

4、预算金额：400000.00 元。

5、采购需求：

5.1 采购内容：河南省夏邑县民政局夏邑县民政局未成年人保护工作站设施设备采购项目（二次）设备采购及安装, 具体详见谈判文件。

5.2 采购范围：竞争性谈判文件范围内所有内容。

5.3 资金来源：财政资金。

5.4 交货及安装期：30 日历天。

5.5 交货及安装地点：采购人指定地点。

5.6 质量标准：合格。

5.7 标段划分：本次采购共分为 1 个标段。

5.8 采购控制价：400000.00 元。

5.9 质保期：1年

6、合同履行期限：同交货及安装期。

7、本项目（是/否）接受联合体：否。

8、是否接受进口产品：否。

9、是否专门面向中小企业：否。

二、申请人的资格要求：

1、供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- 1.1具有独立承担民事责任能力；
- 1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 2、落实政府采购政策满足的资格要求：无。

3、按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的响应人，拒绝参与政府采购活动（查询日期为磋商公告发布之后）

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、本次招标不接受联合体投标。

三、获取采购文件

1. 时间：竞争性谈判公告发布时间至开标时间。
2. 地点：企业可直接在该公告下方相关附件下载也可以免费注册登录商丘市公共资源交易中心网站（<https://ggzyjy.shangqiu.gov.cn>）下载谈判文件；如确定投标，需登录商丘市公共资源交易中心网站（<https://ggzyjy.shangqiu.gov.cn>）点击公告中的“我要投标”按照系统提示进行操作。
3. 方式：网上下载。
4. 售价：0元。

四、响应文件提交

1. 截止时间：2025年9月12日09点00分（北京时间）。
2. 地点：供应商应将电子竞争性谈判响应文件在投标专区上传到商丘市公共资源交易中心平台。电子竞争性谈判响应文件逾期上传或没有上传的，采购人将拒绝接收。

五、响应文件开启

1. 时间：2025年9月12日09点00分（北京时间）。
2. 地点：商丘市公共资源交易中心二楼第十开标席位（商丘市中州路与南京路交叉口西南角）

六、发布公告的媒介及谈判公告期限

本次谈判公告在《河南省政府采购网》、《商丘市政府采购网》、《商丘市公共资源交易中心》上发布。

七、其他补充事宜

1. 谈判响应文件解密开始时间：2025 年9 月 12 日 9 时 00 分（北京时间）。
2. 谈判响应文件解密截止时间：2025 年 9 月 12 日 10 时 30 分（北京时间）。
3. 在规定的时间内未完成解密的谈判响应文件视为无效。操作说明及注意事项请在商丘市公共资源交易平台通知公告-“关于实行全过程不见面交易的公告”。
4. 电子竞争性谈判响应文件网上递交流程：在电子竞争性谈判响应文件接收截止时间前，使用 CA 锁登录后将已固化且加密的电子竞争性谈判响应文件通过网上递交的方式在投标专区自行网上递交，并确保网上递交成功（为保证文件正常网上递交，请供应商错峰上传，详细操作可参阅交易平台办事服务-操作指南-投标阶段）。
5. 本项目实行不见面开评标，供应商不需再到达现场（需要现场演示或样品展示的除外），请供应商通过互联网登录交易平台自助完成投标签到、响应性文件解密、二次报价及澄清答疑等操作，具体流程详见交易中心系统 2019 年 12 月 31 日发布的《关于实行全过程不见面交易的公告》附件“商丘市公共资源交易平台操作指南 2019-12-31版本”。
6. 本项目执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品等政府采购政策。
- 7、各潜在投标人对本项目有异议的，应当在法定期限内以书面形式由法定代表人或授权委托代表签字并加公章向招标人或招标代理机构提出，线上异议操作流程请参考 2021 年 6 月 16 日发布 的通知公告《关于开通项目在线质疑/异议或投诉处理功能的通知》

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：夏邑县民政局

地址：夏邑县

联系人：张女士

联系方式：15236845777

2. 采购代理机构信息

名称：商丘中图工程管理有限公司

地址：河南省商丘市梁园区平原街道平原路与文化路交叉口西北角写字楼七楼706

联系人：刘女士

电 话：0370-2898667

3. 监督单位：夏邑县财政局（政府采购管理办公室）

联系电话：0370-6766619

地 址：夏邑县康复路中段

发布人：商丘中图工程管理有限公司

发布时间：2025 年 9 月 8 日

第二章 供应商须知

〈供应商须知前附表〉

序号	条款名称	编列内容
1.1.1	采购人	名称：夏邑县民政局 地址：夏邑县 联系人：张女士 联系方式：15236845777
1.1.2	采购代理机构	名称：商丘中图工程管理有限公司 地址：河南省商丘市梁园区平原街道平原路与文化路交叉口西北角写字楼七楼706 联系人：刘女士 电 话：0370-2898667
1.1.3	采购方式	竞争性谈判
1.1.4	项目名称	河南省夏邑县民政局夏邑县民政局未成年人保护工作站设施设备采购项目（二次）
1.2.1	资金来源	财政资金
1.2.2	采购预算金额	400000.00元
1.2.3	采购项目性质	货物
1.2.4	资金落实情况	已落实
1.3.1	采购范围	竞争性谈判文件范围内所有内容
1.3.2	简要技术要求	详见第四章采购需求
1.3.3	交货及安装期	30日历天
1.3.4	交货及安装地点	采购人指定地点
1.3.5	质量标准	合格
1.3.6	质保期	1年
1.4.1	供应商资质条件	详见谈判公告

1.4.2	是否接受联合体参加谈判	☐ 接受 ☒ 不接受
1.9.1	踏勘现场	☒ 不组织 ☐ 组织，踏勘时间： 踏勘集中地点：
1.10.1	供应商提出问题的截止时间	2025 年 9 月 10 日下午 17:00 分前
1.11	分 包	☒ 不允许 允许，分包内容要求：
1.12	偏 离	☐ 不允许 ☒ 允许，允许正偏离
1.13	是否接受选择性报价方案	不接受：首次响应文件只允许一个报价方案
2.1	构成竞争性谈判文件的其他材料	采购控制价：400000.00元 本项目采购控制价为：详见谈判公告 供应商报价超过采购控制价的其响应性文件将可能被拒绝；
3.3.1	谈判有效期	首次响应文件递交截止之日起 <u>90</u> 日历天
3.4	谈判保证金	☒ 不要求，根据豫财购[2019]4号文件的相关规定，本次谈判采购不收取谈判保证金，需提供响应承诺函。 ☐ 要求
3.5.3	签字或盖章要求	(1) 所有要求供应商加盖公章的地方均用供应商的CA 锁进行电子签章。 (2) 所有要求法定代表人签字或盖章的地方均应用法定代表人的CA锁进行电子签章。若由委托代理人签字或盖章，且委托代理人没有CA锁的，则响应文件需上传有委托代理人手写签名的扫描件。
3.5.4	响应文件份数	网上上传GEF电子谈判响应文件一份（按商丘市公共资源交易中心对电子谈判响应文件的要求进行制作，在系统指定位置上传）
4.1.1	响应文件加密及上传要求	按商丘市公共资源交易中心平台要求
4.2.1	首次响应文件递交截止时间	2025年 9 月 12 日09点 00分（北京时间）

4.2.2	首次递交响应文件地点	供应商应将电子竞争性谈判响应文件在投标专区上传到商丘市公共资源交易中心平台。电子竞争性谈判响应文件逾期上传或没有上传的，采购人将拒绝接收
4.2.4	是否退还谈判响应文件	否
5.1 (A)	开启时间和地点	时间：同首次响应文件递交截止时间 地点：详见谈判公告
5.3.1	谈判小组的组建	谈判小组构成：由采购人代表 1 人，相关方面的专家 2 人，共 3 人组成。 谈判小组专家确定方式：从相关评标专家库中随机抽取确定。
5.3.9	是否授权谈判小组确定成交人	否，推荐的中标候选人数量： <u>3</u> 名
6.4	履约保证金	是否收取履约保证金：（是□、否 ☒ ）
6.5	预付款	预付款金额：成交金额的40% 是否要求成交单位提交电子预付款保函：（是□、否 ☒ ） 电子预付款保函担保金额：/。 电子预付款保函开具：/。 提交电子预付款保函时间：/。 预付款支付时间：合同签订生效且具备实施条件后3个工作日内。
10.1	代理费用收取方式及标准	参照河南省招标投标协会“豫招协【2023】002 号”文件中招标代理服务收费标准向成交供应商收取中标服务费。

10.3	政府采购政策	1. 响应产品符合国家环保、节能标准，并载入财政部、国家发改委、国家环保总局发布的《环境标志产品政府采购品目清单》、《节能产品政府采购品目清单》内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《国家节能产品认证证书》或《中国环境标志产品认证证书》（供应商必须提供有关证明材料和文件等），在谈判过程中将分别给予供应商规定的标准比例进行减价评审。 2. 属于财政部和国家发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》中要求的政府强制采购节能产品的，供应商必须提供所投产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《国家节能产品认证证书》扫描件，未提供《节能产品政府采购品目清单》中要求的政府强制采购节能产品及认证证书的，则认定其响应文件无效。<u>电脑、电脑显示器、空调、电视机、热水器</u>为政府强制采购节能产品。
		3. 供应商所投产品列入《无线局域网认证产品政府采购清单》的，应提供相关证明，在评审时予以优先采购，在谈判过程中将给予供应商规定的比例进行减价评审。<u>___/___</u>为无线局域网产品。（本项目不适用） 4. 关于计算机办公设备，必须执行国家版权局、信息产业部、财政部等部门规定，供应商所投货物必须是国家信息部、版权局、商务部等部门认可的预装正版操作系统软件的计算机产品，供应商需提供承诺，否则将导致响应文件无效。 5. 促进中小型企业发展，必须执行财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》及财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号），对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，应当对货物由小微企业制造（即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标）的谈判报价给予 10%—20%的扣除，用扣除后的价格参加评审（监狱企业/残疾人福

		利性企 业视同小型、微型企业）；接受大中型企业与小微企业组成 联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%—6%的扣除，用扣除后的价格参与评审（监狱企业/残疾人福利性企业视同小型、微型企业）。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，未填写中小企业声明函的在评审过程中不予认可；参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，未填写残疾人福利性单位声明函的在评审过程中不予认可；参加政府采购活动的监狱企业，未提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件不予认可。 6. 开源节流，执行低价优先的采购政策规定。
10.4	采购程序	1. 成立谈判小组 2. 制定或确认谈判文件 3. 确定不少于 3 家的供应商参加谈判 4. 谈判 5. 确定供应商 6. 在财政部门指定媒体公布结果

10.5	是否采用电子招标投标	是，具体要求： 1、谈判响应文件递交：在电子谈判响应文件接收截止时间前，使用 CA 锁登录后将已固化且加密的电子谈判响应文件通过网上递交的方式在投标专区自行递交，并确保递交成功（为保证文件正常递交，请供应商错峰上传，详细操作可参阅交易平台办事服务-操作指南-投标阶段）。 2、GEF 格式电子谈判响应文件的制作具体参考参阅商丘市公共资源交易中心网站下载专区谈判响应文件生成器的操作说明。 3、供应商在开标结束后，应实时保持交易系统处于登录状态，确保能及时收到评审专家的澄清、说明或者补正的要。 4、评审过程中评审专家可通过评审系统在线提出问题供应商可通过交易平台中的澄清答疑在专家规定时间内做出答复。供应商应实时保持交易系统处于登录状态。 5、评审专家对供应商澄清的要求均有时间限制，并且在供应商澄清页面有倒计时提示，供应商应在评审专家规定时间内完成所有操作。澄清、说明需要上传交易系统的文件，必须是PDF格式并且加盖有供应商电子签章。如果文件是用word编辑的，供应商可点击文件左上角文件选择“输出为PDF”，将word文件转变为PDF格式后加盖电子签章上传。 6、因网络安全的需要，登录后长时间不操作将自动退出登录状态，建议供应商5分钟刷新一下。 7、由于在评审过程中，评审专家对供应商澄清的要求均有时间限制，并且在供应商澄清页面有倒计时提示，供应商应在评审专家规定时间内完成所有操作。推荐各供应商自行携带电脑，并实时保持交易系统处于登录状态，如由于供应商未看到澄清文件而带来的风险，采购人和采购代理机构不承担任何责任。 8、成交通知书通过交易平台在线发放，成交单位登录交易平台在投标专区自行下载。 9、本项目实行不见面开评标，供应商不需再到达现场（需要现场演示或样品展示的除外），请供应商通过互联网登录交易平台自助完成投标签到、响应性文件解密、二次报价及澄清答疑等操作，具体流程详见交易中心系统 2019 年 12 月 31 日发布的《关于实行全过程不见面交易的公告》附件“商丘市公共资源交易平台操作指南 2019-12-31 版本”。供应商应按照第三章“评审办法”要求相关资料上传至市场主体诚信
------	------------	---

	库对应位置（涉密的除外），由评标评审专家予以认定，没有上传的视同没有提供相应评审资料，不再要求供应商现场提交原件。 10、供应商应根据《商丘市公共资源交易平台操作指南2019-12-31版本》，按照招标采购文件要求，将本单位相关资料上传至市场主体库相应位置，为确保材料上传成功并方便评标评审专家查找核对，供应商应在开标前完成资料上传并在谈判响应文件中列明资料上传位置。 11、市场主体诚信库中市场主体信息以评标评审专家核对时为准，核对后主体库信息发生的任何变更均不再作为评标依据。 12、关于启用新版电子投标人工具箱的通知，请各供应商自行前往商丘市公共资源交易中心首页-办事服务-下载专区，自行下载制作。 13、增加开标过程在线询问功能，在开标结束之前，供应商可通过开标大厅在线询问按钮与代理机构在线交流，代理机构应在交流结束后生成开标记录表，交流记录会汇总在开标记录表中，随档案保存。开标结束后，此功能关闭。 14、开标大厅增加开标过程直播功能，供应商安装直播插件后，在代理机构开启直播后，供应商可以点击查看直播可实时查看代理机构开标过程。直播功能插件压缩包附件下载后直接解压，并将解压后的文件放入电脑 C 盘Windows 文件夹中即可。
--	---

10.6	响应文件可能被拒绝的因素	详见供应商须知第 5.3.5 款及 5.3.7 款规定内容
10.7	1. 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照政《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国 财政部令 94 号）以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑（邮寄件、传真件不予受理），逾期不再接收。在法定质疑期 内供应商针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。 2. 采购资金的支付方式、时间（付款方式）： 合同签订生效且具备实施条件后 3 个工作日内， 采购人支付合同总金额的 40％作为预付款；供货安装完毕并经验收合格后支付至合同价款的100%。 3. 履约验收要求：符合国家相关法律法规。 4. 为落实河南省财政厅关于印发深入推进政府采购合同融资工作实施方案的通知（豫财办（2020）33号）， 成交供应商可以持政府采购合同向融资机构申请贷款，具体详见附件。 5. 商品包装和快递包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》规定。 7. 本项目所属行业为工业。 8. 分析监测预警情形 对参与政府采购项目同一标段（包）的供应商存在下列情形的，大数据分析系统会将监测信息在电子评标系统中给予预警提示，对存在下述预警情形之一的，其响应文件无效： 1、不同供应商的电子响应文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同； 2、不同供应商的电子响应文件由同一电子设备编制或者上传； 3、不同供应商的电子响应文件由同一 IP 地址上传； 4、不同供应商的电子响应文件工程预算由同一预算软件（同一把预算锁）编制。	

1 总则

1.1 项目概况

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备竞争性谈判条件，现对本项目进行采购。

1.1.1 本次谈判项目采购人：〈供应商须知前附表〉中所述的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

1.1.2 本次谈判项目采购代理机构：受采购人委托组织采购活动，在采购过程中负有相应责任的社会中介组织。

1.1.3 本次采购方式：见〈供应商须知前附表〉。

1.1.4 本次谈判项目名称：见〈供应商须知前附表〉。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本谈判项目的资金来源：见〈供应商须知前附表〉。

1.2.2 本谈判项目的采购预算金额：见〈供应商须知前附表〉。

1.2.3 本谈判项目的采购项目性质：见〈供应商须知前附表〉。

1.2.4 本谈判项目的资金落实情况：见〈供应商须知前附表〉。

1.3 采购范围、交货及安装期和质量标准

1.3.1 本次采购范围：见〈供应商须知前附表〉。

1.3.2 简要技术要求：见〈供应商须知前附表〉。

1.3.3 本项目的交货及安装期：见〈供应商须知前附表〉。

1.3.4 本项目的交货及安装地点：见〈供应商须知前附表〉。

1.3.5 本项目的质量标准：见〈供应商须知前附表〉。

1.3.6 本项目的质保期：见〈供应商须知前附表〉。

1.4 供应商资格要求

1.4.1、 供应商应具备的资格条件：

1、 供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：无。

3、按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的响应人，拒绝参与政府采购活动（查询日期为磋商公告发布之后）

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、本次招标不接受联合体投标。

供应商需对以上内容作出响应。

1.4.2 供应商须知前附表规定接受联合体参与竞争性谈判的，联合体除应符合本章第1.4.1

项和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：（本项目不适用）

（1）联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

（2）采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

（3）联合体各方应签订联合体协议书，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议书作为响应文件的一部分内容提交。

（4）大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加竞争性谈判的，联合体协议书中应明确小型、微型企业在联合体谈判中所占合同总金额的比例。

（5）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

（6）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目谈判，否则相关响应文件将被认定为无效。

（7）组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

（8）若联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。若联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：

（1）与采购人存在利害关系且可能影响谈判公正性；

（2）与本谈判项目的其他供应商为同一个单位负责人；

（3）与本谈判项目的其他供应商存在控股、管理关系；

- (4) 为本谈判项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；
- (5) 为本谈判项目的采购代理机构；
- (6) 供应商以他人名义投标、串通投标、以行贿手段牟取中标，或在投标中弄虚作假的；
- (7) 法律法规规定的其他情形。

供应商需对以上内容作出响应。

1.5 费用承担

供应商必须自行承担所有与参加谈判有关费用。不论谈判的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

1.6 保密

参与竞争性谈判活动的各方应对竞争性谈判文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

除国外第三方出具的证明文件、专用术语外，与谈判有关的响应文件语言文字均应使用中文。必须使用他国语言文字时，证明文件、专用术语应附有中文注释和翻译文件。响应文件中因使用他国语言文字发生歧义时，以中文为准。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量标准单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

1.9.2 供应商如需踏勘现场，所发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.10 谈判文件提出问题和修改要求

1.10.1 供应商对谈判文件中如有需要澄清的疑问的，应当在谈判须知前附表规定的截止之日前，以书面方式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），并加盖企业公章按谈判须知前附表中的地址通知到采购代理机构。在规定的时间内未提出疑问的，将被视为对谈判文件完全认可。

1.10.2 代理机构将对收到的要求澄清的问题予以答复，答复形式为在发布谈判公告的同一媒介发布澄清公告，但不指明澄清问题的来源，供应商应自行在相关网站查询公告信息。

1.11 分包

1.11.1 本项目未经采购人同意不允许分包。也不允许将同一包（标）下的项目内容拆分报价。

1.11.2 接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

1.11.3 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.12 偏离

1.12.1 <供应商须知前附表>和谈判文件中对本项目采购范围、数量、标准、规格的描述，是采购人采购需求的准确表述。凡属采购人认为重要的商务、技术条款供应商在响应文件中，均应做出实质性响应。不接受任何重大偏离。

1.12.2 <供应商须知前附表>允许谈判响应文件偏离竞争性谈判文件某些要求的，偏离应当符合竞争性谈判文件规定允许的偏离范围和幅度。

1.12.3 由于采购需求调研或信息不对等的原因，供应商在不违反<供应商须知前附表>规定或允许选择性报价的条件下，可能提供优于谈判文件规定采购标准的商务、经济、技术的条件货物或服务——正偏差。有正偏差的货物或服务采购人同意，谈判小组不应反对。但正偏差的商务、经济、技术条件在谈判中除作价格因素的比较和评判外，不得擅自增加调价因素，改变推荐成交供应商的条件。政府采购政策另有规定从其规定。

1.13 选择性报价方案

见<供应商须知前附表>。

2 竞争性谈判文件

2.1 竞争性谈判文件的组成

本竞争性谈判文件包括：

- （1）谈判公告
- （2）供应商须知
- （3）评审办法
- （4）采购需求
- （5）合同草案
- （6）响应文件格式

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对竞争性谈判文件所作的澄清、修改，构成竞争性谈判文件的组成部分。

2.2 竞争性谈判文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查竞争性谈判文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。任何对竞争性谈判文件认为有需要澄清的供应商，均应在谈判须知前附表规定的时间前，以书面形式（加盖公章且法人代表或其授权代表人签字的原件，下同）要求采购人、采购代理机构或者谈判小组对竞争性谈判文件予以澄清，在规定的时间内未提出疑问的，将被视为对谈判文件完全认可。代理机构将对收到的要求澄清的问题予以答复，答复形式为在发布谈判公告的同一媒介发布澄清公告，但不指明澄清问题的来源，供应商应自行在相关网站查询公告信息。

2.3 竞争性谈判文件的修改

2.3.1 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的竞争性谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为竞争性谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日 3 个工作日前，以书面形式通知所有接收竞争性谈判文件的供应商，同时在公告发布媒体上发布更正公告，不足 3 个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

2.3.2 澄清或者修改的内容与竞争性谈判文件不一致的地方，以澄清或者修改的内容为准。

3 谈判响应文件

3.1 谈判响应文件的组成

谈判响应文件应包括下列内容：

- (1) 报价函
- (2) 报价函附表（第一轮报价）
- (3) 法定代表人身份证明
- (4) 授权委托书
- (5) 供应商的资格及证明文件
- (6) 响应承诺函
- (7) 货物分项报价一览表
- (8) 售后服务承诺
- (9) 商务技术偏差表
- (10) 供应商及响应产品简介
- (11) 中小企业声明函
- (12) 残疾人福利性单位声明函
- (13) 监狱企业证明材料
- (14) 竞争性谈判文件要求供应商提交的其它资料

3.2 谈判价格构成及报价要求

3.2.1 供应商应按照谈判文件提供的响应文件报价表格式填写提供各项货物的单价。

3.2.2 竞争性谈判响应报价应是采购人指定地点交货的，包括基于交货或提供服务发生的各种税费、运费及保险费、运杂费、安装费、检验费以及伴随的消耗材料、备品备件和其它服务费总报价。

3.2.4 谈判报价应完全包括谈判文件规定的全部货物和服务范围，不得任意分割或合并所规定的货物或服务分项。

3.2.5 供应商不得以任何理由在谈判后对报价予以修改，报价在谈判有效期内是固定的，不因任何原因而改变。非谈判文件允许的任何包含价格调整要求和条件的响应，将被视为非实质性响应竞争性谈判而予以拒绝。供应商将承担违约责任。

3.2.6 本项目的谈判报价应按照谈判文件、补充通知、答疑纪要、现场情况、承包范围，并充分考虑供货及服务期间各类市场风险和国家政策性调整等风险系数，充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素并提供承诺，由各供应商根据自身情况，在合理范围内，自主考虑、优惠报价。

3.2.7 在竞争性谈判中，谈判小组认定供应商报价明显偏低，应当要求供应商在规定时间内提供证据，并做出合理解释。供应商不能做出合理解释的，以不正当竞争而拒绝接受其报价。

3.3 谈判有效期

3.3.1 谈判有效期见供应商须知前附表，从提交首次响应文件的截止之日起算。

3.3.2 在谈判有效期内，供应商撤销响应文件的，应承担竞争性谈判文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长谈判有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长谈判有效期。供应商应予以书面答复，但不得要求或被允许修改其响应文件；供应商拒绝延长的，其谈判失效。

3.4 谈判保证金（本项不适用）

3.5 谈判响应文件的编制

3.5.1 谈判响应文件应按“谈判响应文件格式”进行编写，内容完整，不得留白，如有必要，可以增加附页，作为谈判响应文件的组成部分，供应商应对第五章合同草案的权利义务作出响应，否则按未通过响应性评审进行处理，供应商应按响应文件格式要求如实填写相关内容，如出现未填写或未按要填写或填写错误等情况而产生的不利于供应商的评审风险可导致投标无效，由供应商自行承担。其中，报价函附录在满足竞争性谈判文件实质性要求的基础上，可以提出比竞争性谈判文件要求更有利于采购人的承诺；供应商须书面承诺响应文件所提供的全部资料合法、真实、有效。

3.5.2 谈判响应文件应当对竞争性谈判文件有关交货及安装期、交货及安装地点、谈判有效期、质保期、质量标准、采购范围、采购需求等实质性内容作出响应。

3.5.3 响应文件全部采用电子文档，除供应商须知前附表另有规定外，响应文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按谈判文件要求在相应位置加盖电子印章，未列明相应盖章位置的内容应逐页加盖单位电子印章及法定代表人电子印章，由供应商的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

3.5.4 响应文件份数：见供应商须知前附表。

4 响应文件的递交

4.1 响应文件的密封和标记

4.1.1 供应商应当按照谈判文件和电子招标投标交易平台的要求加密响应文件，具体要求见供应商须知前附表。

4.2 谈判响应文件的递交

4.2.1 供应商首次递交谈判响应文件截止时间：见〈供应商须知前附表〉。

4.2.2 供应商首次递交谈判响应文件的地点：通过电子招标投标交易平台进行谈判，具体详见〈供应商须知前附表〉。

4.2.3 供应商应在本章第4.2.1项规定的谈判截止时间前递交首次响应文件。

4.2.4 除〈供应商须知前附表〉另有规定外，首次谈判截止时间后供应商所递交的谈判响应文件 不予退还。

4.2.5 逾期送达的响应文件或未按规定加密的响应文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.3 谈判响应文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的首次递交谈判截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的谈判响应文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 供应商补充、修改或撤回已递交响应文件的通知，应按照本章第 3.5.3项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向供应商发出确认回执通知。

4.3.3 修改的内容为谈判响应文件的组成部分。修改的谈判响应文件应按照本章规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5 竞争性谈判

5.1 开启时间和地点

采购人在本章第4.2.1项规定的提交首次响应文件截止时间（开启时间），通过电子招标投标交易平台进行竞争谈判。

5.2 谈判程序

5.2.1 递交首次响应文件截止，宣布谈判会议开始；

5.2.2 宣布谈判会议纪律；

5.2.3 供应商通过电子招标投标交易平台对已递交的电子响应文件进行解密；

5.2.4 谈判（采购人将对谈判过程进行记录，以存档备查）。

5.3 谈判

5.3.1 谈判小组

（1）谈判工作由谈判小组独立进行，竞争性谈判小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的 2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

（2）达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，竞争性谈判小组应当由 5 人以上单数组成。

（3）采用竞争性谈判方式采购的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含 1 名法律专家。

5.3.2 谈判

（1）谈判小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件及评审办法规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应竞争性谈判文件的响应文件按无效响应处理，谈判小组应当告知提交响应文件的供应商。

（2）竞争性谈判文件内容违反国家有关强制性规定的，谈判小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

5.3.3 评审报告

（1）谈判小组应当根据评审记录和评审结果编写评审报告，其主要内容包括：

- 1) 邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；
- 2) 评审日期和地点，谈判小组成员名单；
- 3) 评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、谈判情况、报价情况等；
- 4) 提出的成交候选人的名单及理由。

（2）评审报告应当由谈判小组全体人员签字认可。谈判小组成员对评审报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

(3) 评审完成后, 谈判小组应当向采购人提交书面评审报告和成交候选人名单。谈判小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。

5.4 谈判过程的保密性

5.4.1 谈判期间, 直到授予成交人合同止, 凡是与谈判响应文件审查、澄清、评价、比较以及推荐成交人等方面的情况, 均不得向供应商或其他无关的人员透露。

5.4.2 在谈判过程中, 供应商如向谈判小组成员施加任何影响, 都将会导致其谈判被拒绝, 政府采购监管部门将记录其不良行为。

5.5 终止竞争性谈判采购活动

出现下列情形之一的, 采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动, 发布项目终止公告并说明原因, 重新开展采购活动:

(1) 因情况变化, 不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的;

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;

(3) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的, 但货物和服务项目技术复杂或者性质特殊, 不能确定详细规格或者具体要求的情形除外。

5.6 确定成交人

5.6.1 采购代理机构应当在谈判结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人。采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内, 按照谈判评审报告中推荐的成交候选人顺序确定成交人, 并将结果通知未成交供应商。

5.6.2 采购人也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。谈判小组直接确定成交供应商的应在谈判文件中写明。

5.7 成交结果公告

5.7.1 采购人应当在成交人确定后 2 个工作日内, 在公告发布的同一媒介上公告成交结果, 同时向成交供应商发出成交通知书, 并将谈判文件随成交结果同时公告, 公告期限 1 个工作日。

5.7.2 成交结果公告内容应当包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式, 项目名称和项目编号, 成交供应商名称、地址和成交金额, 主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求或标的的基本概况以及谈判小组名单。

5.7.3 成交人为残疾人福利性单位的, 采购代理机构将随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》, 接受社会监督。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的, 采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》

6 合同授予

6.1 成交通知

成交结果公示的同时，采购人以书面形式向供应商发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的供应商。

6.2 供应商的最后一轮报价为成交价，成交价即为合同价。

6.3 采购人和供应商应当自成交通知书发出之日起30日内，根据竞争性谈判文件、供应商的谈判响应文件及在谈判过程中对谈判响应文件作出的澄清、解释订立书面合同。供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，并对由此给采购人造成的损失予以赔偿，供应商应对以上内容作出响应，供应商的最后一轮报价为成交价，成交价即为合同价。

6.4 履约保证金

6.1.1 成交人按供应商须知前附表规定的形式、金额和竞争性谈判文件“合同草案”规定的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。履约保证金不超过采购合同金额的 10%。联合体成交的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。如未要求履约保证金，供应商应对履约期间的交货及安装期、供货质量，质保期等违约作出响应承诺，履约保证金用于补偿采购人因供应商不能完成其合同义务而蒙受的损失。

6.1.2 履约保证金用于补偿采购人因供应商不能完成其合同义务而蒙受的损失。

6.1.3 履约保证金应采用合同货币，或采购人可以接受的其他货币并采用下述方式之一提交：

（1）银行保函或不可撤销的信用证；

由需方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行，或外国银行通过在中华人民共和国注册和营业的银行提交。其格式采用竞争性谈判文件提供的格式或其他需方可接受的格式；

（2）银行本票、保兑支票或现金；

6.1.4 在供应商完成其合同义务包括任何保证义务后 30 天内，采购人将把履约保证金退还供应商。

6.5 预付款

6.5.1 各采购单位应按照供应商须知资料表规定向中标人支付预付款。

6.5.3 如需提供电子预付款保函，成交单位应通过商丘市公共资源交易中心电子保函平台全程网上办理，实现项目信息与保函信息的关联绑定，自动验真。

6.6 付款条件与要求

详见供应商须知前附表

7 纪律和监督

7.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏竞争性谈判中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

7.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者谈判小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义谈判或者以其他方式弄虚作假骗取成交，供应商需对以上内容作出响应，供应商不得以任何方式干扰、影响谈判工作。

7.3 对谈判小组成员的纪律要求

谈判小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对谈判响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与谈判有关的其他情况。在谈判活动中，谈判小组成员不得擅自离职，影响谈判程序正常进行。

7.4 对与谈判活动有关的工作人员的纪律要求

与谈判活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对谈判响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与谈判有关的其他情况。在谈判活动中，与谈判活动有关的工作人员不得擅自离职，影响谈判程序正常进行。

8 询问、质疑和投诉

8.1.1 供应商或有关当事人对谈判过程、成交结果有异议的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问。

8.1.2 采购人或者采购代理机构应当在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

8.1.3 供应商认为谈判文件、采购过程使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

8.1.4 供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，可以在成交结果公告期限届满之日，七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

8.1.5 采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

8.1.6 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

8.1.7 供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

9 信用记录

详见谈判公告。

10 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见〈供应商须知前附表〉。

附件 1:

统计上大中小微型企业划分标准

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 80000$	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 80000$	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业*	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$

					000	
信息传输业 *	从业人员 (X)	人	$X \geq 2000$	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 100000$	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 10000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 10000$	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 200000$	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 10000$	$Y < 100$
	资产总额 (Z)	万元	$Z \geq 10000$	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Z < 5000$	$Z < 2000$
物业管理	从业人员 (X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 5000$	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额 (Z)	万元	$Z \geq 120000$	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Z < 100$
其他未列明行业 *	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明：1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2. 附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3. 企业划分指标以现行统计制度为准。

（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。

（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。

（3）资产总额，采用资产总计代替。

附件2:

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商:

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动!

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展,针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商,可持政府采购合同向金融机构申请贷款,无需抵押、担保,融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》(豫财购〔2017〕10号),按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构,可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

第三章 评审办法

评审办法前附表

条款		评审因素	评审标准
1	形式性评审	响应文件签署、盖章	响应文件按竞争性谈判文件要求签署、盖章
		响应文件格式	符合竞争性谈判文件中提供的响应文件格式
		供应商名称	与营业执照一致
		报价唯一	只能有一个有效报价
		其他要求	符合谈判文件其他要求
2	资格评审标准	具有独立承担民事责任能力	提供有效的营业执照（需上传诚信库）
		具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供2024年度经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告。如单位于2025年1月1日以后成立的，可提供自成立之日起的财务报表或承诺书（需上传诚信库）
		具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供证明材料或承诺书，格式自拟
		有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供2025年1月1日以来任意一个月的依法缴纳社会保险的凭证及完税或缴税凭证（需上传诚信库）
		参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供书面声明，格式自拟
		其他要求	符合竞争性谈判文件规定

3	响应性 评审标准	响应承诺函	按照竞争性谈判文件的规定提交响应承诺函
		响应报价	报价未超过竞争性谈判文件中规定的采购控制价
		谈判范围	符合第二章“供应商须知前附表”规定
		交货及安装期	符合第二章“供应商须知前附表”规定
		交货及安装地点	符合第二章“供应商须知前附表”规定
		质量标准	符合第二章“供应商须知前附表”规定
		质保期	符合第二章“供应商须知前附表”规定
		谈判有效期	符合第二章“供应商须知前附表”规定
		采购需求	符合第四章“采购需求”的要求
		其他	符合谈判文件其他要求
详细谈判		1. 谈判小组根据本章第2条内容集中与单一供应商分别进行谈判，谈判结束后，要求其在规定时间内提交最后报价。 2. 供应商对所参加谈判项目根据市场行情自主报价，分二次报价（情况特殊，经谈判小组根据谈判现场情况，可以要求供应商适当进行多轮报价），一次报价须按照谈判文件的报价格式填报，第二次报价在谈判中填报（注：1、谈判小组认为供应商的最终报价明显低于其他通过初步审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供说明，并提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当认定其响应文件无效；2、在规定时间内未进行最终报价的供应商，则视为退出谈判，提交最终报价的供应商不足三家时，本项目按流标处理） 3. 经谈判确定最终采购需求和提交最后报价后，由谈判小组对提交最后报价供应商的最后报价按照评审办法前附表第4条内容进行价格扣除。	
4	价格扣除	中小企业	（1）提供的货物由小微企业制造（即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标）的，谈判总报价给予 20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加谈判的小微企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定提供《中小企业声明函》，中小企业划型标准详见《关于印发中

			小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号。 （2）根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，监狱企业/残疾人福利性企业视同小型、微型企业。同一供应商（包括联合体），小微企业、监狱、残疾人福利性企业价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。
注：非单一产品采购项目，竞争性谈判文件中在第四章中载明了核心产品，核心产品提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下谈判的，以其中通过初步审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由采购人或者采购人委托评审小组按照随机抽取方式确定一个参加评审的供应商，其他响应文件无效。			

1、响应文件的初步审查

1.1 谈判小组依据评审办法前附表规定的标准及谈判文件要求供应商需响应的内容对供应商的响应文件进行审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求，有一项不符合评审办法前附表评审标准的或未按照谈判文件要求进行响应的，谈判小组应当认定其响应文件无效。

1.2 谈判报价有算术错误及其他错误的，谈判小组按以下原则要求供应商对谈判报价进行修正

1.2.1 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

1.2.2 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最后报价的总价为准，并修改单价；

1.2.3 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

1.2.4 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当采用线上形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，投标人不确认的，其响应文件无效。

2. 详细谈判

2.1 谈判小组集中与单一供应商分别进行谈判。谈判顺序为按照交易平台默认顺序进行，在谈判中，谈判双方可以就谈判项目所涉及的价格、技术、服务等进行实质性谈判；但谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的商业秘密、技术资料、价格和其他信息，不得变动谈判文件中的其他内容，供应商需对以上内容作出响应。在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

2.2 对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

2.3 供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.4 谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。

2.5 谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

2.6 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过初步审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供说明（应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项进行陈述），并提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当认定其响应文件无效。

2.7 经谈判确定最终采购需求和提交最后报价后，由谈判小组对提交最后报价供应商的最后报价按照评审办法前附表第 4 条价格扣除标准进行报价评审。

3. 响应文件的澄清和修改

3.1 谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.2 谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以线上系统形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4. 评审结果

4.1 除采购人授权直接确定成交人外，谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照评审报价由低到高的顺序推荐 3 名成交候选供应商。

4.2 谈判小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告和成交候选人名单并编写评审报告。

第四章 采购需求

分类	采购项目	采购要求	技术参数	单位	采购数量
儿童餐厅			儿 童 餐 厅		
	餐桌餐椅	适合儿童身高使用实木质	规格：1200*600*750mm，含四把椅子。 1. 材质：优质橡胶木制作，经干燥、防虫、防腐处理，木材含水率符合要求，不翘曲、变形、无虫眼。 2. 工艺要求：结构连接严密、牢固，板面、边角及转角打磨、修边处理，倒棱、圆线均匀一致，整体牢固可靠，光滑无痕。 3. 油漆：采用优质高级环保油漆，五底三面涂装工艺，在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆和先进饱和漆工艺精心处理。 4. 胶水：采用优质环保胶水，符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》要求，粘合力强，不开裂。 5. 五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用，安装坚固。	套	4
	冰箱	品牌质量保证	变频类型双变频、冷冻能力 ≥ 6.5 千克/12小时、制冷方式风冷无霜、能效等级一级能效、总容量 ≥ 570 升	台	1
	消毒柜	有品牌质量保证	规格 $\geq 1310*660*1960$ mm 1. 功率： ≥ 1800 w，电压：220V 2. 全无磁不锈钢机身。 3. 底板整体拉伸，四周为圆角，易清洁，无卫生死角，箱体留有出水孔，多余水方便流出 4. 消毒方式：高温+热风循环	个	4
	厨具	符合食品安全	厨房用具一套（灶具、锅、碗、瓢、盆、电蒸锅、等等）	套	1
	餐具	符合食品安全	餐盘：304不锈钢； 餐碗：304不锈钢； 餐勺筷子：304不锈钢；	套	20
	空调	品牌挂机	制冷功率 ≥ 855 W、制热 ≥ 1260 W、内机最大噪音 ≤ 41 dB(A)、外机最大噪音 ≤ 52 dB(A)、上下扫风、睡眠模式按键调节、制冷量 ≥ 3500 W、制热量 ≥ 4900 W、循环风量 ≥ 680 m ³ /h、制冷剂：R32、电压：220V，频率：50Hz、操控方式遥控、类型壁挂式、能效等级一级效能、变频、冷暖、自清洁静音设置。	台	1

情绪宣泄室			情 绪 宣 泄 室		
	软包	甲醛合格质量有保证	定制软包	平方	44
	空调	品牌挂机	制冷功率 $\geq 855\text{W}$ 、制热 $\geq 1260\text{W}$ 、内机最大噪音 $\leq 41\text{dB(A)}$ 、外机最大噪音 $\leq 52\text{dB(A)}$ 、上下扫风、睡眠模式按键调节、制冷量 $\geq 3500\text{W}$ 、制热量 $\geq 4900\text{W}$ 、循环风量 $\geq 680\text{m}^3/\text{h}$ 、制冷剂：R32、电压：220V，频率：50Hz、操控方式遥控、类型壁挂式、能效等级一级效能、变频、冷暖、自清洁静音设置。	台	1
	墙面标语设计	对应功能室设计合理醒目	PVC材质	面	34
	毛线玩具	形态大小颜色各异	柔软亲肤、形态大小颜色各异	个	10
	沙发	布艺休闲	单人沙发两个	套	1
	智能呐喊宣泄仪	智能呐喊宣泄体感互动一体	一、产品结构： 1、屏幕尺寸 ≥ 49 英寸显示屏；2、屏幕比例16:9； 3、分辨率1920*1080； 4、移动式击打靶2个：无线加速度传感器2套，手套2副。 二、产品硬件参数： 1、主机配置：2.0GHz处理器、2G内存、固态硬盘； 2、外置接口：USB*2，音频输入、音频输出接口，RJ45网络接口； 3、表面处理：钢制机壳，进口金属烤漆； 4、工作温度： $-20^{\circ}\text{C}\sim 60^{\circ}\text{C}$ ；湿度：10%~80%； 5、工作寿命：1000万次以上（单点击）； 6、音响：防磁立体声音响系统。 三、产品技术参数： 1、智能击打呐喊双模式功能：系统具有击打、呐喊双模式功能； 2、动态数据展示：击打、呐喊的数值通过动态的波形曲线来展示； 3、心理测评系统：内置个性与人际关系量表、精神心理测评量表，训练者可有效进行自我压力评估；测评结果可查看、打印； 4、情境游戏互动训练功能：击打、呐喊双训练模式共计不低于8款互动训练游戏，满足训练者不断进阶来提升自身能力；	台	1

			5、音乐放松系统功能:提供不少于100首放松类音乐,可对训练者进行有效的放松减压。 6、心理知识科普:提供不少于30种心理学实验知识科普内容,满足训练者的需求; 7、训练知道系统功能:提供呼吸训练、肌肉放松、想象放松、精力恢复、消除焦虑、深度减压、催眠释压、身心合一八大模块的真人教学放松视频; 8、具有10大宣泄主题,包含:挫折成败、环境适应、家庭关系、恋爱情感、情绪管理、人际交往、生命认知、学习工作、应激调节、自知自省,可男女声切换。 9、配套智能电控系统,可实时检控电压电流用电量。支持附带智能电控管理系统的设备互联,支持WiFi 4/5G通讯。可对接大数据平台,可实现APP和电脑端远程监控操作定时等。操作平台支持指纹登录,面部识别登录,账号登录。需提供由CSTC中国软件评测中心出具的智能电控管理系统测试报告(检测内容须佐证系统参数)		
	儿童沙袋	拳击柱 散打沙包不倒翁沙袋 减震	高度: 175 水桶直径: 50cm 重量: 20kg 内部采用高弹性海绵填充,采用机器灌装,产品击打效果更真,模仿人体肉感质地,更真实。	套	2
心理沙盘室			心 理 沙 盘 室		
	软包	甲醛合格质量有保证	定制软包	平方	44
	墙面标语设计	对应功能室设计合理醒目	PVC材质	面	34
	心理沙盘	实木游戏沙盘 200件套	一、沙盘一个: 1、内侧尺寸: 57×72×7 (cm); 外侧尺寸: 60×75×10 (cm)。 2、以腰部高度为宜,此时砂箱大体可以置于视野之内。 3、颜色: 外侧涂深颜色或木本色,内侧涂蓝色。 4、沙盘支架: 木质。 5、沙子: 天然海沙15斤。 沙盘需提供国家级产品质量检验检测中心出具的甲醛释放量单项判定符合的检验检测报告。 二、沙具柜一个: 全实木 80*30*160CM; 沙具柜需提供由国家级环保产品质量检验检测中心出具的甲醛释放量单项判定符合的检验检测报告。 三、沙具200件:	套	1

		沙具为树脂、陶瓷、聚氨脂材料制造。 1、人物类：1. 宗教、神话人物。2. 不同时代、种族、民族、文化背景人物。3. 真人。4. 不同职业人物。5. 情景人物。6. 幻想、漫画卡通人物、神奇人物。7、战争、格斗人物。8、死亡象征物。 2、动物类：1. 四脚动物。2. 鸟类。3. 昆虫。4. 水族。5. 爬行类和两栖动物。6. 神话、幻想动物和史前动物。 3、植物类：草、树、花。 4、建筑类：1. 现代化都市建筑。2. 田园风光建筑。3. 不同国家、名族、宗教风格建筑。4. 连接物和障碍物。 5、生活用品类：1. 家具家电。2. 生活。3. 照明物。4. 乐器、绘画。 6、交通运输工具：1. 陆地交通。2. 飞行器。3. 水上交通。 7、食物类：包子、馒头等系列。 8、自然景物：山、珊瑚、鹅卵石、贝壳、彩珠、彩石、彩虹、云、星星等。 9、军事：战车、工事、铁丝网、坦克、枪炮等。 10、宗教：佛、塔、教堂、鬼怪等。 11、沙具手册一本。附赠沙具使用工具一套。		
放松椅	具有心理治疗放松听音乐多功能椅	音乐放松椅采用音乐治疗原理与技术，通过音乐治疗、振动等功能，达到缓解压力、改善情绪的放松效果，目前已应用于教育、医院、社区、军队、政府机关、企事业单位等领域。 1、音乐振动——应用前沿技术，高效放松减压 音乐放松椅采用了国际前沿的音乐振动技术，使用者在聆听放松治疗音乐时，使人体迅速进入深度放松状态。同时，视频减压等功能，实现视觉、听觉、振动觉的同步刺激，以达到高效放松、缓解压力的目的。 2、智能按摩体系——缓解肌肉紧张，身心同步放松 音乐放松椅具有科学的按摩体系，对使用者的全身进行震动按摩，充分缓解使用者的身体疲劳感。 3、人体工学设计——贴合人体曲线，优化放松体验 音乐放松椅的外形采用人体工学设计，内部填充柔软舒适的公仔棉，更加贴合人体曲线。同时可以自主调节椅子的展开程度和靠背的角度，通过零重力模式来减少臀部和背部的压迫面积，促进身体的血液循环，改善颈部、肩部、腰部的劳损状态，帮助使用者获得更优质的减压放松体验。 4、专家精选资料——放松治疗音乐， 音乐放松椅搭配的放松资料由学院专家精选，包括减压音乐、脑波音乐、催眠音乐、Llewellyn治疗音乐、放松图片、错觉图片、减压视频、心理课程视频等专业的视音频资料，辅助音乐治疗、想象放松训练、肌肉放松训练的开展，为减压放松的实现效果提供了有力保障。	台	1

		产品系统组成： 1、独立电动控制系统：音乐椅靠背、腿部电动控制设计，靠背100度-180度，腿部90度-180度任意调节.通过震动放松肢体和心理。 2、系统：平板 3、产品软件参数： （1）智能减压软件：音乐放松反馈系统（指脉版）：提供音乐放松反馈系统国家版权局计算机软著登记证书 1、红外脉搏传感器： ①该传感器使用嵌入式MEGA芯片系统； ②可分析处理心率、HRV、PNN50等指标等； ③通过无线传输方式与控制主机进行通信； ④移动充电式，一次充电使用时间不低于12小时； ⑤采用指套式，红外反射皮肤接触式； ⑥可采集心率、HRV等相关指标，Rf/Tr双模； ⑦采集范围：50-200次/分； ⑧灵敏度：优于10uw/s； ⑨响应速度：优于102v/s； ⑩采集精度：±2%。 2、系统功能： ①数据无线传输，训练者如有需要，可以自如在治疗室走动，不受有线束缚。 ②生物反馈治疗-显示协调分数的曲线：系统自动记录HR（心率）参数是否在正常范围内，并给出图像和声音信号提示。 ③视听觉多渠道帮助患者识别并学会控制反馈信号，学习调节自己体内不随意的内脏机能及其他躯体机能。 ④监控非正常值及反馈：系统自动监控使用者的非正常值，主要表现为频率过高和过低。并通过图像或者声音的方式反馈给使用者。这些非正常值及其出现的时间都将被记录在反馈报告中。 ⑤信号的文字提示：软件中有文字提示功能，会提示在什么情况下超出了所设置的警戒范围。全中文界面。 3、数据分析及统计 ①所有身心反馈训练均可以进行自动数据记录； ②可对训练记录数据进行统计分析； ③并针对训练记录可设定统计分析区段； ④用曲线图、柱状图、饼图等图表形式显示分析结果可进行训练效果评价； ⑤自动生成报告，训练评价报告采用Word格式。 4、三维场景训练 ①提供三维动画训练场景，让训练者实时观测自我训练效果； ②训练场景包括：荷花、苹果树、日落等不少于3种三维训练场景。		
--	--	--	--	--

		⑧放松视频学习 5、学习中心采取真人指导训练； ①包含腹式呼吸放松训练、渐进式放松训练、意象放松训练三种放松方式的训练教学视频。 6、音乐放松 ①提供音乐放松训练功能； ②支持音乐媒体管理，音乐文件的导入，播放列表。 提供音乐放松椅提供电器检测报告（报告内容包含有害物质检测，检验项目应包含1：分类 2：标志和说明 3：对出和电部件的防护 4：工作温度下泄漏电流和电器强度 5：耐潮湿 6：泄漏电流和电器强度 7机械强度。应通过检测），音乐放松椅通过权威单位检测并有有害物质报告应有游离甲醛含量检测，检测标准符合GB/T 2912.1-2009,采用UV-Vis进行测定。极值MDL不得大于20mg/kg. 检测结果不得含有甲醛也就是N.D. 同时满足并检测合格。）		
万象组合	儿童感同训练	半砖：高级塑胶PP/PE/ABS，数量12个；全砖：高级塑胶PP/PE/ABS，数量8个；平衡桥：高级塑胶PP/PE/ABS，数量4个；体能环：高级塑胶PP/PE/ABS,直径34cm，数量：4个；体能环：高级塑胶PP/PE/ABS,直径50cm，数量：4个；体能环：高级塑胶PP/PE/ABS，直径60cm，数量：4个；体能棒：高级塑胶PP/PE/ABS，长35cm，数量：16根；体能棒：高级塑胶PP/PE/ABS，长70cm，数量：8根；棒夹：高级塑胶PP/PE/ABS，数量：12个；环夹：高级塑胶PP/PE/ABS，数量：12个；豆袋：布制+塑料粒子、数量：10个；手印：高级塑胶PP/PE/ABS，数量5对；脚印：高级塑胶PP/PE/ABS，数量5对。 需提供由国家版权局出具的万象组合训练管理平台软件著作权登记证书。	套	1
太极平衡板	儿童平衡训练板	直径≥60厘米	个	3
空调	品牌挂机	制冷功率≥855W、制热≥1260W、内机最大噪音≤41dB(A)、外机最大噪音≤52dB(A)、上下扫风、睡眠模式按键调节、制冷量≥3500W、制热量≥4900W、循环风量≥680m³/h、制冷剂：R32、电压：220V，频率：50Hz、操控方式遥控、类型壁挂式、能效等级一级效能、变频、冷暖、自清洁静音设置。	台	1
实木桌椅	实木质书桌椅	1.规格1200*560*750mm 2.基材：主体采用优质橡胶木制作，抽屉底板采用实木多层板制作，并经防腐、防蛀处理。 3.油漆：采用优质环保水性漆。 4.胶黏剂：采用优质环保胶黏剂。	套	1

			5. 螺丝：采用优质不锈钢材质螺丝，金属电镀层理化性能经抗盐雾试验后检测无锈点。 6. 工艺：油漆采用五底三面工艺完全密闭环境杜绝粉尘。五金配件紧密拼接，封边细腻、线条均匀、转角过渡自然，间隙细小且均等。打磨工艺采用400-800目颗粒砂纸横向和纵向双向打磨，提高表面平整度，进一步提高油漆光泽。 配套椅子 1. 符合人体工学，坐姿舒适。 2. 材质采用实木制作，色泽均匀，纹理清晰。 3. 油漆及工艺要求：须用符合国家环保的环保无异味优质木器涂料产品。五底三面涂装工艺，在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆和先进饱和漆工艺精心处理。须平整无颗粒、无气泡、无渣点。		
			档 案 室		
	自动档案柜	品牌组合	≥2400*900*580	套	2
	档案盒	配套自动档案柜大小	≥31cm*22cm	个	1000
	空调	品牌挂机	制冷功率≥855W、制热≥1260W、内机最大噪音≤41dB(A)、外机最大噪音≤52dB(A)、上下扫风、睡眠模式按键调节、制冷量≥3500W、制热量≥4900W、循环风量≥680m³/h、制冷剂：R32、电压：220V，频率：50Hz、操控方式遥控、类型壁挂式、能效等级一级效能、变频、冷暖、自清洁静音设置。	台	1
档案室	录音笔	录音转文字智能降噪录音神器	※1、设备外形尺寸应≤125.5*62.45*12.0mm，采用内置锂电池设计，不可拆卸，设备质量（主机）≤172克； ※2、开机时间，录音笔从按下开机键到进入主页面所用时间应≤30秒； ★1、录音笔麦克风数量≥8颗，支持不同模式的录音组合； ★2、录音笔设备具备屏幕功能：屏幕尺寸≥3.5英寸，分辨率≥720*1280； ★3、WIFI连接：2.4G+5.0G，802.11 b/g/n/ac； ★4、4G连接：支持LTE-TDD和LTE-FDD两种模式，其中LTE-TDD频段B38/39/40/41(100M)；LTE-FDD频段B1/3/5/8； ★5、蓝牙连接：BT支持蓝牙4.2及以上的协议； ★6、离线转写：支持普通话离线转写，后期会更新方言转写； ★7、语音输入按键：支持物理语音输入按键，一键语音	个	2

		输入； ★8、TYPE-C接口，支持数据传输，快速充电； ★9、内存≥3GB；存储≥32GB，不支持内存卡扩展； ★10、省电模式：投标产品具有省电模式，； ★11、转写功能：支持录音转写成文字（支持12种方言转写），并可以将文字文本导出； ★12、实时转写功能：边录音边将录音转写成文字，转写的延迟低于5秒； ★13、翻译功能：支持中英文的实时翻译，并将翻译内容实时呈现在屏幕上；翻译内容的延迟低于5秒；插入耳机，通过TTS将翻译内容实时播放； ★14、录音场景模式：支持不同的录音场景模式，场景数量≥5个； ★15、转写功能：支持录音准写成文字，并可以将文字文本导出； ★16、云空间：支持云空间上传功能，联网后，可以实时将录音文件上传到云空间； ★17、OCR文字提取：拍照识别提取图片文字； ★18、拍视频生成实时字幕：录制视频自动生成字幕，便于后期编辑宣传； ★项条款为核心技术要求，必须逐条响应。不允许负偏离。		
数码相机	全画面 单相机 视频数 码高清	产品类型 高端单反更多高端单反相机> 操作方式 全手动操作> 传感器类型 CMOS> 传感器尺寸 全画幅（35.9*24mm） 有效像素 2620万高像素更多同价位高像素相机> 影像处理器 DIGIC 7 最高分辨率 6240×4160 图像分辨率 L（大）：约2600万像素（6240×4160） M（中）：约1150万像素（4160×2768） S1（小1）：约650万像素（3120×2080） S2（小2）：约380万像素（2400×1600） RAW：约2600万像素（6240×4160） M-RAW：约1460万像素（4680×3120） S-RAW：约650万像素（3120×2080） 高清摄像 全高清（1080）1080P全高清更多全高清相机> 镜头特点 镜头说明 EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM镜头，实际焦距：f=24-105mm 镜头卡口 佳能EF卡口> 对焦方式 全像素双核对焦，单次自动对焦，人工智能伺服自动对焦，人工智能自动对焦，手动对焦	台	1

		面部+追踪，平滑区域自动对焦，实时单点自动对焦 手动对焦（可进行约5倍、10倍放大确认） 对焦点数 45点对焦点越高对焦面积越广 最大光圈 F3.5-5.6光圈越大越好 显示功能 显示屏类型 旋转屏，触摸屏 显示屏尺寸 3英寸 显示屏像素 104万像素液晶屏 液晶屏特性 3:2模式 菜单语言 25种（含简体中文）		
记录仪	高清记录仪	1、像素5800万像素 JPEG格式。2、镜头角度170° 水平视场角。3、显示屏2.0寸高清显示屏。 4、拍照分辨率1100线。5、摄像分辨率4K, 3840*2160p 2560*1440p 1920*1080p 1280*720p 848*480p。6、开机时间2.0秒。7、存储介质32G 64G 128G 256G 512G可选。 8、最大记录间隔时间0.1秒。9、数据接口tepy-c 接口。10、电源不可更换电池。11、充电方式5V tepy-c接口。12、充电时间≤3.5h。13、连续摄像时间14小时。 14、辅助光源6颗红外夜视灯+2颗白光灯+1颗激定位灯。 15、录音录像拍照一键启动，单独录音，单独录像，单独拍照。16、爆闪警报双灯爆闪报警。17、拾音器双声道咪头。18、视频格式MP4。19、红外夜视最大20米夜视距离。20、分段录像5分钟10分钟 15分钟 30分钟。21、循环录像支持。22、防护等级IP68。23、外形尺寸77mmx55mmx25mm。24、重量105g。25、防跌落高度3.5m。 26、防爆支持。	套	4
打印复印扫描一体机	彩色打印复印一体机	一级能效彩色打印一体机，打印复印扫描，高速 USB2.0 端口。	台	1

母婴隔离室			母 婴 隔 离 室		
	空调	品牌挂机	制冷功率 $\geq 855\text{W}$ 、制热 $\geq 1260\text{W}$ 、内机最大噪音 $\leq 41\text{dB(A)}$ 、外机最大噪音 $\leq 52\text{dB(A)}$ 、上下扫风、睡眠模式按键调节、制冷量 $\geq 3500\text{W}$ 、制热量 $\geq 4900\text{W}$ 、循环风量 $\geq 680\text{m}^3/\text{h}$ 、制冷剂: R32、电压: 220V, 频率: 50Hz、操控方式遥控、类型壁挂式、能效等级一级效能、变频、冷暖、自清洁静音设置	台	1
	衣柜	简约实木质双柜门	1. 规格800*560*1960mm 2. 基材: 主体采用优质橡胶木制作, 木材经充分干燥处理, 不变形、不开裂。 3. 厚度: 门芯板为9mm橡木, 门边为20mm橡木, 侧板为15mm多层板, 内部结构和背板为15mm多层板。 4. 油漆: 采用优质环保水性漆。 5. 螺丝: 采用优质不锈钢材质螺丝, 金属电镀层理化性能经抗盐雾试验后检测无锈点。 6. 工艺: 油漆采用五底三面工艺完全密闭环境杜绝粉尘。五金配件紧密拼接, 封边细腻、线条均匀、转角过渡自然, 间隙细小且均等。打磨工艺采用400-800目颗粒砂纸横向和纵向双向打磨, 提高表面平整度, 进一步提高油漆光泽	套	1
		简约实木质带床垫	规格: 长2000*宽900*高1800mm 1. 床脚: 7cm*7cm, 床横料: 10cm*3cm, 床横吊上下各5根: 3cm*4. 3cm, 床头料: 4cm*3cm, 楼梯直料: 4. 7cm*3. 3cm。 2. 主材选用橡胶木材质。木材含水率应 $\leq 9\%$ 。木材无腐朽或较明显虫眼等瑕疵, 符合国家环保标准。 3. 床板采用杉木厚 $\geq 12\text{mm}$, 横档木材用45mm*35mm五根, 铺板用光面木板、四面抛光, 木材含水率 $\leq 12\%$, 符合国家环保标准。 4. 采用水性底漆和水性面漆, 配比的稀释剂和固化剂符合国家标准, 水性漆不含苯、甲苯、二甲苯, 无毒无刺激气味, 对人体无害, 不污染环境, 符合国家家具环保相关标准。工艺四底两面, 绿色环保, 正视面涂层平整光滑, 涂膜无明显木孔、沉陷, 光泽柔和。 5. 紧固件: 螺栓、螺钉、螺柱等需符合国家相关标准。 6. 每位配5公分的棕垫。	张	1
	实木桌椅	简约实木	1. 规格1200*560*750mm 2. 基材: 主体采用优质橡胶木制作, 抽屉底板采用实木多层板制作, 并经防腐、防蛀处理。 3. 油漆: 采用优质环保水性漆。 4. 胶黏剂: 采用优质环保胶黏剂。 5. 螺丝: 采用优质不锈钢材质螺丝, 金属电镀层理化性能经抗盐雾试验后检测无锈点。	套	1

			6. 工艺：油漆采用五底三面工艺完全密闭环境杜绝粉尘。五金配件紧密拼接，封边细腻、线条均匀、转角过渡自然，间隙细小且均等。打磨工艺采用400-800目颗粒砂纸横向和纵向双向打磨，提高表面平整度，进一步提高油漆光泽。 配套椅子 1. 符合人体工学，坐姿舒适。 2. 材质采用实木制作，色泽均匀，纹理清晰。 3. 油漆及工艺要求：须用符合国家环保的环保无异味优质木器涂料产品。五底三面涂装工艺，在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆和先进饱和漆工艺精心处理。须平整无颗粒、无气泡、无渣点。		
			图 书 阅 读 室		
图书阅览室	图书	幼儿小学中学	要求图书内容思想健康，能切实满足读者的阅读需求，突出中华民族优秀传统文化，法制教育、安全教育；讴歌爱国主义和革命优良传统，弘扬时代精神；重知识性、娱乐性、趣味性、教育性相统一；提倡科学，倡导新知注重原创、经典与新作；无反动、黄色及其他违反国家法律和政策内容的图书出现；所有图书均无政治性、科学性错误出现。（详见附件：图书采购清单） 2、供应商所供的图书全部是经国家批准的正规出版机构出版或再版的正规出版物，是全新、未使用过的合格的正版图书，不得提供非法出版物、盗版书或其他质量低劣的书籍；是健康有益的出版物，杜绝色情、淫秽书刊等非法内容；所供图书全部是符合国家教育部有关规定，具有较强的思想性、知识性、启迪性、趣味性、可读性的内容健康向上的图书。 3、本项目采购图书质量执行《中华人民共和国产品质量法》和新闻出版署《图书质量管理规定》（新闻出版总署令第26号），提供的所有图书均为国家正规出版社出版的图书，且具有国家书号，符合国家质量标准，确保图书的思想性、知识性、趣味性等，杜绝盗版。 4、图书印刷质量及装订执行标准： （1）封面印刷套印准确，字、图、点、线印迹清楚，不花、不毛、不糊，实地版墨色均匀，无回胶印，背面不脏。 （2）插图印刷 1) 套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印； 2) 网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好； 3) 墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正，接版准	本	1000

		确，色调深浅一致。 (3) 正文印刷 1) 压力：压力适度，全书前后轻重一致； 2) 墨色：全书前后墨色一致，浓淡适度； 3) 套印：版面端正，正反套印准确； 4) 文字：文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎； 5) 其它：书面无脏污、破损，无钉花、野墨、纸张为70克的板。 (4) 装订 1) 开本尺寸符合设计要求，套书规格一致，成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头； 2) 书背平整，无空背、起泡、明显皱折，书脊字居中，封面齐色，边框要色正。(八字折等)； 3) 全书页码折正，书面平服，无皱折(八字折等)； 4) 骑马钉、平钉的钉脚不翘，无断丝、凸肚，钉距匀称，坚实牢固易翻不脱页； 5) 其它：书页整洁，无脏污、破页、野胶。 5、包装要求：图书包装必须符合国家相关标准要求，且须按采购人要求分类、按单套包装并成套供货。每包重量不得超过20Kg，内附书目清单，包装外面贴好标识(包括收件方、包号、册数、码洋等)，包装应适应长远距离运输，防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保图书安全无损运抵采购人指定地点。 6、执行标准 (1) 《中华人民共和国产品质量法》及新闻出版总署公布的《图书质量管理规定》标准。 (2) CY/T5-1999平版印刷品质量要求及检验方法。 (3) CY/T27-1999装订质量要求及检验方法精装。 (4) CY/T28-1999装订质量要求及检验方法平装。 (5) CY/T29-1999装订质量要求及检验方法		
电脑	品牌电脑	内存≥32G，极速固态硬盘≥1TB固态大内存，显示器：英寸显示屏≥23.8寸	台	1
实木桌椅	环形简约实木	1. 规格≥1200*560*750mm 2. 基材：主体采用优质橡胶木制作，抽屉底板采用实木多层板制作，并经防腐、防蛀处理。 3. 油漆：采用优质环保水性漆。 4. 胶黏剂：采用优质环保胶黏剂。 5. 螺丝：采用优质不锈钢材质螺丝，金属电镀层理化性能经抗盐雾试验后检测无锈点。 6. 工艺：油漆采用五底三面工艺完全密闭环境杜绝粉尘。五金配件紧密拼接，封边细腻、线条均匀、	套	3

			转角过渡自然，间隙细小且均等。打磨工艺采用400-800目颗粒砂纸横向和纵向双向打磨，提高表面平整度，进一步提高油漆光泽。 配套椅子 1. 符合人体工学，坐姿舒适。 2. 材质采用实木制作，色泽均匀，纹理清晰。 3. 油漆及工艺要求：须用符合国家环保的环保无异味优质木器涂料产品。五底三面涂装工艺，在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆和先进饱和漆工艺精心处理。须平整无颗粒、无气泡、无渣点。		
	空调	品牌挂机	制冷功率$\geq 855\text{W}$、制热$\geq 1260\text{W}$、内机最大噪音$\leq 41\text{dB(A)}$、外机最大噪音$\leq 52\text{dB(A)}$、上下扫风、睡眠模式按键调节、制冷量$\geq 3500\text{W}$、制热量$\geq 4900\text{W}$、循环风量$\geq 680\text{m}^3/\text{h}$、制冷剂：R32、电压：220V，频率：50Hz、操控方式遥控、类型壁挂式、能效等级一级效能、变频、冷暖、自清洁静音设置。	台	1
	移动黑板	移动黑板	$\geq 100*200$ 、双面款	套	1
			文 娱 手 工 室		
	空调	品牌挂机	制冷功率$\geq 855\text{W}$、制热$\geq 1260\text{W}$、内机最大噪音$\leq 41\text{dB(A)}$、外机最大噪音$\leq 52\text{dB(A)}$、上下扫风、睡眠模式按键调节、制冷量$\geq 3500\text{W}$、制热量$\geq 4900\text{W}$、循环风量$\geq 680\text{m}^3/\text{h}$、制冷剂：R32、电压：220V，频率50Hz、操控方式遥控、类型壁挂式、能效等级一级效能、变频、冷暖、自清洁静音设置。	台	1
音乐手工室	钢琴	品牌售后有保障	1. 工作条件：相对湿度为40%—70的条件下应能正常工作。 2. 技术性能指标 2.1 尺寸和重量 2.1.1 高度：1200 mm 2.1.2 长度：1506 mm 2.1.3 宽度：586 mm 2.1.4 重量：$220/257\text{ kg}$ 2.1.5 琴弦：采用进口原装德国罗丝劳（ROSLAU）琴钢丝，1#低音弦长度：1150 mm 2.1.6 弦槌：采用日本进口呢毡，重量：约6—10克。 2.1.7 音板：上下两层白松实木木皮加强音板的抗拉张力，使音板在任何环境下都能保持稳定状态，不会变形和开裂。为了保证音源系统的稳定性和良好的共振性，采用了世界上最先进的五轴联动设备加工音板框，音板尺寸：$1435 \times 942\text{ mm}$ 2.2 材料： 2.2.1 弦轴板：：采用钢琴专用色木多层板，使音的稳定性和持久性更有保证。 2.2.2 弦码：采用钢琴专用色木多层板，硬度高、不开裂、音波阻抗小，具有良好的导音性能。 2.2.3 弦轴：45#钢（调质处理） 2.2.4 中踏瓣：专用钢丝拉线 2.2.5 活动杆：特种金属 2.2.6 干燥处理：木制件经过两年以上的自然风干，再根据不同的部件采用不同的烘干方式释放木材的内应力，呢毡经过防潮、防蛀、防霉处理。 2.2.7 键盘盖：带内置安全缓降装置。 2.2.8 键盘：全音域88键， 2.2.9 踏板：全功能三瓣式。 2.2.10 外观涂装	台	1

		：：底层为高密度聚脂板，再涂饰底漆及高硬度防裂亮光面漆。		
架子鼓	品牌 售后 有保障	1. 硬件：TH-500万向调节悬挂 H-200x1 S-200x1 B-200x2 T-200x1 P-200x1 2鼓腔：7层搬木 3鼓皮：Remo 鼓皮 4鼓腔：BD:22"x 20" FT:16" x 16" TT: 10" x 8" TT:12" x 9" SD:14" x 5.5" 5. 颜色：花梨木 6. 五鼓三镲含凳子	套	1
手工置物架	简约 实木	1. 规格：800*330*1920mm 2. 基材：主体采用优质橡胶木制作，层板采用实木多层板制作，并经防腐、防蛀处理。 3. 油漆：采用优质环保水性漆。 4. 胶黏剂：采用优质环保胶黏剂。 5. 螺丝：采用优质不锈钢材质螺丝，金属电镀层理化性能经抗盐雾试验后检测无锈点。 6. 工艺：油漆采用五底三面工艺完全密闭环境杜绝粉尘。五金配件紧密拼接，封边细腻、线条均匀、转角过渡自然，间隙细小且均等。	套	2
实木桌椅	简约 实木	1. 规格1200*560*750mm 2. 基材：主体采用优质橡胶木制作，抽屉底板采用实木多层板制作，并经防腐、防蛀处理。 3. 油漆：采用优质环保水性漆。 4. 胶黏剂：采用优质环保胶黏剂。 5. 螺丝：采用优质不锈钢材质螺丝，金属电镀层理化性能经抗盐雾试验后检测无锈点。 6. 工艺：油漆采用五底三面工艺完全密闭环境杜绝粉尘。五金配件紧密拼接，封边细腻、线条均匀、转角过渡自然，间隙细小且均等。打磨工艺采用400-800目颗粒砂纸横向和纵向双向打磨，提高表面平整度，进一步提高油漆光泽。 配套椅子 1. 符合人体工学，坐姿舒适。 2. 材质采用实木制作，色泽均匀，纹理清晰。 3. 油漆及工艺要求：须用符合国家环保的环保无异味优质木器涂料产品。五底三面涂装工艺，在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆和先进饱和漆工艺精心处理。须平整无颗粒、无气泡、无渣点。	套	2
手工材料	儿童 使用 范围	面塑，俗称面花、礼馍、花糕、捏面人。面塑艺术作为珍贵的非物质文化遗产受到重视，小玩意儿也走入了艺术殿堂。捏面艺人，根据所需随手取材，在手中几经捏、搓、揉、掀，用小竹刀灵巧地点、切、刻、划、塑成身、手、	套	10

		头面，披上发饰和衣裳，顷刻之间，栩栩如生的艺术形象便脱手而成。面塑的艺术特点：颜色丰富；体积较小、便于携带；材料便宜，制作成本较低。我们选用了现代一种容易长时间保存、环保、无毒、不油腻不粘手、拉伸弹性大、色彩鲜艳、不变形不开裂、塑形效果好的超轻粘土作为材料，根据非遗历史故事、神话故事、古诗文化等内容，从中摘取人物、动物、场景等面塑工艺，能够辅助学生了解各种形状的认识，以及三维空间组合、比例协调的感知、对色彩辨识和搭配能力。面塑材料包 共32课。 一、教学内容： 熟悉、学习各种面塑手工。 二、教学功能： 培养孩子的观察力、想象力、创造力和专注力，并将传统故事以及非遗技艺的精髓融入课程内，让学生在动手操作的过程中加深对传统文化的认识。 三、配置说明： 每课独立包装，可满足4人小组使用，每个课时配置独立的纸质操作说明书，方便学生操作。每1套材料包配置4本学生用书《非遗手工文化体验教程-面塑》，书中涵盖了完善的课程体系和评价机制。。 课时1：毛毛虫：12色超轻粘土1包； 课时2：汤圆、水饺：12色超轻粘土1包； 课时3：白菜：12色超轻粘土1包、竹签4根； 课时4：柿子：12色超轻粘土1包； 课时5：月饼、桃子：12色超轻粘土1包； 课时6：玫瑰：12色超轻粘土1包、竹签4根； 课时7：小汽车：12色超轻粘土1包； 课时8：小飞机：12色超轻粘土1包、细竹签8根； 课时9：小鸟：12色超轻粘土1包、竹签4根； 课时10：老虎：12色超轻粘土1包； 课时11：海绵宝宝：12色超轻粘土1包、竹签4根； 课时12：哆啦A梦：12色超轻粘土1包、竹签4根； 课时13：小黄人：12色超轻粘土1包、竹签4根； 课时14：小灰狼：12色超轻粘土1包、竹签4根； 课时15：熊猫：12色超轻粘土1包、竹签4根、细竹签4根； 课时16：小猪：12色超轻粘土1包、竹签4根； 课时17：小马：12色超轻粘土1包、细竹签8根； 课时18：中华神龙：12色超轻粘土1包、竹签4根； 课时19：梦娃：12色超轻粘土1包； 课时20：福娃：12色超轻粘土1包、竹签4根； 课时21：济公：12色超轻粘土1包、竹签4根、细竹签4根； 课时22：哪吒：12色超轻粘土1包、竹签4根、细竹签4根； 课时23：孙悟空：12色超轻粘土1包、细竹签4根； 课时24：咏鹅：12色超轻粘土1包、亚克力透明板4块： 100*150mm*4份；	
--	--	--	--

		课时25: 荷花青蛙: 12色超轻粘土1包、细竹签4根; 课时26: 小毛驴: 12色超轻粘土1包、细竹签8根; 课时27: 阿凡提: 12色超轻粘土1包、竹签4根; 课时28: 篱笆房子: 12色超轻粘土1包、细竹签32根、亚克力透明板: 100*150mm*4份、80*40mm*2块*4份、40*20mm*2块*4份; 课时29: 悯农: 12色超轻粘土1包、细竹签4根、竹签4根; 课时30: 悯农场景: 12色超轻粘土1包、亚克力透明板4块: 100*150mm*4份; 课时31: 江雪: 12色超轻粘土1包、细竹签4根、竹签4根; 课时32: 江雪场景: 12色超轻粘土1包、竹签32根、细竹签4根、亚克力透明板4块: 100*150mm*4份; 三、面塑工具(面塑刀)是采用优质亚克力、不锈钢等材料精心设计、手工精细打磨,再经过高亮度抛光而成,不锈钢、亚克力韧性好,摔不坏,不变形,可以打磨的晶莹透,光洁度高,让人爱不释手。面塑工具的塑刀刀尖、角度,都是针对面塑作品的制作需要而特别设计的,设计合理的专业面塑工具让操作者如虎添翼,提高了工作效率,使作品更逼真、细腻,可以让制作更得心应手、事半功倍。 面塑工具里面包含大小型号不同的塑刀(又叫拨子)、滚子、衣纹刀、亚克力擀面棒、面塑压板等,把这些经过特殊设计制作的(塑刀)工具,再配置一些在面塑制作过程中需要用到的辅助工具统称为面塑工具。我们专为悠悠创艺定制了属于自己的面塑工具。 一、面塑刀1套--1、产品规格: 13件套; 2、产品特点: 面塑板和面塑棒是亚克力材质,其他工具是工程塑脂注塑制作; 3、产品性能: 食品雕刻刀具、糖艺工具、面塑工具等; 二、剪刀1把--1、产品规格: 金属材质; 2、产品特点: 不易生锈,刀口锋利,轻便小巧; 3、产品性能: 面塑精小锯齿状的裁剪等; 三、凡士林1盒--1、产品规格: 油性; 2、产品特点: 温度低时呈固态蜡状,搅拌或加热后呈软膏状; 3、产品性能: 用于涂于手部,不易粘到黏土;润滑剂; 四、U型压泥板1个--1、产品规格: 高透明亚克力材质;尺寸大小120*100*2mm 2、产品特点: 良好的透明度,环保无毒,应用广泛;U型设计,方便顺手;圆角加工,不被划伤;标有刻度,方便观察; 3、产品性能: 面泥塑; 五、滚筒擀泥杖1个--1、产品规格: 尺寸大小100mm长,直径25mm;金属手柄;亚克力材质; 2、产品特点: 金属手柄,坚固耐用,表面光滑,手感舒适		
--	--	--	--	--

			；亚克力滚筒，美观实用； 3、产品性能：软陶泥创作、超轻粘土DIY、泥塑作品等的使用；			
	益智玩具	儿童使用范围	儿童益智玩具		套	10
多功能活动室			多 功 能 活 动 室			
	会议桌椅	环形简约实木	1、规格：长 ≥ 5000 *宽 1800 *高 760 mm； 2、基材：选用优等绿色环保型中密度纤维板，内结合强度 ≥ 0.45 MPa，甲醛释放量符合GB18580-2017标准。 3、木皮：胡桃木皮贴面，经过7-9道涂研工艺处理，具有防潮、强度大、韧性好、耐磨损、抛光性好、木纹清晰、优美自然等特点。 4、油漆：环保PU净味漆，绿色环保，引进先进油漆工艺，五底三面，透明度高，色泽柔和，手感良好。 5、粘胶：高级环保胶粘剂。 6、配件：优质五金配件。 会议椅：1、椅架：优质实木椅架，结构牢固，结实耐用。 2、面料：优质环保西皮。 3、海绵：优质高回弹PU泡棉，圆润厚实，柔软性能好，回弹性高，不易变形。 4、油漆：环保聚脂油漆，绿色环保，引进先进油漆工艺，五底三面，透明度高，色泽柔和，手感良好。		套	1
	空调	品牌柜机	立柜式变频3匹冷暖分体式 制冷量 ≥ 7210 制热量 ≥ 8700 变频 电辅热功率 $\geq (w)$ PTC/2100		台	1
	话筒	智选纯麦智能麦克风	纯麦智能K歌麦克风Pro、PM-MS10、5V、1A、3.7V、50mA(标准工作模式下)、2000mAh、约40H(满电状态标准工作模式下)、 ≤ 30 米(空旷无遮挡)、USB端口供电、		对	1
	电视机	75英寸	1. 屏幕尺寸 ≥ 75 英寸 2. 屏幕比例 $\geq 16:9$ 3. 显示分辨率 $\geq 3840*2160$ 4. 色域值 $\geq 96\%$ 5. 能效等级一级		台	1
	乒乓球自动	自动乒乓球发球机	出球旋转：九种不同旋转(包括上旋、左侧上、左旋、左侧下、下旋、右侧下、右旋、右侧上、不转球)； 出球频率： $\geq 25-90$ 次/分钟，分18档调节； 出球速度： $\geq 4-50$ 公尺/秒，双轮18档调节；		台	1

	发球机		出球落点：长短球各1-11个(共22个)、落点任意自编； 出球弧度：可调范围40度； 组合球：默认内置9套/可自编组合球； 出球次数：总出球次数1-999任意选择； 机身体积：≥52*37*105厘米；		
	健身器材	品牌安全系数高	1.传动方式:双向皮带传动，感受超静音运动、产品阻力:羊毛毡、最大承重:100KG以内、部件特征:大尺寸飞轮、ABS踏板、踏棉把手、电子表显示:扫描、速度、卡路里、时间、距离、 2.轮子重量4KGS 内置磁力调整系统、最大负荷10CKGS、J6皮带、双向传动、电子表1POS大LCD显示屏、手握心率感应	组	3
安全生活服务设施设备	安全生活服务设施设备				
	烟雾报警器	品牌灵敏度高	电源切换主电与备电自动切换主电AC 220V(187V~242V)50Hz电源备电12V/4Ah(两节)备电保护电压21V±0.5V备电恢复电压23V±0.5V容量本机容量200点。	套	1
	微型消防站	品牌灵敏度高	头盔*1手套*1衣服*1 裤子*1腰斧1腰带*1鞋子*43C 灭火毯*1手电*1反光背心*1 3c水带*1水带接口*1 大斧*1扳手*1喇叭*1沙桶*1铁铲*1撬棍*1 干粉灭火器：手提式≥4公斤:4个	套	1
	电警棒	30_40公分长	最新出品：X8型铝合金电警棍，采用航空铝材制作外壳，进口LED灯珠，强光3W照明。 强光，弱光，柔光，近光，sos爆闪，五档光源记忆。 长35.5厘米、直径2.8厘米,手握直径2.4厘米。 电筒采用高容量3200mAh18650锂电电池，两节配置，电击功能更高，照明更亮。 输入电压：7.2. 输出电压：80000KV以上。 配置18650双电槽充一个。 整个电筒都是高硬度高强度航空铝材制作的，在不使用照明和电击时，可以代替棍棒使用，是新一代防身器材最实惠实用的产品之一。	根	6
			强光手电 ▲1、灯具整体由透明件、外壳、LED光源、印制板、电子元件及电池等组成，外壳采用高硬度铝合金材质， ▲2、具备防爆功能，防爆标志：Ex ib II CT4Gb； 3、手柄开关位置采用四段式蓝色液晶电量显示，可随时查询电池电量，一格代表25%电量，当电量不足时，灯具会自动提示进行充电； 4、具有强光、工作光、频闪三种光设计，按动按钮可	个	6

强光手电	国标	进行自由转换； ▲5、采用1P18650高能无记忆锂电池，额定电压：DC3.7V，额定容量：2200mAh，光源功率≥3W，连续放电时间强光≥8h、工作光≥16h； ▲6、灯具2米处照度：强光≥2600 LX，工作光≥510 LX，光通量强光≥185 lm，工作光≥35 lm； ▲7、外壳防护等级≥IP66，从2m高度跌落6次，灯具未产生损伤； 8、外形尺寸：160×35×35mm±5mm； 10、应急功能：灯头采用攻击尖端，紧急情况时可用于击碎玻璃逃生用，具有防滚动功能。 “▲”项参数须提供国家认可的第三方检测机构出具的CMA或CNAS检验报告。		
衣柜	简约 实木 质双 柜门	1. 规格800*560*1960mm 2. 基材：主体采用优质橡胶木制作，木材经充分干燥处理，不变形、不开裂。 3. 厚度：门芯板为9mm橡木，门边为20mm橡木，侧板为15mm多层板，内部结构和背板为15mm多层板。 4. 油漆：采用优质环保水性漆。 5. 螺丝：采用优质不锈钢材质螺丝，金属电镀层理化性能经抗盐雾试验后检测无锈点。 6. 工艺：油漆采用五底三面工艺完全密闭环境杜绝粉尘。五金配件紧密拼接，封边细腻、线条均匀、转角过渡自然，间隙细小且均等。打磨工艺采用400-800目颗粒砂纸横向和纵向双向打磨，提高表面平整度，进一步提高油漆光泽	组	3
宝宝椅	简约 木质	学坐椅木质	个	4
被褥	纯棉 1.5*2 .1	面料 2121、填充物热熔面1.5*2.1	套	18
床单（三件套）	纯棉	面料 2121、纯棉1.5*2.1	套	18
枕芯	乳胶 保健	100%聚酯纤维/白色/聚异戊二烯	套	18
血压器	上臂 式电 子血 压计	台式；测量范围：≥0-300mmHg(0-40KPa)；基本误差：±3.75mmHg；灵敏度≥2.25mmHg；外形尺寸：约≥350*92*50mm。	台	1

体温器	远距离电子体温器	非接触式电子体温计	个	2
医疗箱	品牌医疗箱	医用卫生箱，14寸，材质：ABS密度面板、铝合金边框	个	1
铝合金门	二楼	铝合金门定制	平方	6
墙壁标语门牌	一楼二楼	PVC材质（包含门牌17个）	平方	150
防护栏安装	一楼二楼	不锈钢护栏	平方	100
窗帘	1、楼	定制（1楼9个房间）	套	9
门锁具	20个功能室	标准锁具	把	20
洗衣机	品牌质量保证	电机类型BLDC变频电机、产品能效一级、洗净比1.10、洗涤容量 $\geq 10\text{kg}$ 。	台	2
淋浴	品牌质量保证	主体材质铜、表面处理水镀、附加功能增压、控制方式钢琴键, 普通、水效等级一级	套	4
净水器	品牌质量保证	适用水源市政自来水、进水压力 $\geq 0.1\text{MPa} \sim 0.4\text{MPa}$ 、环境温度 $\geq 4^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ 、环境湿度 $\leq 90\%$ 、适用水温 $\geq 5^{\circ}\text{C} \sim 38^{\circ}\text{C}$ 、防触电类型三类、额定电压 $\geq 36\text{V}$ 、额定功率 125W 、净水流量 $2.66\text{L}/\text{min}$ 、总净水量 9000L	台	1
热水器	品牌质量保证	电压：220V，频率：50Hz、防水等级 $\geq \text{IPX4}$ 、内胆材料金刚、加热方式单管加热、最大容积 $\geq 60\text{L}$ 、加热功率 $\geq 2200\text{W}$ 、容量 $\geq 60-79\text{L}$ 、一级能效、储水式电热水器。	台	1
安检门	品牌质量保	1. 精确定位：18个相互重叠的探测区域划分，割据金属物品分布，多区位同时报警，准确判断金属物品的位置。具备100级灵敏程序。门板左右侧面内置12条LED显示灯，准确显示人体相应高度部位藏匿的违禁物	套	1

			品。 2. 灵敏度：安检门最高可以探测到一枚一元硬币大小的金属。 用户还可根据探测金属的大小、体积、重量等进行设置，调节参100级可设置，更方便准确的排除硬币、钥匙、首饰、皮带扣等造成的误报警。可用在工厂、监狱、法院、展览馆、体育馆、娱乐场所等 场所违禁物品的安全检查。 3. 多台并排，互不干扰： 安检门内部可手动设置6个工作频率，多台并排运行，间距50cm不干扰运行，手机，对讲机近距离工作不干扰。 4. 报警时间可调节： 根据客户需要，数码安检门可设置3种报警时长。 5. 计数统计功能：高亮度数码指示板和报警板，分别显示通过人数、报警次数。 最高计数可达9999人次。 6. 声光报警：拥有多种选择的声光报警方式，便于识别。 7. 密码保护：使用人可修改参数，增设密码保护。也可用遥控器对门体控制。 8. 对人体无害：对心脏起搏器佩带者、孕妇、软盘、录像带等无害。 技术参数： 外接电源：≥90V - 250V ≥50/60Hz 功耗：≥35W 工作环境：≥-20摄氏度—45摄氏度 运输全重：约≥95kg		
	木质床	简约实木	1、参考规格：宽 ≥1500mm×长 2000mm×高400mm（±1mm）。 2、材质：主体橡胶木制作，经干燥、防虫、防腐处理，木材含水率符合要求，不翘曲、变形、无虫眼。 3、工艺要求：结构连接严密、牢固，板面、边角及转角打磨、修边处理，倒棱、圆线均匀一致，整体牢固可靠，光滑无痕。 4、水性漆：采用环保油漆，五底三面涂装工艺，在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆和先进饱和漆工艺精心处理。 5、胶水：采用环保胶水，粘合力强，不开裂。 6、五金配件：采用五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用，安装坚固。	张	2
	拉闸门	一楼	彩钢拉闸门	平方	6
法治医			法治医疗室		
疗医	医疗床		手摇式病床≥-0.7mmC型板床面单摇床架尺寸:≥1950:*900:*500mm(高度含轮不含床垫床邦主要材料:方	张	1

疗室	床		管 $\geq 40: *80*1.1\text{mm}$ 床腿主要材料: 方管 $\geq 40*40: *1.1\text{mm}$		
	医疗柜	医疗柜	不锈钢医疗柜	个	1
	空调	品牌挂机	制冷功率 $\geq 855\text{W}$ 、制热 $\geq 1260\text{W}$ 、内机最大噪音 $\leq 41\text{dB(A)}$ 、外机最大噪音 $\leq 52\text{dB(A)}$ 、上下扫风、睡眠模式按键调节、制冷量 $\geq 3500\text{W}$ 、制热量 $\geq 4900\text{W}$ 、循环风量 $\geq 680\text{m}^3/\text{h}$ 、制冷剂: R32、电压: 220V, 频率: 50Hz、操控方式遥控、类型壁挂式、能效等级一级效能、变频、冷暖、自清洁静音设置。	个	1
	办公桌椅	办公桌椅	1、参考规格: $\geq 1400*700*760\text{mm}$ ($\pm 5\text{mm}$ 之间)。 2、材质: 主材采用E1级浸渍胶膜纸饰面刨花板, 桌面板厚度为25mm, 其他板材为16mm; 抽屉底板采用4mm密度板。 3、封边: 优质同色PVC封边, 优质热熔胶, 经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝, 在不同地区气温、湿度的变化中不受影响, 能长期不变形、不开裂。 4、五金件: 采用品牌五金配件, 产品用五金连接件拼接后整体显得紧密, 间隙细小, 保持适当间隙; 优质三合一连接件; 5、粘合剂材: 高级环保胶粘剂。 6、结构: 桌面下方有键盘托, 可放置各种规格的键盘。右边有主机箱。左边三个带有移门导轨抽屉并配拉手和锁具。 7. 面料: 采用优质透气网布面料, 防磨防污性好; 多种颜色可选 8. 塑料: 采用PP+纤维塑料, 抗拉性高, 一次性成型; 拉力100KG, 五星脚静止压力850KG 9. 座棉: 采用高弹力聚氨脂弹力海绵, 可防氧化、防碎, 软硬适中, 回弹性良好, 不易变形 10. 底盘功能: 可逍遥、锁定、高低升降 11. 五星脚: 全新PP+纤原料, 可过880KG静压测试, 承重力强。	套	1
	沙发	沙发	布艺休闲单人沙发	套	1
宿舍区域			宿 舍 区 域		
	空调	寝室	制冷功率 $\geq 855\text{W}$ 、制热 $\geq 1260\text{W}$ 、内机最大噪音 $\leq 41\text{dB(A)}$ 、外机最大噪音 $\leq 52\text{dB(A)}$ 、上下扫风、睡眠模式按键调节、制冷量 $\geq 3500\text{W}$ 、制热量 $\geq 4900\text{W}$ 、循环风量 $\geq 680\text{m}^3/\text{h}$ 、制冷剂: R32、电压: 220V, 频率: 50Hz、操控方式遥控、类型壁挂式、能效等级一级效能、变频、冷暖、自清洁静音设置。	套	7

1、供应商所投货物必须满足上述技术参数要求, 不得负偏离, 否则, 可导致**投标无效**。

- 2、放松椅，智能呐喊宣泄仪产品为本次采购的核心产品。
- 3、供应商应如实描述所投产品的技术参数和性能，不得完全复制粘贴采购需求及技术要求中的技术参数和性能描述。因完全复制粘贴采购需求及技术要求中的技术参数和性能描述而产生的不利于供应商的评审风险（包括但不限于可导致投标无效）由供应商自行承担。

第五章 合同草案

甲方（全称）：_____

乙方（全称）：_____

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就_____项目及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

第一条 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1. （××号）招标采购文件
2. 投标文件
3. 乙方在投标时的书面承诺
4. （××号）中标通知书
5. 合同补充条款或说明
6. 保密协议或条款
7. 相关附件、图纸

第二条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格及数量等（详见《供货明细一览表》）。

第三条 合同总价款

1. 本合同项下货物总价款：¥_____元。

大写：_____元。

2. 分项价款在《供货一览表》中有明确规定。

3. 本合同总价款包括货物、软件、标准附件、图纸资料、技术服务，包装、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及调试、培训、保修等验收合格之前和质保期内的售后服务一切税金和费用。

4. 本合同执行期间合同总价款不变。

第四条 双方一般权利和义务

1. 甲方的义务

- 1.1 委托工作的具体范围和内容：_____；

1.2 甲方应按约定的时间和要求完成下列工作：

(1) 向乙方提供保证履行合同所需的全部资料的时间：合同签订后 个工作日内。

(2) 向乙方提供保证履行合同顺利完成的条件： 。

(3) 需要与第三方协调的工作：无。

1.3 甲方有义务保守履约合同过程中有关的商业秘密。

2. 乙方的义务

2.1 乙方应按约定的时间和要求完全下列工作：

(1) 保证履行合同的内容和时间： 。

(2) 为甲方提供的为保证履行合同的相关咨询服务： 。

(3) 应尽的其他义务： 。

2.2 乙方有义务保守履约合同过程中有关的商业秘密。

3. 甲方的权利

3.1 按合同约定，接收项目成果；

3.2 向乙方询问履行合同工作进展情况和相关内容或提出不违反法律、行政法规的建议；

3.3 与乙方协商，建议更换其不称职的工作人员；

3.4 本合同履行期间，由于乙方不履行合同约定的内容，给甲方造成损失或影响工作正常进行的，甲方有权终止本合同，并依法向乙方追索经济赔偿，直至追究法律责任；

3.5 甲方有权利对乙方在合同履行期间的行为进行监督。

4. 乙方的权利

4.1 按合同约定收取报酬；

4.2 对履行合同中应由甲方做出的决定，乙方有权提出建议；

4.3 当甲方提供的资料不足或不明确时，有权要求甲方补足资料或作出明确的答复；

4.4 拒绝甲方提出的违反法律、行政法规的要求，并向甲方作出解释。

第五条 质量保证

1. 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。

2. 乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

本项目质保期 年，保修期 年。

3. 乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。

4. 乙方提交的货物必须按照招标文件的要求和中标人投标文件的承诺，以约定标准进行制造；采购的进口产品应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准并提供国家商检、海关报关等手续。

5. 乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货及安装地点。

6、乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第六条 付款方式

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购价款：

（1）经甲方确认的发票；

（2）经甲乙双方确认签署的《验收报告》（或按项目进度阶段性《验收报告》）；

（3）其他材料。

3. 付款方式：_____。

4. 根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库〔2011〕181号），××银行（或××非银行金融机构）同意向乙方提供关于本项目的贷款（附《借款合同》），经甲方审核无误后，甲方同意按照本合同的约定和乙方履约进度将采购资金支付至××银行（或××非银行金融机构）与乙方共同确认的收款账户：

户名：

开户行：

账号：

第七条 履约保证金

1. 乙方在签订本合同之日，向甲方提交合同履约保证金_____元

（履约保证金的数额不得超过本政府采购合同总价款的10%）。

2. 履约保证金有效期为甲乙双方最终验收后1个月内。到期后，甲方向乙方无息退还。

3. 如乙方未能履行、或未能完全履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在合同期满后____天内无息退还乙方。

第八条 交货和验收

1. 交货时间：_____。

交货及安装地点：_____。

2. 乙方应对提供的货物作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的验收资料交给甲方。

3. 乙方提供的货物应包括本合同“第一条 合同文件”规定的全部货物及其附（辅）件、资料。

4. 甲方应当在到货后的_____个工作日内对货物进行验收。货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的生产厂家产地、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同规定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成交货。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

5. 验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

6. 甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及特种货物应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收。

7. 货物验收包括：货物包装是否完好，产地生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置、内在质量，以及调试运行是否达到“第一条合同文件”规定的效果。乙方应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、甲方手册、原厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物、附（辅）件和资料的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

8. 货物达不到本合同“第一条合同文件”规定的数量、质量要求和运行效果，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

9. 如果合同双方对《验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后_____天内给对方书面声明，以陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决。

10. 商品包装和快递包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》规定，商品的包装和快递包装验收标准符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》规定。

第九条 项目管理服务

乙方应指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务，以及货物调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。

项目负责人姓名：_____； 联系电话：_____。

第十条 售后服务

1. 质量保证期为自货物通过最终验收之日起____个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

2. 在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材料和的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。

3. 对不符合本合同第四条规定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

4. 乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十二条的约定承担赔偿责任。

5. 乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费（备品备件乙方应以投标文件承诺的优惠价格提供）。

第十一条 分包和转包

除招标采购文件事先说明、且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包、转包其应履行的合同义务。

第十二条 合同的生效

1. 本合同经甲乙双方或授权代表签订并加盖公章或合同专用章后生效。

2. 生效后，除《中华人民共和国政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十三条 违约责任

1. 乙方所交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起____个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失或扣留履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价____%的违约金。

2. 甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款____%的违约金。

3. 乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的____%的违约金。如乙方逾期交货达____天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4. 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的____%

违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的____%。

5. 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第1款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6. 因乙方原因导致违约、本合同无法履行等情形造成甲方损失的，乙方除承担违约责任外还应支付甲方一切相关费用，包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、律师费、交通费。

7. 其它未尽事宜，以《合同法》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十四条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在____个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免于承担责任。

第十五条 争议的解决方式

1. 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3. 经协商不能解决的争议，双方可选择以下第____种方式解决：

①向甲方住所地有管辖权的法院提起诉讼；

②向_____仲裁委员会提出仲裁。

4. 在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十六条 其他

符合《中华人民共和国政府采购法》第49条规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

本合同一式____份，甲、乙双方各执____份。

甲 方：

乙 方：

名称：（盖章）

名称：（盖章）

地址：

地址：

法定代表人（签字）：

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

授权代表（签字）：

开户银行：

开户银行：

银行帐号：

银行帐号：

时 间： 年 月 日

附件

供货明细一览表

序号	货物名称	品牌型号规格及 主要技术参数	计 量 单 位	数 量	单 价 (元)	总 价 (元)	产地生产 厂商名称
		(视明细项目加行)					
大写：			合同价：			元	

第六章 谈判响应文件格式

_____（项目名称）竞争性谈判

响应文件

招标编号：_____

项目编号：_____

供 应 商：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

目 录

- 一、报价函
- 二、报价函附表（第一轮报价）
- 三、法定代表人身份证明
- 四、授权委托书
- 五、供应商的资格及证明文件
- 六、响应承诺函
- 七、货物分项报价一览表
- 八、售后服务承诺
- 九、商务技术偏差表
- 十、供应商及响应产品简介
- 十一、中小企业声明函
- 十二、残疾人福利性单位声明函
- 十三、监狱企业证明材料
- 十四、竞争性谈判文件要求供应商提交的其它资料

一、报价函

致：_____（采购人）

1. 根据已收到的_____（项目名称）的竞争性谈判文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经考察和认真研究本项目竞争性谈判文件及其它有关文件后，我方愿意遵守竞争性谈判文件中的各项规定，严格按照“采购需求”实施本项目，谈判报价为（大写）_____（小写：_____），并承担其任何质量缺陷等问题所造成的任何损失。

2. 我方已详细检查全部竞争性谈判文件包括澄清文件、补充通知（如有的话）及有关附件，愿按照谈判文件中的条款和要求按最后一次的报价做为最后报价。

3. 我方在此承诺，我方若能成交，保证在_____（交货及安装期），全面履行竞争性谈判文件中规定的职责和义务。

4. 如果我方成交，我方保证按合同条款中规定的内容执行；我方保证质量达到国家及行业现行标准规范规定的合格要求，并按竞争性谈判文件和有关规定提交一切资料。

5. 如果我方成交，我方将按照采购人规定提交履约保证金。

6. 我方同意从首次响应文件递交截止之日起_____日历天内保持谈判响应文件有效，在此有效期内，我方将严格遵守谈判响应文件的承诺，本谈判响应文件对我方具有约束力，并可随时被接受成交。

7. 我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“供应商须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

8. 如果我方成交后，我方没有任何正当理由而拒签合同，同时我方愿意补偿该项工作因我方延误所造成的经济损失。

9. 我方愿接受合同条款中规定的合同价款计算和调整方式。

10. 除非另外达成协议并生效，贵方的成交通知书和本谈判响应文件将成为约束我方的合同文件组成部分。

11. 所有与本次竞争性谈判有关的函件请发往下列地址：

地 址：_____ 邮政编码：_____

电 话：_____ 邮 箱：_____

供应商：_____（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

二、报价函附录（第一轮报价）

项目名称	
供应商	
谈判范围	
谈判报价	大写：_____ 小写：_____ （供应商应在此填列第一次报价，但以供应商最后一次的谈判报价为成交价）
交货及安装期	
交货及安装地点	
质量标准	
质保期	
优惠与服务承诺	（可另附页）
备 注	

供应商：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

三、法定代表人身份证明

供应商：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

签 字：_____性 别：_____

年 龄：_____职 务：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日

四、授权委托书

本人_____（签字）系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明及委托代理人身份证明

供 应 商：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

_____年_____月_____日

五、供应商的资格及证明文件

营业执照或其他证明材料

**参加政府采购活动前3年在经营活动中没有重大
违法记录的书面声明**

采购人名称:

我单位在参加政府采购活动前 3 年在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

供应商: _____ (盖章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字或盖章)

_____年_____月_____日

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

采购人名称:

我单位具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，特此声明。

供应商: _____ (盖章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字或盖章)

_____年_____月_____日

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供2025年1月1日以来任意一个月的依法缴纳社会保险的凭证及完税或缴税凭证

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供2024年度经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告。如单位于2025年1月1日以后成立的，可提供自成立之日起的财务报表或承诺书。

能证明供应商资格的其他资料

1. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺书）。

六、响应承诺函

_____（采购人及采购代理机构）：

我单位在此郑重承诺, 如有以下情形之一的：

- (1) 在谈判文件规定的谈判有效期内撤回响应文件；
- (2) 在响应文件中提供虚假材料；
- (3) 成交后无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订合同；
- (4) 未能按谈判文件规定提交履约保证金；
- (5) 将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；
- (6) 拒绝履行合同义务；
- (7) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通；
- (8) 在履约过程中未按谈判文件、响应文件、生效的政府采购合同约定, 提供货物、工程和服务；
- (9) 未按谈判文件规定缴纳招标代理服务费；
- (10) 存在其他违法违规行为。

我单位自愿接受被处以成交无效，采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款并赔偿采购人及采购代理机构的损失，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

供应商：_____（盖单位章）

法定代表人及其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

七、货物分项报价一览表

供应商：_____（此处填名称并盖章）

项目名称：_____（此处填项目名称）

金额单位：元

序号	名称	单位	数量	单价	合计	品牌	生产厂家	规格型号

说明：表格不足时响应单位可根据需要另行添加。

供应商：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

八、售后服务承诺

供应商必须提供但不限于提供以下内容：

1. 详细说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、维修单位名称、地点。
2. 供货、安装、调试方案，质量保证措施（结合本项目编制）。
3. 与采购活动有关的其它物品或服务。

供应商：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

九、商务技术偏差表

(一) 技术偏差表

序号	谈判技术需求	响应文件响应技术内容	偏差说明	备注
1				
2				
...				

供应商：_____（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

(二) 商务条款偏差表

序号	谈判文件商务要求	响应文件响应商务要求内容	偏差说明	备注
1				
2				
...				

供应商：_____（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

十、供应商及响应产品简介

响应单位必须但不限于提供以下内容：

1. 响应单位简介：包括公司概况、组织机构、人员状况等；
2. 响应货物详细介绍；
3. 其他响应单位认为需要提供的。

供应商：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

十一、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

②供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

③以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

④在政府采购活动中，供应商提供的所有货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标的，才能享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的价格扣减。

⑤中小企业声明函格式应严格按照竞争性谈判文件提供的格式填写。非单一产品采购的，设备

制造商不止一家时，中小企业声明函中须列出所有的设备及制造商，罗列不全的中小企业声明函不予认可。

⑥在货物采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求。

（提醒：如果制造商不是中小企业或不符合价格扣减要求，则不需要填写《中小企业声明函》）

十二、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

（提醒：如果供应商不是残疾人福利性单位，则不需要填写《残疾人福利性单位声明函》。否则，因此导致虚假响应的后果由供应商自行承担。）

《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

1. 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2. 成交人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

十四、监狱企业证明材料

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（提醒：如果供应商不是监狱企业，则不需要提供监狱企业证明材料）

十五、竞争性谈判文件要求供应商提交的其它资料

反商业贿赂承诺书（格式）

我公司承诺：

在____（项目名称）____谈判活动中，我公司保证做到：

1. 公平竞争参加本次采购活动。
2. 杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。
3. 若出现上述行为，我公司及参与竞争性谈判的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

法定代表人及其委托代理人(签字或盖章)：

单位（公章）：

年 月 日

节能产品明细表

序号	设备名称	品牌型号	制造商名称	节字标志认证证书号	国家节能产品认证证书有效截止日期	数量	单价	总价

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

供应商（盖章）：

日期：

填报要求：

1. 本表的设备名称、品牌型号、金额应与货物分项报价一览表一致。
2. 节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布的《节能产品政府采购品目清单》中的产品，可在中华人民共和国财政部网站（<http://www.mof.gov.cn>）、中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）查阅。供应商须在响应文件中附该产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《国家节能产品认证证书》扫描件，否则谈判小组有权不予认可。
3. 请供应商正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。

供应商认为有必要提交的其他资料

附件：

最后报价函（格式）

致：_____（采购人）

1. 根据已收到的_____（项目名称）的竞争性谈判文件，现对该项目进行最后报价，该项目报价为（大写）_____（小写：_____），并承担其任何质量缺陷等问题所造成的任何损失。

2. 如果我方成交，我方保证按照我方谈判响应文件中的相关内容完成项目。

3. 除非另外达成协议并生效，贵方的成交通知书、响应文件、谈判过程中对响应文件做出的澄清、解释及本轮报价函将成为约束我方的合同文件组成部分。

4. 我方同意本项目涉及产品的单价按照最后总报价和首次总报价的优惠比率进行调整（如首次总报价为 100 万，最后总报价为 90 万，本项目涉及产品最终单价=首次单价*90%，优惠比率保留小数点后 1 位）。

5. 其他优惠服务承诺：_____。

供应商：_____（盖章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：____年____月____日

备注：本附件不需附响应文件中，谈判现场按要求填写上传。

附件：

节能产品政府采购品目清单

品目序号	名称			依据的标准
1	A020101 计算机设备	★A02010104 台式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）
		★A02010105 便携式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）
		★A02010107 平板式微型计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）
2	A020106 输入输出设备	A02010601 打印设备	A0201060101 喷墨打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
			★A0201060102 激光打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
			★A0201060104 针式打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
		A02010604 显示设备	★A0201060401 液晶显示器	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520）
		A02010609 图形图像输入设备	A0201060901 扫描仪	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求
3	A020202 投影仪			《投影机能效限定值及能效等级》（GB 32028）
4	A020204 多功能一体机			《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
5	A020519 泵	A02051901 离心泵		《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB 19762）
6	A020523 制冷空调设备	★A02052301 制冷压缩机	冷水机组	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB 37480）
			水源热泵机组	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB 30721）

		★A02052305 空调机组	溴化锂吸收式冷水机组	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》(GB 29540)
			多联式空调(热泵)机组(制冷量>14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB 21454)
			单元式空气调节机(制冷量>14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB 19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB 37479)
		★A02052309 专用制冷、空调设备	机房空调	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB 19576)
		A02052399 其他制冷空调设备	冷却塔	《机械通风冷却塔 第1部分:中小型开式冷却塔》(GB/T 7190.1);《机械通风冷却塔 第2部分:大型开式冷却塔》(GB/T 7190.2)
7	A020601 电机			《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》(GB 18613)
8	A020602 变压器	配电变压器		《三相配电变压器能效限定值及能效等级》(GB 20052)
9	★A020609 镇流器	管型荧光灯镇流器		《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》(GB 17896)
10	A020618 生活用电器	A0206180101 电冰箱		《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》(GB 12021.2)
		★A0206180203 空调机	房间空气调节器	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB 21455-2013),待2019年修订发布后,按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB21455-2019)实施。
			多联式空调(热泵)机组(制冷量≤14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB 21454)
			单元式空气调节机(制冷量≤14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》(GB 19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB 37479)
		A0206180301 洗衣机		《电动洗衣机能效水效限定值及等级》(GB 12021.4)

		A02061808 热水器	★电热水器	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB 21519）
			燃气热水器	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB 20665）
			热泵热水器	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB 29541）
			太阳能热水系统	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB 26969）
11	A020619 照明设备	★普通照明用双端荧光灯		《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB 19043）
		LED 道路/隧道照明产品		《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级》（GB 37478）
		LED 筒灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB 30255）
		普通照明用非定向自镇流 LED 灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB 30255）
12	★A020910 电视设备	A02091001 普通电视设备（电视机）		《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850）
13	★A020911 视频设备	A02091107 视频监控设备	监视器	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520）
14	A031210 饮食炊事机械	商用燃气灶具		《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB 30531）
15	★A060805 便器	坐便器		《坐便器水效限定值及水效等级》（GB 25502）
		蹲便器		《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 30717）
		小便器		《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28377）

16	★A060806 水嘴			《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）
17	A060807 便器冲洗阀			《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28379）
18	A060810 淋浴器			《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28378）

注：1. 节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2. 上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至 2019 年 6 月 1 日。

3. 以“★”标注的为政府强制采购产品。