

夏邑县住房和城乡建设局夏邑县202
5年城镇保障性安居工程改造项目第
二标段(包)工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

夏邑县圣源学校家属院改造项目-
墙体及其它改造工程

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：夏邑县圣源学校家属院改造项目-墙体及其它改造工程
 标段：夏邑县圣源学校家属院改造项目
 第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011001003001	保温隔热墙面	1. 外墙面做50厚A级岩棉板保温材料 2. 施工前先将原外墙面清理干净至基层。 3. 保温做法参见做法参见12YJ3-1 C型 4. 涂料外墙面做法参见12YJ1-外墙6/117页 5. 脚手架搭拆及废渣外运暂按1km 6. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范	m2	4200			
2	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 原铝合金窗拆除 2. 6+12A+6深灰色断桥铝低辐射中空玻璃内平开窗 3. 铝合金门窗构造做法参见12YJ4-1 4. 开启扇均安装隐形纱扇 5. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范 6. 垃圾外运暂按1km	m2	63.36			
3	010902001001	屋面卷材防水	1. 原损坏屋面拆除（20厚水泥砂浆及1道SBS），从新做防水层及面层，做法参见12YJ1-屋105。 2. 20厚1：2.5水泥砂浆保护层 3. 隔离层：0.4厚聚乙烯膜一层 4. 防水层：3.0厚SBS改性沥青防水卷材+1.2厚高聚物改性沥青防水涂料 5. 20厚1：2.5水泥砂浆找平层 6. 原损坏屋面拆除至防水基层，表面清理干净，垃圾外运暂按1km 7. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范	m2	792.29			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：夏邑县圣源学校家属院改造项目-墙体及其它改造工程

标段：夏邑县圣源学校家属院改造项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	010902001002	屋面卷材防水	1. 原损坏屋面拆除（20厚水泥砂浆及1道SBS），从新做防水层及面层，做法参见12YJ1-屋105。 2. 20厚1：2.5水泥砂浆保护层 3. 隔离层：0.4厚聚乙烯膜一层 4. 防水层：3.0厚SBS改性沥青防水卷材+1.2厚高聚物改性沥青防水涂料 5. 20厚1：2.5水泥砂浆找平层 6. 原损坏屋面拆除至防水基层，表面清理干净，垃圾外运暂按1km 7. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范	m2	25.47			
5	010902004001	屋面排水管	1. 屋面雨水管 2. 12YJ5-1平屋面（E2-8/E3-B） 3. 未尽事宜详见图纸及相关做法 4. 垃圾外运暂按1km	m	190.3			
6	011406001001	抹灰面油漆	1. 板底抹灰刮腻子顶棚11J930-H23-顶1 2. 涂料饰面，采用丙烯酸涂料 3. 2厚面层耐水腻子刮平 4. 3-5厚底基防裂腻子分遍找平 5. 5厚1：0.5：3水泥石灰膏砂浆打底 6. 原顶棚基层铲除干净，运距暂按1km 7. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范	m2	24.6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：夏邑县圣源学校家属院改造项目-墙体及其它改造工程
 标段：夏邑县圣源学校家属院改造项目
 第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 原外墙面基层铲除干净，运距暂按1km 2. 9厚1:3水泥石灰砂浆 3. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆， 5. 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 6. 真石漆外墙面 7. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范	m2	56.58			
8	011406001002	抹灰面油漆	1. 涂料墙面，采用丙烯酸涂料 2. 5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平 3. 9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 原内墙面铲除干净，运距暂按1km 5. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范	m2	73.08			
9	011102003001	块料楼地面	1. 陶瓷地砖地面/楼面12YJ1-地201/32页 2. 10厚防滑地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 素水泥浆一道 5. 原台阶基层清理干净 6. 楼梯踏步防滑条做法参见12YJ8-69-2 7. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范	m2	24.59			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：夏邑县圣源学校家属院改造项目-墙体及其它改造工程
 标段：夏邑县圣源学校家属院改造项目
 第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 原铝合金窗拆除 2. 6+12A+6深灰色断热铝低辐射中空玻璃内平开窗 3. 铝合金门窗构造做法参见12YJ4-1 4. 开启扇均安装隐形纱扇 5. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范 6. 垃圾外运暂按1 km	m2	5.4			
11	010801001001	木质门	1. 套装实木门 2. 拆除更换木质门，垃圾外运暂按1 km 3. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范	m2	3.84			
12	010901002001	型材屋面	1. 老旧铁皮拆除 2. 新做760型海蓝色压型钢板 3. 0.6mm厚彩钢板屋面 4. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范 5. 垃圾外运暂按1 km	m2	150			
13	030411003003	桥架	1. 200*100强电金属线槽（暂按平面长度计算，结算时据实计入） 2. 含支架制作安装 3. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范	m	200			
14	030411003004	桥架	1. 200*100弱电金属线槽（暂按平面长度计算，结算时据实计入） 2. 含支架制作安装 3. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范	m	200			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：夏邑县圣源学校家属院改造项目-墙体及其它改造工程
 标段：夏邑县圣源学校家属院改造项目
 第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
15	011102003002	块料楼地面	1. 陶瓷地砖地面/ 楼面12YJ1-地201/ 32页 2. 10厚防滑地砖铺 实拍平, 稀水泥浆 擦缝 3. 20厚1:3干硬性 水泥砂浆 4. 素水泥浆一道 5. 原台阶基层清理 干净 6. 楼梯踏步防滑条 做法参见12YJ8-69 -2 7. 未尽事宜详见图 纸及相关技术规范	m2	109.65			
16	011106002001	块料楼梯面层	1. 陶瓷地砖地面/ 楼面12YJ1-地201/ 32页 2. 10厚防滑地砖铺 实拍平, 稀水泥浆 擦缝 3. 20厚1:3干硬性 水泥砂浆 4. 素水泥浆一道 5. 原台阶基层清理 干净 6. 楼梯踏步防滑条 做法参见12YJ8-69 -2 7. 未尽事宜详见图 纸及相关技术规范	m2	196.23			
17	011406001003	抹灰面油漆	1. 板底抹灰刮腻子 顶棚11J930-H23- 顶1 2. 涂料饰面, 采用 丙烯酸涂料 3. 2厚面层耐水腻 子刮平 4. 3-5厚底基防裂 腻子分遍找平 5. 5厚1:0.5:3水泥 石灰膏砂浆打底 6. 原顶棚基层铲除 干净, 运距暂按1 km 7. 未尽事宜详见图 纸及相关技术规范	m2	354.81			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：夏邑县圣源学校家属院改造项目-墙体及其它改造工程

标段：夏邑县圣源学校家属院改造项目

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
18	011406001004	抹灰面油漆	1. 涂料墙面，采用丙烯酸涂料 2. 5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平 3. 9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 原内墙层铲除干净，运距暂按1km 5. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范	m2	979.11			
19	011403001001	木扶手油漆	1. 调和漆12YJ1-漆101/103页 2. 木基层清理、除污、打磨 3. 刮腻子、磨光 4. 底油一遍 5. 调和漆二遍 6. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范	m	135			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 夏邑县圣源学校家属院改造项目-墙体及其它改造工程 标段: 夏邑县圣源学校家属院改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称: 夏邑县圣源学校家属院改造项目-墙体及其它改造工程

标段：夏邑县圣源学校家属院改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称： 夏邑县圣源学校家属院改造项目-墙体及其它改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01291716	压型屋面板	W-550	m2			
2	02270105	白布		kg			
3	02270121	棉纱		kg			
4	03010942	圆钉		kg			
5	03012359	镀锌六角螺栓带螺母	2平垫1弹垫M10*100以 内	10套			
6	03012725	膨胀螺栓		副			
7	03012857	塑料膨胀螺栓		套			
8	03032347	铝合金门窗配件固定连接铁 件(地脚)	3mm*30mm*300mm	个			
9	03130125	砂轮片	Φ 100	片			
10	03130133	砂轮片	Φ 400	片			
11	03130913	低碳钢焊条	综合	kg			
12	03131923	钢锯条		条			
13	03131985	铁砂布	0~2#	张			
14	05050133	胶木板		kg			
15	07050126	地砖	600mm*600mm	m2			
16	09270111	玻璃纤维网格布		m2			
17	11090221@3	6+12A+6深灰色断热铝低辐射 中空玻璃内平开窗		m2			
18	11210204	铝合金隐形纱窗扇		m2			
19	13010139	醇酸清漆		kg			
20	13010173	酚醛调和漆	各色	kg			
21	13010175	酚醛调和漆		kg			
22	13030181	高级丙烯酸外墙涂料	无光	kg			
23	13030245	聚合物胶乳		kg			
24	13030359	真石漆		kg			
25	13050149	酚醛防锈漆		kg			
26	13050179	防锈漆	C53-1	kg			
27	13050209	聚合物复合改性沥青防水涂 料		kg			
28	13330105@5	SBS改性沥青防水卷材	3.0mm厚	m2			
29	14030121	汽油	综合	kg			
30	14050106	油漆溶剂油		kg			
31	14350235	界面剂		kg			
32	14410137	YJ-III胶		kg			
33	14410181	硅酮耐候密封胶		kg			

主要材料价格表

工程名称: 夏邑县圣源学校家属院改造项目-墙体及其它改造工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

夏邑县圣源学校家属院改造项目-
道路改造工程

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：夏邑县圣源学校家属院改造项目-道路改造工程

标段：夏邑县圣源学校家属院改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		整个项目						
1	040203006001	沥青混凝土	1. 50厚中粒式AC-16C改性沥青混凝土 2. 100厚C30混凝土 3. 素土夯实 4. 未尽事宜详见图纸设计、图纸答疑及相关技术规范	m2	3000			
2	041001001001	拆除路面	1. 原混凝土路面切缝 2. 路面破除及外运，暂按1km 3. 路面恢复10cmC30混凝土路面 4. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范	m2	3000			
3	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 五连红花岗岩（1500x150x200） 2. C20混凝土卧牢 3. 30厚1:3干拌水泥砂浆 4. 100厚C20混凝土 5. 素土夯实 6. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范	m	120			
		措施项目						
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台·次	1			
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：夏邑县圣源学校家属院改造项目-道路改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额 (元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

主要材料价格表

工程名称：夏邑县圣源学校家属院改造项目-道路改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

夏邑县圣源学校家属院改造项目-
排水工程

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：夏邑县圣源学校家属院改造项目-排水工程 标段：夏邑县圣源学校家属院改造项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		整个项目						
1	041001008001	拆除混凝土结构	1. 原排水沟更换损坏盖板 2. 盖板做法详见图集02J331-31(B8-10) 3. 破损盖板装车外运暂按1km	m3	1.54			
2	010101006001	挖淤泥、流砂	1. 原排水沟清淤 2. 淤泥外运暂按1km 3. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范	m3	72			
3	040101001001	挖一般土方	1. 管沟土方开挖 2. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范	m3	109.51			
4	040103001001	回填方	1. 管沟土方回填 2. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范	m3	83.12			
5	040103002001	余方弃置	1. 管沟剩余土方装车外运暂按1km 2. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范	m3	26.39			
6	031001006001	塑料管	1. 高密度聚乙烯（HDPE）双壁波纹管 2. 采用弹性密封橡胶圈及粘接接口 3. DN200 4. 10cm厚砂石垫层 5. 包含管道闭水试验 6. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范	m	126.4			
7	031001006002	塑料管	1. 高密度聚乙烯（HDPE）双壁波纹管 2. 采用弹性密封橡胶圈及粘接接口 3. DN300 4. 10cm厚砂石垫层 5. 包含管道闭水试验 6. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范	m	50			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 夏邑县圣源学校家属院改造项目-排水工程 标段: 夏邑县圣源学校家属院改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	040504009001	雨水口	1. 砖砌平篦式单蓖雨水口（球墨铸铁雨水口篦子I型） 2. 做法参见06MS1-8第6页（H=1000） 3. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范	座	12			
9	040504001001	砌筑井	1. 砖砌雨水检查井 2. 做法参见06MS201-3第9页（D=300） 3. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范	座	4			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：夏邑县圣源学校家属院改造项目-排水工程

标段：夏邑县圣源学校家属院改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

主要材料价格表

工程名称：夏邑县圣源学校家属院改造项目-排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

夏邑县第二小学教师公寓楼改造
项目-强弱电改造工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

规费、税金项目计价表

工程名称：夏邑县第二小学教师公寓楼改造项目-强弱电改造

标段：夏邑县第二小学教师公寓楼改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称: 夏邑县第二小学教师公寓楼改造项目-强弱电改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

夏邑县建材厂家属院改造项目-强
弱电改造工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 夏邑县建材厂家属院改造项目-强弱电改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额 (元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 夏邑县建材厂家属院改造项目-强弱电改造

标段：夏邑县建材厂家属院改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称:夏邑县建材厂家属院改造项目-强弱电改造 标段:夏邑县建材厂家属院改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称: 夏邑县建材厂家属院改造项目-强弱电改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

夏邑县第一初级中学家属院南苑
改造项目-楼梯间及其它改造工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：夏邑县第一初级中学家属院南苑改造项目— 标段：夏邑县第一初级中学家属院南苑改造
 楼梯间及其它改造工程 项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011102003002	块料楼地面	1. 陶瓷地砖地面/ 楼面12YJ1-地201/ 32页 2. 10厚防滑地砖铺 实拍平, 稀水泥浆 擦缝 3. 20厚1:3干硬性 水泥砂浆 4. 素水泥浆一道 5. 原台阶基层清理 干净 6. 楼梯踏步防滑条 做法参见12YJ8-69 -2 7. 未尽事宜详见图 纸及相关技术规范	m2	68.28			
2	011106002001	块料楼梯面层	1. 陶瓷地砖地面/ 楼面12YJ1-地201/ 32页 2. 10厚防滑地砖铺 实拍平, 稀水泥浆 擦缝 3. 20厚1:3干硬性 水泥砂浆 4. 素水泥浆一道 5. 原台阶基层清理 干净 6. 楼梯踏步防滑条 做法参见12YJ8-69 -2 7. 未尽事宜详见图 纸及相关技术规范	m2	95.16			
3	011406001003	抹灰面油漆	1. 板底抹灰刮腻子 顶棚11J930-H23- 顶1 2. 涂料饰面, 采用 丙烯酸涂料 3. 2厚面层耐水腻 子刮平 4. 3-5厚底基防裂 腻子分遍找平 5. 5厚1:0.5:3水泥 石灰膏砂浆打底 6. 原顶棚基层铲除 干净, 垃圾外运暂 按1km 7. 未尽事宜详见图 纸及相关技术规范	m2	170.81			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 夏邑县第一初级中学家属院南苑改造项目-楼梯间及其它改造工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011406001004	抹灰面油漆	1. 涂料墙面，采用丙烯酸涂料 2. 5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平 3. 9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 原内墙层铲除干净，垃圾外运暂按1km 5. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范	m ²	460.32			
5	011403001001	木扶手油漆	1. 调和漆12YJ1-漆101/103页 2. 木基层清理、除污、打磨 3. 刮腻子、磨光 4. 底油一遍 5. 调和漆二遍 6. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范	m	60			
6	030411003003	桥架	1. 200*100强电金属线槽 2. 含支架制作安装 3. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范	m	299.12			
7	030411003004	桥架	1. 200*100弱电金属线槽 2. 含支架制作安装 3. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范	m	299.12			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：夏邑县第一初级中学家属院南苑改造项目-楼梯间及其它改造工程

标段：夏邑县第一初级中学家属院
南苑改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 夏邑县第一初级中学家属院南苑改造项目-楼梯间及其它
改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

主要材料价格表

工程名称: 夏邑县第一初级中学家属院南苑改造项目-楼梯间及其它改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

夏邑县棉织厂家属院南院改造项目-强弱电及其它改造工程

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总价措施项目清单与计价表

工程名称：夏邑县棉织厂家属院南院改造项目-强弱电及其它改造工程

标段：夏邑县棉织厂家属院南院改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 夏邑县棉织厂家属院南院改造项目-强弱电及其它改造工程 标段: 夏邑县棉织厂家属院南院改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

主要材料价格表

工程名称：夏邑县棉织厂家属院南院改造项目-强弱电及其它改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]