

序号	货物（设备） 名称	品牌、规格/型号	生产厂家（制造 商）名称	单位	数量	单价	总价	备注
1	单穗脱粒机	品牌：五星规格 型号：1. 适用作物：适用于麦类作物单穗脱粒 2. 喂入方式：人工半喂入 3. 工作时间：长时间连续工作 4. 滚筒转速：1000-1200（转/分） 5. 生产效率：200穗/小时或200株/时（在作物含水率75-85%时） ★6. 脱净率：99.9% 7. 损失率：1% 8. 破碎率：0% 9. 残留量：0 10. 清机时间：0 11. 配套动力：直流永磁电机，350W、4000转/分 12. 使用电压：220V 13. 其它说明：包含税金、运费、设备调试、维修费用及其它相关费用	卫辉市五星农机有限公司	台	4	10400	41600	无
2	单株脱粒机	品牌：五星规格 型号：1. 配用动力：1.5KW、380V（220V）1400转/分 2. 喂入方式：人工半喂入 3. 清机方式：机械清扫，辅以极少量人工清理 4. 操作人员：2人 5. 滚筒转速：1260（转/分）	卫辉市五星农机有限公司	台	4	9650	38600	无



		6. 风机转速：1600（转/分） ▲7. 生产率：200株/小时，800穗/小时。 （在小麦、水稻籽粒含水量为15～18%，18～23%完全成熟时） 8. 含杂率：1% 9. 破碎率：0.2～0.3%（不包括自然破碎） 10. 总损失率：1% 11. 残留量：0 12. 清机时间：8秒（湿脱延长） 13. 其它说明：包含税金、运费、设备调试、维修费用及其它相关费用						
3	小区脱粒机	品牌：五星规格 型号：1. 适用作物：适用于麦类作物小区脱粒； 2. 喂入方式：人工半喂入（可间歇性全喂入）； 3. 清机方式：机械辅以人工； 4. 作业人员：2～3人； 5. 生产率：约100 kg/h； 6. 破碎率：0.3%； 7. 清洁率：99.5%； ★8. 脱净率：99.5%； 9. 损失率：1% 10. 残留量：0； 11. 清机时间：3秒； 12. 配用动力：380v、1.5kw、940转/分（可选220v、3.0kw、1400转/分）	卫辉市五星农机有限公司	台	2	14500	29000	无





) 13. 其它说明：包含税金、运费、设备调试、维修费用及其它相关费用						
4	小区精选机	品牌：五星规格 型号：1. 整机总功率：1.9kw 2. 使用电压：220V 3. 风机电机：380V, 2.2kw, 1kw, 2800转/分 4. 震动筛电机：220V, 0.5kw, 2840转/分 5. 下料震动电机：220V, 0.3kw, 2840转/分 ▲6. 进料口高度：1190mm 7. 震动盘倾角：9° 8. 喂入量：震动盘旋钮调节，快慢可控。 9. 风量调节：旋钮调节，风机转速0-2800转/分可调 10. 变频器：功率1.5kw、输入220V、输出380v 11. 清机方式：整机自动清机，辅以少量人工 12. 生产率：最快500kg/h 13. 清机时间：8秒(该机无死角、抗混杂) 14. 其它说明：包含税金、运费、设备调试、维修费用及其它相关费用	卫辉市五星农机有限公司	台	1	29500	29500	无
5	轮式拖拉机（核心	品牌：沃得规格 型号：1. 整机形式：轮式	江苏沃得农机有限公司	台	2	294700	589400	无

		20. 7车载计算机数据输入输出协议：CAN 20. 8卫星接收机类型及频点：测地型接收机：BDS：B1/B2/B3；GPS：L1/L2/L5；GLONASS：L1/L2；Galileo：E1/E5a/E5b；QZSS：L1/L2。 20. 9卫星接收机通道数：2 20. 10卫星接收机接口种类：CAN RS232 20. 11卫星接收机差分类型：RTK 20. 12卫星接收机数据更新率：10Hz 20. 13卫星接收机接收天线型式：内置天线（单天线） 20. 14集成部分组成：控制器、卫星接收机、卫星天线、姿态传感器集成 21. 其它说明：包含税金、运费、设备调试、维修费用及其它相关费用						
6	档案柜	品牌：韵木源 型号：1. 铝合金门柜800*400*2000 2. 基材：E1级环保实木颗粒板，防污阻燃、耐磨抗划痕，含水率11% 3. 封边：选用PVC封边，经全自动封边机高温封边，弹性好，耐撞击 4. 粘胶：选用高级环保胶粘剂 5. 其它说明：包含税金、运费及其它相关费用	佛山顺德区韵木源家具厂	个	18	1050	18900	无
7	杆式变压器	品牌：豫变 型号：★1. 变压器规格315KV，架设	河南豫变电工有限公司	套	1	10300 0	10300 0	无



		10KV70mm2 2. 包含混凝土电杆、基础、横担、抱 箍、避雷器、熔断器、接地等配套齐 全的设备设施及安装；						
8	地埋电缆	品牌：恒德源 型号：1. 型号：YJLV22KV（3×185+1 ×95）mm2	河南恒德电线 电缆有限公司	米	300	85	25500	无



说明：1. 货物分项必须与采购需求表中货物分项一致。
2. 货物规格参数如有详细描述可另作说明。



投标人：（盖章） 三宝天农业机械销售有限公司
委托代理人：（签字或盖章） 于金林
2025年01月06日

