

# 周口市政府采购合同（货物类）

项目名称：周口市妇幼保健院（周口市儿童医院）窗帘采购项目

政府采购项目编号：周财磋商采购-2025-88

采购人：周口市妇幼保健院（周口市儿童医院）

供应商：周口益扬环保科技有限公司

合同签订时间：2025年10月15日



## 采购合同内容

采购人（甲方）：周口市妇幼保健院（周口市儿童医院）

供应商（乙方）：周口益扬环保科技有限公司

签订地点：周口市川汇区庆丰街中段

项目名称：周口市妇幼保健院（周口市儿童医院）窗帘采购项目

项目编号：周财磋商采购-2025-88

财政委托号：\_\_\_\_\_（财政资金项目必须填写）

本项目经批准采用竞争性磋商采购方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

**第一条** 产品的名称、品种、规格、数量和价格：（若产品过多则见附表，如有附表则必须加盖印章）

产品名称	规格型号	单位	数量	单价	小计	备注
隔帘(医用帘)	定制	m	4573.7	126	576286.2 元	
窗帘	定制	m	4039.42	168	678622.56 元	
卷帘	定制	m <sup>2</sup>	517.34	80	41387.2 元	

合同总价款（大小写）：大写：壹佰贰拾玖万陆仟贰佰玖拾伍元玖角陆分、小写 1296295.96 元  
备注：上述产品报价含产品生产、运输<送达至甲方指定地点并下货>、安装、调试、检验及售后服务、税金、劳保基金、人员培训等费用。

**第二条** 产品的技术标准（包括质量要求），按下列第（①）项执行：

①按国家标准执行；②按部颁标准执行；③若无以上标准，则应不低于同行业质量标准；④有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行；

乙方应在响应性文件中声明提供和交付的货物及安装技术标准严格执行现行国家标准。若技术标准中无相应规定，所投货物应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。

进口产品的质量标准为\_\_\_\_\_。

乙方所提供的货物应是全新、未使用过的，是完全符合以上质量标准的正品；相关的施工安装是由持有有权部门核发上岗证书的安装调试人员按照国际或国家现行安装验收规范来实施的；乙方所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

### 第三条 产品的交货方法、到货地点和交货期限

1.交货方法，按下列第(①)项执行：

①乙方送货上门；②乙方代运；③甲方自提自运。

2.到货地点：周口市川汇区庆丰街中段(甲方指定的任何地点，安装并调试)

3.产品的交货期限合同签订后 60 日历天。

### 第四条 合同总价款

合同总价款(大小写)：大写：壹佰贰拾玖万陆仟贰佰玖拾伍元玖角陆分、小写1296295.96 元

• 付款条件

本合同以人民币付款。

合同款项结算方式和支付比例：供货完成验收合格后付合同总价的 40%，剩余 60%一年后付清。

• 验收方法

1.乙方安装调试后，在3天内通知甲方组织验收，采购代理机构保留受托参与本项目验收的权利。验收不合格的，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品。

2.甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方在没有征得采购人同意的情况下擅自变更合同标的物，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由乙方承担。

3.甲方应承担项目验收的主体责任。项目验收时，应成立三人以上(由甲、乙双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成)验收小组，明确责任，严格依照采购文件、中标(成交)通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收、签字形成验收结论，并出具书面验收报告。验收人员有不同意见的，按少数服从多数的原则，但在验收报告上应注明不同意见的内容。

4、甲方视情况可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

检测、验收费用承担方式：

### 第五条 对产品提出异议的时间和办法

1.甲方在验收中，如果发现产品不符合合同约定的，应一面妥为保管，一面在3个工作日内向乙方书面提出异议，并抄送采购代理机构，具体说明产品不符合规定的内容并附相关验收材料，同时提出不符合规定产品的处理意见。

2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

3.乙方在接到甲方异议后，应在3个工作日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

**第六条** 乙方应提供完善周到的技术支持和售后服务，否则甲方视情节轻重从乙方的质量保证金中扣除部分或全部补偿甲方。

#### 1.保修

乙方对其所提供的货物免费保修3年，保修期从甲方组织验收通过开始。乙方应在接到报修通知后3天内上门维修，负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务。由此造成的损失，甲方保留索赔的权利。

如果乙方在收到报修通知后3天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但费用和 risk 由乙方承担。

#### 2.维修

保修期届满后，乙方应对其提供的货物负有维修义务，但所涉及的费用由甲方承担。

### **第七条** 乙方的违约责任

1.乙方不能交货的，应向甲方偿付合同总价 20%的违约金。

2.乙方所交产品不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用，同时，乙方应按规定，对更换件相应延长质量保证期，并赔偿甲方相应的损失。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

3.乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。每件货物包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。为进口件的，应出具报关手续和原产地、原产工厂证明、报关手续和商检证明等。

4.如果乙方没有按照规定的时间交货、完成货物安装和提供服务，应向甲方支付违约金，违约金从货款中扣除，按每周迟交货物或未提供服务交货价的 5% 计收。但违约金的最高限额为合同总价的 20%。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。如果达到最高限额，甲方应考虑终止合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

5.乙方提前交货的产品、多交的产品和不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。

6.乙方应对其所提供的货物承担所有权担保责任，并应保证甲方在中华人民共和国使用该货物时不侵犯第三人的知识产权。否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用。

7.任何一方未经对方同意而单方面终止合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价款 10%违约金。

#### 第八条 不可抗力

1.如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2.甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关部门证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

#### 第九条 履约（或质量）保证金

1.本项目不收取履约保证金。确需收取履约保证金的，甲方不得要求乙方以现款的形式提供。乙方提供的履约保证金按规定格式以银行保函形式提供，与此有关的费用由卖方承担。

#### 第十条 转让与分包

1.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

2.乙方应在投标文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。

#### 第十一条 合同文件及资料的使用

1.乙方在未经甲方同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。

2.除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。

#### 第十二条 合同纠纷调处

1.本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请本项目政府采购监督管理部门调解，调解不成，按以下第（②）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向周口仲裁委员会申请仲裁。②向甲方所在地有级别管辖权的人民法院起诉。

2、甲、乙双方均有权利向本项目具有监管职能的政府采购监督管理部门举报反映对方在合同履行中的违法违规行为。

**第十四条** 下列关于周口市公共资源交易中心政府采购名称周口市妇幼保健院（周口市儿童医院）窗帘采购项目、项目编号：周财磋商采购-2025-88的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：①招标文件；②乙方提供的投标文件；③服务承诺；④甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。

本合同一式 6份，甲乙双方各执 3份，自双方当事人签字盖章之日起生效。

采购人（甲方）：（公章）

地址：合同专用章  
418010163040

法定代表人：

委托代理人：

电话：

开户银行：

账号：

李晋  
刘伟

供货人（乙方）：周口益扬环保科技有限公司（公章）

地址：河南省周口市商水县兴商大道(纬五路)产业集聚区三  
楼办公室

法定代表人：

委托代理人：

电话：15565858283

开户银行：河南商水农村商业银行股份有限公司城关乡支行



账号：37301001400000157




\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日


2025年10月15日

清单：

病房楼窗帘及隔断帘规格及数量统计表										
类别	楼层	房间名称	尺寸规格(mm)	数量	参考颜色	材质	单价(元/个)	小计(元)		
	病房楼一层	出入院登记	3170*3100	1	 雾靛蓝	雪尼尔				
		收费室	3050*3100	1						
		后勤库房	1800*3100	1						
		药库	3500*3100	1						
		药库登记、办公	2200*3100	1						
		药学部会议室	6625*3100	1						
		住院部药房	6620*3100	1						
		鲜花礼品	3420*3100	1						
		办公	2875*3100	1						
		设备库房	2475*3100	1						
		耗材检修间	2800*3100	1						
		办公室	1500*3100	1						
		办公室	6450*2850	1			 雾靛蓝	雪尼尔		
		办公室	3950*2850	1						
	办公室	1300*2850	1							
	办公室	3500*2850	1							
	办公室	1500*2850	1							
	办公室	2800*2850	1							
	办公室	2000*2850	1							
	办公室	1700*2850	1							
	办公室	3350*2850	1							
	办公室	3300*2850	1							
	办公室	3250*2850	4							
	办公室	3175*2850	2							
	办公室	3200*2850	1							
	示教室	5950*2850	1							
	示教室	2200*2850	1							
	示教室	600*2850	1							
	病房楼三层	办公室	2500*2850	1						
	病房楼三层	女更衣值班	2300*2850	1						
	病房楼三层	男更衣值班	1700*2850	1						
	病房楼三层	试剂存储	2800*2850	1						
	病房楼三层	储血室	2700*2850	1						
	病房楼三层	保险柜	2200*2850	1						
	病房楼三层	保险柜	3550*2850	1						



病房楼四层	出生证明档案室	2200*2850	1	雪尼尔			
	病案室	3600*2850	1				
	档案室	3900*2850	1				
		2500*2850	1				
	病案室	5250*2850	1				
		6750*2850	1				
		6625*2850	1				
		3900*2850	1				
		2300*2850	1				
		5950*2850	1				
		2200*2850	1				
		1300*2850	1				
		3300*2850	1				
		2700*2850	1				
		2550*2850	1				
病房楼五层	卡介苗接种区	3300*2850	1	藕粉色			
	值班室	3300*2850	1				
	检查治疗室	2700*2850	1				
	一次性物品库	2800*2850	1				
	配奶间	900*2850	1				
		1200*2850	1				
	男更衣值班	3300*2850	1				
	女更衣值班	2800*2850	1				
	医生办公室、示教室	6800*2850	1				
	家庭产房-小套间	2950*2850	1				
		3300*2850	1				
		2450*2850	1				
	家庭产房-小套间	2200*2850	1				
		3900*2850	1				
	病房楼六层	家庭产房-大套间	2600*2850		2	藕粉色	
		1750*2850	2				
		3300*2850	2				
		3300*2850	4				
		3250*2850	10				
家庭产房-单人间		3750*2850	2				
		3200*2850	2				
洗婴、游泳		2950*2850	8				
值班室		3300*2850	8				
病房楼七层					藕粉色		



窗帘





	艾灸	2500*2600	1			
	樟脑熏蒸	2300*2600	1			
	宝妈洗头房	3750*2600	1			
	小套间 (风格二)	2900*2600	1			
		3250*2600	1			
		1950*2600	1			
	中间套 (风格三)	1700*2600	1			
		3300*2600	1			
	中间套 (风格二)	3300*2600	6			
		3200*2600	2			
	中间套 (风格一)	3650*2600	1			
		3500*2600	1			
	大套间	3200*2600	3			
	单间	3200*2600	1			
	办公室	4050*2600	1			
	值班室	2550*2600	1			
	VIP会客	3300*2600	2			
	餐厅	5200*2600	1			
		3950*2600	1			
	超声室	3300*2650	2			
病房楼一层						
	家庭产房-单人间	3550*2650	16			
病房楼七层						
	检查治疗室	4000*2650	2			
		2950*2650	1			
	检查治疗室	3100*2650	8			
	单人间	3750*2650	32			
	三人间	3300*2650	16			
	三人间	4000*2650	168			
病房楼八~十五层						
	双人间-套间	4000*2650	160			
	双人间-套间	4000*2650	32			
	抢救室	4000*2650	8			
合计		901				

(注：以上统计数量仅供参考，以业主实际需求为准)

门诊楼窗帘及隔断帘规格及数量统计表

类别	楼层	房间名称	尺寸规格(mm)	数量	参考颜色	材质	单价 (元/个)	小计 (元)
		介入科诊室	2800*3700	1	雾霾蓝			
		一站式服务	2550*3700	1				
			4100*3700	1				
			3600*3700	1				
		办公、财务	5200*3700	1				
		门卫	2300*3700	1				
		胎心监护	4500*3700	1				
		检查室	2800*3700	1				
		治疗准备室	2900*3700	1				
		复苏区	5800*3700	1				
		急诊挂号收费	3000*3700	1				
			7500*3700	1				
		男医生值班室	2800*3700	1		雪尼尔		
		医办	4500*3700	1				
		女更值班	2600*3700	1				
		男更值班	2000*3700	1				
			2900*3700	1				
		留观1	4050*3700	1				
		留观2	4300*3700	1				
		留观3/4	4000*3700	1				
		急诊输液	3850*3700	1				
		医患纠纷办公室	2900*3700	1				
		中药房	5750*3700	1				
		西药房	2600*3700	1				
			5000*3700	1				
		急诊药房	2600*3700	2				
			2800*3700	2				
		诊室	2300*3700	1				
			2600*3700	2				
		超声室	2600*3700	1				
			2300*3700	1				
		急诊检验	2600*3700	1				
		检验科值班室	2800*3700	1				
		检验科耗材库	2600*3700	1				
		处置	2200*3700	1				



双面涂层全遮光卷帘

治疗准备室	3600*3700	1	雾霏蓝		
皮试	1900*3700	1			
护理耗材库	2600*3700	1	雪尼尔		
母婴室/健康教育	4800*3000	2			
孕妇吸氧	9000*3000	1			
胎心监护	8800*3000	1			
门诊	2800*3000	1			
	1400*3000	1			
资料室	800*3000	1			
	1200*3000	1			
医办	3300*3000	1			
女更	2100*3000	1			
男更	1700*3000	1			
档案室	2800*3000	1			
档案室	4500*3000	1			
制片室	6400*3000	1			
外周血培养	2800*3000	1			
生化免疫	4100*3000	1			
羊水穿刺室/孕妇观察	4600*3000	2			
超声室	2800*3000	10			
会议室	6300*3000	1			
男更	2100*3000	1			
女更	1900*3000	1			
女婚诊室/男婚检室	2300*3000	2			
女婚检室	2600*3000	1			
男婚诊室	2800*3000	1			
诊室	2600*3000	1			
医办	2800*3000	1			
诊室	2300*3000	1			
诊室	1700*3000	1			
心电/脑电/多普勒	2800*3000	8			
孕妇学校	5600*3000	1			
妇科隔离诊室	5000*3000	1			
诊室/治疗室/阴道镜室	2800*3000	7			
医办	3300*3000	1			
女更	2100*3000	1			
男更	1700*3000	1			
会议室	5400*3000	1			

窗帘

双面涂层全遮光卷帘


藕粉色

隔断帘	诊室	3000*2800	12	高精密涤纶
	保健诊室	3000*2800	3	
	中医熏蒸室/艾灸室	5800*2800	7	
	病房	6400*2800	7	
	女诊室	3600*2800	5	
	妇科治疗室	2500*2800	1	
		3200*2800	1	
	门诊楼三层			
	男诊室1	3600*2800	1	
	男诊室2	2500*2800		
	彩超1	4300*2800	1	
	彩超2	4100*2800	1	
	男科治疗室	2600*2800	2	
	合计	303		



注：以上统计数据仅供参考，以业主实际需求为准

男科治疗室	2600*3000	1	藕粉色	雪尼尔
女科治疗室	3200*3000	1		
缓冲	2400*3000	1		
诊室	2700*3000	4		
	2900*3000	2		
直教室	4800*3000	1		
彩超2	4100*3000	1		
彩超1	4300*3000	1		
谈话室	2750*3000	1		
取精室1	2600*3000	1		
男科实验室	5000*3000	1		
档案室	3000*3000	1		
资料室	2800*3000	1		
主任护长办	2800*3000	1		
	1900*3000	1		
办公室	2000*3000	1		
	2600*3000	1		
会议接待室	5600*3000	1		
	2100			
大会议室	8100			
	1900	1		
	5900	1		
介入科诊室	3300*3550	1		
胎心监护	8000*3550	3		
检查室1	3100*3550	1		
复苏区	8000*3550	3		
留观	8000*3550	16		
诊室	2800*3550	5		
超声	2800*3550	1		
心电图	2800*3550	1		
母婴室	3300*3550	1		
孕产保健部	3300*2800	13		
产中心	3300*2800	5		
超声	2800*2800	26		
妇科隔离诊室	6400*2800	1		





发热门诊窗帘及隔断帘规格及数量统计表

类别	楼层	房间功能	尺寸规格(mm)	数量	参考颜色	材质	单价 (元/个)	小计 (元)
窗帘	门诊楼一层	治疗准备室	2150*2900	1	雾靛蓝	雪尼尔		
		输液区	2900*2900	1				
		诊室	3000*2900	1				
			3100*2900	5				
		库房	2200*2900	1				
			2650*2900	1				
		库房	2450*2900	1				
		核酸检测	2800*2900	1				
		检验室	3100*2900	2				
		办公室	3100*2900	1				
			2300*2900	1				
隔断帘	门诊楼一层	诊室	3600*2700	6		高精密涤纶		
		检查室	3600*2700	1				
合计				23				

(注：以上统计数量仅供参考，以业主实际需求为准)

